

DEWALT®



JULIO 2024



TOLEDO®

► Herramienta Inalámbrica

Inalámbricas 60V.....	4
Inalámbricas 20V.....	6
Inalámbricas 12V.....	19
Inalámbricas 8V.....	21

► Herramienta Alámbrica

Rotomartillos.....	23
Taladros.....	25
Rotomartillo SDS.....	26
Esmeriladoras.....	28
Esmeriles.....	31
Sierras.....	31
Router.....	35
Pistola de Calor.....	37
Herramienta Neumática.....	38

► Herramienta Manual

Set Mecánico.....	40
Flexómetros.....	40
Prensas.....	40
Niveles.....	42

► Accesorios

Discos.....	43
Sierras Sable.....	44
Brocas.....	45
Juegos.....	46
Puntas de Poder.....	49
Cinceles.....	50
Broqueros.....	51
Adaptador angular.....	51

► Almacenaje

Organizadores de Herramientas.....	53
------------------------------------	----

► Paquetes

Paquetes.....	57
---------------	----

SIMBOLOGÍA



Doble Aislamiento eléctrico



Velocidad Variable



Vel. reversible: Permite el giro en ambos sentidos



Arranque Progresivo: Aumenta grad. las rev. para evitar arranques bruscos.



Freno Eléctrico: Actúa al soltar el interrupt. ayudando a la desacel. de la herramienta.



Mandril Autoajutable: Permite el cambio de acces. sin necesidad de herramientas



Regulador de torque: Por medio de este sistema podemos regular la fuerza de giro que necesitamos para la aplicación.



2 Vel. mecánicas: Una primer vel. de bajas rev. y alto torque y una segunda vel. de altas rev. con menos torque



Sistema de regulación de profundidad "SET&FORGET" una vez regul. la prof. pueden hacerse cambios de puntas sin perder la regulación



Reducción simple de engranajes: Permite reducir las revoluciones aumentando el torque.



Campo recubierto en epoxy para tener mayor resistencia a la abrasión del polvo



Interruptor protegido contra el polvo



Extracción de polvo: Puede ser por aspiración propia de la herr. o realizado por una aspir.conectada a la misma



Mango Lateral



Incluye 2 baterías



Autoridad NOM Norma Oficial Mexicana



ANCE



Encastre cuadrado de 1/2" con pin retenedor



Doble reducción de engranajes: Disminuye aún más las revoluciones que la reducción simple aumentando más el torque



Jaula protectora contra partículas en el inducido (rotor)



Este sistema desarrollado y patentado por DEWALT mantiene la velocidad del disco bajo control, minimizando la posibilidad de marcas sobre la superficie en el momento del arranque. La combinación de órbitas y giro permiten una terminación sin rayas.

HERRAMIENTA INALÁMBRICA



► Inalámbricas 12V

12V Max kit Atornillador de Impacto Punta Hex 1/4"

HDWF805C2B

\$4,230.00

N

DCF805C2-B3

Tasa de impacto por min.
0-3400 ipm
Luz LED
(1) Cargador
(2) Baterías



Kit 12V Max Brushless Desarmador 1/4"

HDWF601F2

\$5,440.00

N

DCF601F2

(1) Atornillador de Impacto de 12V MAX*
DCF601
(2) Baterías de Ion de Litio de 12V MAX*
DCB122 (2 Ah)
(1) Cargador
(1) Gancho para Cinturón
(1) Bolso



Rotomartillo 3/8" 12V + Llave de Impacto

HDWK202C2B

\$5,010.00

DCCK202C2-B3

(1) Rotomartillo de 3/8" 12V MAX Li-on
DCD716
(1) Llave de impacto 12V 1.3Ah
DCF805
(2) Batería Ion Litio 12V MAX DCB120
(1) Cargador de Baterías 12V/20V
1.25 Ah - DCB107
(1) Bolsa de contratista



Kit de Atornillador de Impacto de 1/4" 12V MAX*

HDWF801F2

\$6,240.00

N

DCF801F2

Sin velocidad de carga (RPM):
0-950/1950/2850
Tasa de impacto por min. 0-3600
(1) DCF801 Atornillador de Impacto
(2) Baterías de 12V MAX* DCB122
(2 Ah)
(1) Cargador
(1) Gancho para Cinturón
(1) Bolso



12V Max Lithium Ion Batería 2-Pk

HDWCB1242B

\$3,480.00

N

DCB124-2B3

Capacidad 3 Ah
Proporciona tiempo de ejecución adicional para herramientas de 12V MAX*



Kit 12V Max XR Rotomartillo

HDWC706F2

\$5,370.00

N

DCD706F2

Tamaño del mandril 3/8"
Sin velocidad de carga (RPM)
0-425/0-1500
Tasa de impacto por min. 0-25500
(1) Taladro Percutor/Atornillador de 12V MAX* DCD706
(2) Baterías de 12V MAX* DCB122 (2Ah)
(1) Cargador
(1) Gancho para Cinturón
(1) Bolso



12V Max Lithium Ion Batería

HDWCB124

\$1,880.00

N

DCB124

Sistema: 12V MÁX
Capacidad de 3 amperios (36 vatios) proporciona un tiempo de ejecución extendido



► Inalámbricas 60V

Sierra Circular 60V Flexvolt

HDWC575T1 **\$16,050.00**

DCS575T1

Diámetro de la hoja: 7.1/4" (184mm)
Orientación de la hoja: Derecha
Profundidad de corte a 45°: 1-29/32"
Profundidad de corte a 90°: 2-35/64"
RPM: 5800
Amperios: 15
Orificio: 5/8"
Tiempo de la ejecución: entrega hasta 339 cortes por carga en madera SPF de 2 x 4"



Incluye:

1 batería de iones de litio FLEXVOLT 20V/60V MÁX
1 cargador rápido

1 disco 7-1/4"
1 llave de disco
1 gancho de viga

Mini Esmeriladora FlexVolt 4.1/2" 60V

HDW414T **\$14,163.00**

DCG414T1

Motor de gran potencia:
13 amps
9000 RPM
2.2 HP
1700 Watts de Potencia
Tamaño del husillo:
5/8-11 in
Peso: 4.6 lbs



Sierra de Riel Tracksaw

HDWC520B **\$16,190.00**

DCS520B

60V MAX 6-1/2" 165mm
Capacidad de bisel: 47°
Diámetro de la hoja: 6-1/2"
Corte máximo a 45° 1-5/8"
Sin velocidad de carga: 1750-4000 rpm
Corte mínimo a 90° 2-1/8"
Sistema de corte TRACKSAW de espacio libre cero ofrece cortes precisos, rectos y sin astillas.



Sopladora 60V

*HDWCBL770X **\$11,655.00**

DCBL770X1

Se alimenta a través de escombros hasta 423 CFM de volumen de aire a 129 MPH. El motor sin escobillas de alta eficiencia maximiza el tiempo de funcionamiento y la vida útil del motor. La boquilla concentradora plana aumenta la velocidad del aire a 175 MPH para alimentarse a través de residuos persistentes.



► Baterías y cargadores 60V

Batería Flexvolt 20V-60V Max

HDWCB612 **\$8,500.00**

DCB612

Capacidad de 12.0 Ah para máximo tiempo de ejecución.
Compatible con herramientas de 20V MÁX, 60V MÁX y 120V MÁX
Compatible con todos los cargadores de 20V MAX
Indicador de carga de indicador de combustible de 3 LED.
Funciona en temperaturas exteriores hasta 0° F
Vatios-Hora: 240



Cargador Flexvolt 60V

HDWCB118 **\$1,600.00**

DCB118

Sistema: 220V
Compatible con todas las baterías DEWALT 20V /60V MÁX
Ventilador interno extrae aire a través de la batería para enfriar y reducir los retrasos en las compresas frías.



► Inalámbricas 20V

Rotomartillo Atornillador Sin Carbones 2 Bat 2.0A y Estuche

HDW7781D2 **\$4,990.00**

DCD7781D2-B3

Voltaje: 20V MAX
Tamaño de mandril: 1/2" (13mm)
Velocidad: 0-500/0-1450RPM
Impacto por minutos:
0-500/2975 rpm



Rotomartillo SDS PLUS 1/2" 20V

HDW133M **\$10,791.00**

DCH133M2-B3

Voltaje de batería 20V
Batería XR Li-Ion
Capacidad de la batería 4.0 Ah
RPM 0-1,100
BPM 0-4,600
Peso 2.3 Kg



Kit Rotomartillo 1/2" + Llave 20V

HDWK222D **\$7,820.00**

DCK222D2-B3

Incluye:
Taladro percutor de 1.3 cm (1/2")
Atornillador de impacto hexagonal
de 0.6 cm (1/4").
Cargador de 20 volts
20V MÁX DCB203 (2.0 Ah).
Bolsa de almacenamient



Rotomartillo Atornillador Sin Carbones 1 Bat 2.0A y Bolsa

HDW7781D1 **\$4,320.00**

DCD7781D1-B3

Tamaño del mandril: 1/2"
Voltaje: 20V MAX.
Velocidad: 0-500/0- 1750 rpm.
Impactos por minuto: 0 - 850 /
0 - 29750 ipm.
Motor sin escobillas.
Interruptor de velocidad
variable.
Luz LED.



Rotomartillo 1/2" 20V Max Xr

HDW996P **\$13,218.00**

DCD996P2

Amperes: 5.0
Chuck: 1/2"
Batería tipo LI-ON
Voltaje: 20 V
0-450 / 0-1300 / 0-2000 RPM
en modo de perforación
0-500 / 0-1500 / 0-2250 RPM
en modo de martillo de perforación
brushless
Incluye:
2 baterías 20V LI-ON, Cargador
Estuche, Mango adicional



Rotomartillo 1/2" con Percusión 20V Max

HDWE21 **\$4,450.00**

DCD776LC1-B3

Mandril: 1/2"
Voltaje inicial máx. Batería: 20v
Voltaje nominal de la batería: 18v
Velocidades: 2
Velocidad Variable: 0-450 / 0-1.500 RPM
Impactos por Minuto: 0-7.650 / 0-25.500 IPM
Capacidad de Perforación Albañilería: 13mm,
Metales: 13mm, Madera:25mm
Torque: 42 nm
Peso:1.5 k

Incluye: Batería Ion de Litio 1,3Ah y Cargador



20V MAX
IÓN DE LITIO

► Inalámbricas 20V

Rotomartillo 1/2" 20V Max Brush

HDW796D **\$7,419.00**

DCD796D2-B3

Voltios: 20V Max*
Configuraciones de Velocidad: 2
Velocidad sin Carga (RPM):
0-600 / 0-2.000
Impactos por Minuto: 0-34.000
bpm
Tipo Mandril: Metal, Trinquete
Peso: 1,6 Kg
Largo: 18 cms
Tiempo de Carga: 35 minutos



Taladro Atornillador Sin Carbones 2 Bat 2.0A

HDW7771D2 **\$5,260.00**

DCD7771D2-B3

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga:
0-500/ 0-1.600 rpm
Mandril: 1/2"
Torque max: 340 UWO
Luz Led: Si



Taladro / Atornillador 1/2" 20V Máx Ion-Litio

HDWE11 **\$5,120.00**

DCD771C2-B3

Voltaje: 20v Máx.
Batería: ION-LI 1.3 Ah
Velocidad sin carga: 0-450/0-1500 RPM
Golpes x Min: 0-7,650/0-25, 500GPM
Torque máximo: 35NM
Mandril autoajustable: SI
Embrague ajustable: SI
Cap. de mandril: 1/2" (13mm)
Cap. Max. en Madera: 1-1/2" (38mm)
Cap. Max. en Metal: 1/2" (13mm)
Luz de LED: 1



Incluye: 2 Baterías DCB207-B3,
Cargador DCB107-B3



Taladro / Atornillador 1/2" Brushless 20V Max Sin Batería

HDWE791B **\$5,310.00**

DCD791B

Tipo de Batería: Ion de Litio
Peso de la Herramienta: 3.4 lb.
Longitud: 6.9"
RPM sin Carga: 0-550 / 0-2,000
Voltaje: 20V



Solo herramienta

Taladro / Atornillador 1/2" 20V Max Brush

HDW791D **\$7,148.00**

DCD791D2-B3

Tipo de Batería:
Ion de Litio
Peso de la Herramienta:
3.5 lb.
Capacidad de la Batería:
2.0A/hr.
Longitud: 7"
RPM sin Carga: 0 a 2000
Torsión Máx. 360 pulg.-lb.
Voltaje: 20V
Potencia Maxima: 360W



Taladro Atornillador Sin Carbones

HDW7771B **\$3,780.00**

DCD7771B-B3

Voltaje: 20V MAX
Velocidad sin carga: 0-500/-1750rpm
Tamaño de madril: 1/2"(13mm)
sin carbones



► Inalámbricas 20V

20V Max* Taladro Atornillador Brushless Xr® 3 Velocidades

HDWC991B

\$6,260.00



DCD991B

Tamaño del mandril: 1/2"
Tipo de mandril: Trinquete de metal.
Ajuste del embrague: 11
Máximo poder: 820 UWO
Sin velocidad de carga: 0-450 /
0-1300 / 0-2000 RPM



Kit Taladro Atornillador 20V Max Xr Brushless Compacto

HDWK283D2

\$11,670.00



DCK283D2

(1) Taladro/destornillador compacto sin escobillas DCD791 de 20 V máx.* Xr de 1/2".
(1) Atornillador de impacto sin escobillas DCF887 20 V máx.* Xr de 1/4".
(2) Baterías de iones de litio XR® DCB203 20 V máx.* (2,0 Ah)
(1) Cargador
(2) Ganchos para cinturón
(1) Bolsa para contratista



20V Max* Taladro Percutor 3 Velocidades de 1/2"

HDWC996B

\$6,540.00



DCD996B

3 rangos de velocidad 0-450 / 0-1300 / 0-2000 rpm
Mandril de 1/2" (13 mm) brinda mayor fuerza de agarre
Gatillo de velocidad variable



Kit de Taladro Percutor Atornillador 1/2"

HDWK2490D2B

\$9,040.00



HDWK2490D2B

1 Taladro Percutor Atornillador Brushless DCD805 1/2" 20V
1 Atornillador de Impacto 20V Brushless DCF887.
2 Baterías (2,0 Ah).
1 Cargador.
1 Mochila para Herramientas.
Instructivos y garantía.



Powerstack Combo Rotomartillo + Atornillador de Impacto

HDWK276D1E1B

\$9,880.00



DCK276D1E1-B3

Taladro percutor DCD7771
Atornillador de impacto DCF7871
Cargador DCB107
1 Baterías Lithium ion de 1.7AH
DCBP034-B3 PowerStack
1 Baterías Lithium ion de 2AH
DCB203-B3 con medición de carga
Bolsa de lona para transportación



Destornillador de Impacto Atomic 20V Max

HDWF809C2

\$6,870.00



DCF809C2

Torque Máximo 1717 ft-lbs
Altura del producto 9.813 in
Ancho del producto 3.75 in
Luz LED Si



► Inalámbricas 20V

Kit 20V MAX Rotomartillo y Llave de impacto

HDWK279DEB **\$10,150.00** N

DCK279D1E1-B3

- 1) Taladro Percutor/Atornillador de 1/2" 20V MAX*
- (1) Atornillador de Impacto de 1/4"
- (1) Batería POWERSTACK de 20V MAX*
- (1) Batería de 2.0Ah
- (1) Cargador
- (1) Bolso



Atornillador sin Carbones 20V

HDWE02 **\$9,350.00**

DCF620D2-B3

Velocidad sin carga: 0-4,400 RPM
Impacto x Min: 0-3, 400GPM
Torque máximo: 107Nm
Mandril: 1/4" (6.4mm)
Peso: 1 kg
Portapuntas: 6.35 mm Hex.

Incluye: 2 Baterías compactas de 20V, 1 Punta para atornillar y Bolsa de contratista



Taladro Atornillador y Llave de Impacto 20V Max

HDWK240C2 **\$7,680.00** N

DCK240C2

- Taladro / Atornillador 20V MAX * 1/2 " DCD771
- Atornillador de impacto DCF885 1/4 "
- (2) Baterías de iones de litio de 20 V MAX * de 1,3 Ah
- Cargador 20V MAX *
- Bolsa de contratista



Destornillador 20V Torque Ajustable

HDWCF622B **\$4,510.00**

DCF622B

Hasta 2000 RPM de velocidad constante, ideal para aplicaciones de sujeción de metal.
Motor sin escobillas para mayor eficiencia y tiempo de ejecución.
Luz LED para mayor visibilidad e iluminación de áreas oscuras de trabajo.



Solo herramienta

Rotomartillo Brushless Powerstack + Llave de Impacto

HDWK287E2B **\$10,990.00** N

DCK287E2-B3

- (1) Taladro Percutor/Atornillador de 1/2" (13mm) 20V MAX*
- (1) Atornillador de Impacto de 1/4" (6.35mm)
- (2) Baterías POWERSTACK de 20V MAX*
- (1) Cargador
- (1) Bolso



Llave de impacto hexagonal 1/4" 12V Max

HDWE16 **\$4,180.00**

DCF815S2

Voltaje: 12V
Batería: ION-LI 1.5 Ah
Velocidad sin carga: 0-2450 RPM
Golpes x Min: 0-2,300GPM
Impactos por minuto: 0-3400 ipm
Torque máximo: 107NM
Encastre: HEX 1/4"
Luz de LED: 3

Incluye: 2 baterías y cargador.
Clip de Sujeción para cinturón



CON MALETA DE REGALO



► Inalámbricas 20V**Llave impacto 1/4" 20V Max****HDWE17 \$7,420.00**

DCF887D2-B3

Mandril: HEX de 1/4"
Velocidad sin carga: 0-1000 / 2800 / 3250 RPM.

Impactos por minuto: 0-3800 ipm.
Torque máximo: 240 / 1500 / 1825 In-lbs.

Luz de LED: 3
Con Gancho para cinturón

Incluye: 2 baterías de ion de Litio de 20 V MAX (2.0 Ah), cargador y estuche de plástico.

**Llave Impacto Brushless 3/4" Alto Torque.
Yunque de Anillo de Cordón Curvo****HDWF897B \$7,420.00**

DCF897B

Voltaje 20V MAX*
Velocidad sin Carga De
0-400/1200/1900 rpm
Impactos por Minuto 0 - 2400 ipm
Tamaño del Cuadrante 3/4" (19 mm)
Torque Máximo 100 Pies-Lbs (130 Nm), 300 Pies-Lbs (400 Nm), 700 Pies-Lbs (950 Nm)
Torsión de Separación Máximo 1200 Pies-Lbs (1625 Nm)

Solo herramienta

**Llave de Impacto Compacta 3/8" 20V Brushless****HDWF890B \$4,720.00**

DCF890B

Compacto y ergonómico con solo 5.5" de largo de cabeza y 2 libras (solo herramienta).
Motor sin escobillas construido por DEWALT para mayor eficiencia y tiempo de ejecución.
Par máximo de 150 pies-libras en un paquete compacto para una variedad de diferentes aplicaciones de fijación.
3 LED y un clip para el cinturón para mayor facilidad de uso.

Solo herramienta

**Atornillador de Impacto 20V con
2 Bat de 2.0Ah y Estuche****HDW7871D2 \$6,420.00**

DCF7871D2-B3

Tamaño de mandril: 1/4" (6.35)
Velocidad sin carga: 0-2800rpm
Torque máximo: 15000in- lbs

**Llave de Impacto 1/2" 20V Max****HDW889M2 \$10,520.00**

DCF889M2-B3

Velocidad sin carga: 0-1500 rpm
De 0- 230 impactos por minuto
Encastre de 1/2"
Torsión Máx. 400 Pies - Lbs / 540 Nm
Indicador de nivel de carga de batería
Luz LED

**Atornillador para Tablaroca Brushless 20V
Sin Batería****HDWE620B \$5,130.00**

DCF620B

Peso: 2.5 lbs
Longitud: 8.75"
Velocidad sin carga: 4,400 RPM

Acepta baterías ION-LI 20v MAX *
de 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 Ah

Solo herramienta



► Inalámbricas 20V

Adaptador para Atornillador Drywall 20V

HDWCF6201 **\$1,290.00**

DCF6201

Botón de ajuste de la longitud del tornillo sin herramientas (capacidad de 1"-2")
 Marcas de retención de la longitud del tornillo y calibre de profundidad del tornillo
 Botón de liberación de desmontaje (para limpieza / reventón ocasional)



Compatible con DEWALT HDWE620B

Kit de Taladro Percutor y Destornillador de impacto 20V

HDW299P2 **\$17,400.00**

DCK299P2

Taladro - Batería de alta capacidad con 5Ah y motor sin escobillas.
 Velocidad de aplicación 43% más rápida con el aumento de impactos a 38.250 ipm

Destornillador - 20 V Max Lithium Ion Brushless.

Con Luz Led.
 Hasta 57% más de tiempo de funcionamiento.

Tamaño del Encastre : 1/4"(6.35 mm).
 Con 3 Velocidades: 0-1000/2800/3250 rpm.
 Impactos por Minuto: 0-3800 ipm.
 Torque Máximo: 27/170/205 Nm.



Juego de taladro percutor y atornillador de impacto 20V máx brushless

HDW276D2 **\$8,020.00**

DCK276D2-B3

Taladro Percutor DCD7781
 Voltaje: 20V MÁX
 Velocidad: 0 - 500 / 0 - 1750 RPM
 Impactos por minuto:
 0 - 8500 / 0 - 29,750
 Tamaño del mandril: 1/2" (13 mm)

Atornillador de Impacto DCF7871
 Velocidad: 20V MÁX
 Velocidad sin carga: 0 - 2800 rpm
 Tamaño del encastre: Vástago hexagonal de liberación rápida de 1/4" (6.35 mm)
 Toque máximo: 1500 in-lbs (169.5 Nm)
 Impactos por minuto: 0 - 3200 ipm



Rotomartillo SDS Plus 1" en Forma de "L" 20V Brushless

HDWH273B **\$10,250.00**

DCH273B

Voltaje 20V MAX*
 Velocidad sin carga 0-1100 rpm
 Impactos por minuto 0-4600 ipm
 Rango óptimo de perforación 5/32" - 1/2" (4,8 mm - 12,7 mm)
 Energía de impacto 2,1 J
 Medición de vibración 6,6 m/s²

Solo herramienta



Combo Rotomartillo + Llave de Impacto 20V

HDW285C **\$10,655.00**

DCK287D2-B3

Rotomartillo:
 -Rango de doble Velocidad sin carga: 0-600 / 0-2000 RPM.
 -Tamaño del mandril: 1/2" (13 mm) auto ajustable.
 -Golpes por minuto: 0 - 7 650 / 25 500 GPM
 -Doble función, atornillador y martillo percutor, Luz led, Mango ergonómico.
 Llave de impacto:
 -Velocidad sin carga: 2800 RPM.
 -Tamaño del mandril: 1/4" (6.35mm) Hex.
 -Contiene 3 luces LED
 -320 impactos por minuto

Incluye: Cargador de 20 V MAX, 2 baterías de 20 V MAX, 2 sujetadores para cinturón, 1 Bolsa portaherramientas de tela.



Rotomartillo SDS Plus 1" Mango en D 20V Brushless

HDW133B **\$5,970.00**

DCH133B-B3

Voltaje 20V MAX*
 Velocidad sin Carga 0-1500 rpm
 Impactos por Minuto 0-5500 ipm
 Óptimo para Perforar en Concreto 3/16"- 5/8" (5mm -16mm)
 Energía de Impacto 2,6 joules
 Cincelado Si
 Prevista para Recolección de Polvo Sí



► Inalámbricas 20V

Martillo SDS Sin Carbones 1" 20V

HDWH273P2 \$15,240.00

DCH273P2



Voltaje: 20V
Energía de impacto: 2.1 Joules
Vibración: 6.6
Velocidad sin carga: 0-1500 RPM
Golpes: 0-4,600 GPM

Vibrador de Concreto 20V

HDW531B \$9,840.00

DCE531B



El vibrador de 1 1/8" de diámetro brinda el máximo poder de consolidación. Eje flexible de 4 pies de largo para un uso fácil y largo alcance. 14.000 VPM (bajo carga) ofrecen la máxima eficiencia de consolidación.

Solo herramienta

Rotomartillo SDS Plus de 1.1/8" Mango en D 20V Brushless

HDWH263B \$9,440.00

DCH263B



Hasta 2,5 veces más tiempo de ejecución
La longitud compacta de 14.5" encaja entre los postes y en otros lugares estrechos
Abrazadera de hoja de 4 posiciones sin llave para cambios de hoja rápidos y fáciles y versatilidad de corte
Longitud de carrera de 1-1/8"
El gatillo de velocidad variable ofrece hasta 2900 SPM
Luz LED brillante para iluminar áreas de trabajo oscuras

Solo herramienta

Sierra Reciprocante 20V Max Sin Batería

HDWE380B \$5,390.00

DCS380B



Voltaje 20V MÁX*
Cambio de Hoja sin Llave Sí
Zapata Ajustable Sí
Carreras por Minuto 0-3000 cpm
Longitud de la Carrera 1-1/8" (28,6 mm)
Freno Electrónico Sí

Solo herramienta

Clavadora Cal 18 20V Brushless

HDWN680B \$9,950.00

DCN680B



100% alimentado por batería.
El motor sin escobillas maximiza el tiempo de ejecución y la durabilidad.
Ajuste de profundidad sin herramientas para un avellanado preciso de los clavos.
Liberación de atascos sin herramientas
Gatillo seleccionable sin herramientas para modos de actuación secuencial o de contacto.
Palanca de liberación de pérdida integrada sin herramientas para restablecer rápidamente la cuchilla del conductor en caso de una pérdida.
El bloqueo de clavos bajo evita disparos en seco y marcas no deseadas en el material de trabajo.

Sierra Recíproca Compacta 20V

HDW367B \$6,070.00

DCS367B



Hasta 2,5 veces más tiempo de ejecución
La longitud compacta de 14.5" encaja entre los postes y en otros lugares estrechos
Abrazadera de hoja de 4 posiciones sin llave para cambios de hoja rápidos y fáciles y versatilidad de corte
Longitud de carrera de 1-1/8"
El gatillo de velocidad variable ofrece hasta 2900 SPM
Luz LED brillante para iluminar áreas de trabajo oscuras

Solo herramienta

► Inalámbricas 20V

Sierra Caladora 20V

HDWC335B **\$7,900.00**

DCS335B

Sistema: 20V MÁX
Golpes/min: 0 - 3200 SPM
Bisel de zapato sin llave totalmente metálico con retenes a 0°, 15°, 30° y un tope positivo a 45° para un fácil ajuste.



Sierra Circular de 5-1/2" 20V

HDWC373B **\$7,890.00**

DCS373B

Diámetro de la Hoja: 5-1/2"
Sistema 20 V Máx*
Profundidad de Corte A 90° 1-11/16"
3700 RPM

Solo herramienta



Sierra Caladora 20V Brushless

HDW334B **\$7,550.00**

DCS334B

El gatillo y el dial de velocidad variable proporcionan un control de velocidad preciso. El cambio de hoja sin llave con acción de palanca, totalmente metálico, permite cambios rápidos y fáciles de la hoja con mango en T. El soplador de polvo integrado ayuda a despejar la línea de visión mientras corta. La acción orbital de 4 posiciones proporciona control de la calidad y velocidad de corte. Bisel de zapato sin llave totalmente metálico con retenes a 0°, 15°, 30° y un tope positivo a 45° para un fácil ajuste.



Solo herramienta

Sierra Circular 6-1/2 20V

HDWC391B **\$6,740.00**

DCS391B

Voltaje: 20 V MAX
Velocidad: 3,700 rpm
Diámetro: 6-1/2"
Capacidad de bisel: 50°
Peso de la herramienta: 6.9 kg

Solo herramienta



Sierra Caladora 20V Max Sin Bateria

HDWE331B **\$7,420.00**

DCS331B

Velocidad variable de 0 a 3.000 spm
Peso: 5.4 lbs
Acción orbital de 4 posiciones.

Acepta hojas de sierra de calar con vástago en T para una potencia de sujeción óptima y profesional resultados.

Solo herramienta



Sierra Circular 7.1/4" 20V Brushless Transmisión tornillo sin fin

HDW577B **\$11,190.00**

DCS577B

La sierra tiene un freno electrónico que ayuda a detener la hoja después de soltar el gatillo. Capacidad de bisel de 53° con topes a 45° y 22.5°. Zapata de magnesio duradera de alta calidad y un motor sin escobillas eficiente para cortes suaves y precisos y una larga duración. Logra 2-7/16" de profundidad de corte a 90°. Incluye un gancho de viga que permite a los usuarios colgar su herramienta para mayor comodidad.

Solo herramienta



► Inalámbricas 20V

Mini Esmeriladora 4.1/2 900W (HDWE10) + 3 discos diamantado (DW47450L)

*HDWE53 **\$2,486.70**

DWE4120X-B3



Incluye:
Mini Esmeriladora 4.1/2 900W (HDWE10) + 3 discos diamantado (DW47450L)

Miniesmeriladora Ares 20V 800W

HDWC413P **\$10,790.00**

DCG413P2-B3

Velocidad de 9 000 rpm.
Disco de 4 1/2 pulg de diámetro.
Potencia de 20 voltios.

Incluye:
Dos baterías 5.0 AH
Cargador
Maletín para transportar



Router Compacto 20V Max

HDWE600B **\$7,150.00**

DCW600B

Freno electrónico ralentiza el motor más rápido después de que la unidad se apaga; Velocidad de 16.000 a 25.500 rpm

Solo herramienta



Kit Esmeriladora 4.1/2" A 5" 20V

HDW412P **\$9,159.00**

DCG412P2

El motor de 8000 rpm provee alta potencia para aplicaciones de corte y rectificado.
2 baterías de 20 V MAX de ion de litio.
1 Cargador de baterías.
Rosca del eje: 5/8".
Incluye maletín para su almacenamiento.
Peso: 2.4 Kg.



20V MAX
ION DE LITIO

Cepillo 20V Max

HDWP580B **\$6,660.00**

DCP580B

Voltaje 20V MAX*.
Velocidad sin carga 15.000 rpm.
Máxima profundidad de corte 5/64" (2 mm).
Ancho del cepillado 3-1/4".
Cuchillas 2.

Solo herramienta



Lijadora Roto Orbital 5" 20V Max

HDW210B **\$3,910.00**

DCW210B

Voltaje 20V MAX*.
órbitas por minuto 8000 a 12000.
Diámetro de la órbita 3/32" (2,6 mm).
Tipo de almohadilla velcro.
Motor sin escobillas (brushless) ofrece más de tiempo de ejecución que las herramientas con escobillas.

Solo herramienta



► Inalámbricas 20V

Lijadora Roto Orbital 5" 20V

HDWE210D1 **\$6,340.00**

DCW210D1

5" (127 mm)
Almohadilla de lijado de gancho y bucle reemplazable de 8 agujeros para un cambio de papel rápido y fácil.
El diseño ergonómico hace que el lijado sea mas cómodo.
Proporciona el mejor control de velocidad de 8,000 a 12,000 OPM



Herramienta de Corte Oscilatoria Brushless 20V

HDWS356B **\$4,990.00**

DCS356B



Voltaje 20V MAX*
Velocidad Variable 0-13000 / 0-17000 / 0-20000 opm
Longitud de la Herramienta 11,2" (309 mm)
Peso de la Herramienta 1,0 Kg
(Herramienta Únicamente)

Solo herramienta

Esmeriladora 4 1/2" 20V

HDWG412B **\$4,450.00**

DCG412B

Motor de 8.000 rpm
Batería de 4.0Ah para mayor rendimiento y autonomía
Motor sin escobillas "BRUSHLESS" libre de mantenimiento
Engranajes helicoidales metálicos



Solo herramienta

Pulidora Orbital 7" sin Carbones

HDW849B **\$8,190.00**

DCM849B



Voltaje 20V MAX*
Velocidad sin carga 0-800/0-2.200
Tipo de almohadilla lazo y gancho Interruptor de enganche
Motor sin escobillas (Brushless) ofrece 57% más tiempo de ejecución que las herramientas con escobilla

Solo herramienta

Esmeril 20V XR Brushless 4.1/2"

HDWEG413B **\$5,120.00**

DCG413B

Voltaje 20V MÁX*
Potencia Máxima 800W
Velocidad sin Carga 9000 rpm
Rosca del Eje 5/8" - 11 (15,9 mm)
Longitud de la Herramienta 309 mm
Peso de la Herramienta 1,7 Kg



Solo herramienta

Pistola de Calor 20V Sin Batería

HDWE530B **\$3,030.00**

DCE530B

Hasta 532° C temperatura de salida máxima
Hasta 42 minutos de tiempo de funcionamiento por carga.
Luz LED para iluminar áreas oscuras cuando la herramienta está en uso.
Bloquear el disparador para activar el funcionamiento manual.
6,7 CFM.



Solo herramienta

► Inalámbricas 20V

Calafateadora Quick Shot 29 oz 20V

HDWE570B **\$9,440.00**

DCE570B



Voltaje: 20V MÁX*
Capacidad: 29 oz
Velocidad Máxima: 21"/min
Peso de la Herramienta: 2.1 Kgs
(Herramienta Únicamente)

Bandejas intercambiables permiten cambiar más rápido los tamaños de recipientes.
Función antigoteo automáticamente retrae la caña una vez que el gatillo se deja de presionar, para prevenir que exceso del adhesivo gotee.
Control de velocidad variable permite un mayor control sobre el flujo de su adhesivo.
Luz LED para mejor visibilidad en lugares oscuros.
Selector de velocidad variable permite configurar los caudales máximos y mínimos.
Gancho de almacenamiento el gancho para colgar permite un fácil almacenamiento cuando no está en uso.

Solo herramienta

Pistola de Engrase 20V Max

HDWG571B **\$7,400.00**

DCGG571B



Voltaje 20V MAX *
Presión Máx. 10000 psi (690 bar)
Volumen Máx. 5 oz./min (147,8 ml/min)
Longitud de la manguera 42" (106,6 cm)
Luz LED
Capacidad del cartucho 14,5 oz. (411 g)
Capacidad de volumen 16 oz. (453 g)

Solo herramienta

Lampara Sitio de Trabajo 20V

HDWCL043 **\$1,960.00**

DCL043



3 luces LED que iluminan áreas de trabajo oscuras.
Cabeza giratoria a 90 grados que ofrece versatilidad para alumbrar las superficies de trabajo y que permite una operación sin necesidad de usar las manos.
Incluye un gancho para el cinturón.
Cobertura de lente moldeada aumenta la durabilidad.

Solo herramienta

Kit de clavadora clavadora inalámbrica MAX* XR® 18 GA de 20 V

HDWN680D1 **\$10,980.00**

DCN680D1

N



El bloqueo de clavos bajo evita disparos en seco y marcas no deseadas en el material de trabajo. Compatible con todas las baterías DEWALT 20V MAX*.

Incluye:
DCB203 - Batería de 2,0 Ah
Cargador
Bolsa de equipo

Láser Verde Rotativo 20V Max

HDW079LG **\$35,180.00**

DW079LG

N



Probado contra caídas de 1 metro
Modo de escaneo 15/45/90 grados
Arriba y abajo Punto de plomada
Precisión de +/- 1/16"
a 100 pies
Modo de pendiente de doble eje

Incluye:
Detector, Estuche de almacenamiento TSTAK, Adaptador de soporte de 5/8", 20V MAX Batería, 20V MÁX Cargador, Gafas de mejora, Tarjeta de destino, Soporte de techo, Soporte detector.

20V Max* Sierra Caladora Industrial con Maletín

HDWCS331M1 **\$9,740.00**

DCS331M1

N



Golpes / min: 0-3000 SPM
DCS331 Sierra caladora 20V MÁX.
DCB204 Batería de iones de litio XR Premium 4Ah
Cargador.
Bolsa de equipo.
Hoja.

▶ Inalámbricas 20V

**Grapadora inalámbrica de corona estrecha 20V
MAX* XR® 18 GA (solo herramienta)**

HDWN681B

\$13,880.00**N**

DCN680D1

100% alimentado por batería.
Elimina la molestia de usar gas,
compresor y manguera.
Compatible con todas las baterías
DEWALT 20V MAX*
El motor sin escobillas maximiza
el tiempo de ejecución y la
durabilidad

**5Ah Dw 20V Kit Desbrozadora**

HDWCS922P1

\$9,320.00**N**

DCST922P1

Bisagra plegable para caber en
espacios de almacenamiento
pequeños

Longitud reducida cuando se
pliega para facilitar el transporte

Franja de 14" para un área de
corte amplia



► Baterías y cargadores 20V

Distanciómetro 100M Bluetooth

HDWE330S **\$4,700.00**

DW0330S

Rango: 6" - 330' (15 cm - 100 m)
 Precisión: 1/16" (1.5mm) - 30 pies (9.1 m)
 Cálculos de área y volumen.
 Pantalla a color.
 Panel de control Táctil



Batería Compacta 20V Max 4Ah

HDWEB240 **\$2,430.00**

DCB240

Batería compacta de iones de litio.
 4 Amp hora (80 vatios hora) de capacidad proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado.
 Compatible con herramientas y cargadores MAX 20V *



Láser de Línea 12V Verde

HDW0822LG **\$13,730.00**

DW0822LG

Cruz vertical y horizontal, junto con puntos de plomada hacia arriba y hacia abajo.
 Precisión de +/-1/8 pulgadas a 30 pies.
 Rango de 30 m (puntos), y 15 m (líneas).
 Roscas de 1/4 y 5/8 pulgadas, péndulo de bloqueo e indicador de batería.
 Incluye 1) batería de iones de litio de 12 V.



Batería 20V Max Lithium

HDWB205 **\$2,970.00**

DCB205

El indicador de combustible de 3 LED permite una retroalimentación inmediata sobre el estado de carga
 Sin memoria y prácticamente sin autodescarga para una máxima productividad y menos tiempo de inactividad
 Ligero con 1.4 libras y compatible con toda la línea de herramientas de 20 V MAX *



Batería 20V Max Premium

HDWE27 **\$1,890.00**

DCB201-B3

Batería de Ion de Litio 20V
 MAX 2.0 Ah Compacta



Batería Powerstack 20V

HDWP034B3 **\$2,696.10**

DCBP034-B3

Compatible con nuestras herramientas 20V Dewalt
 Nuestra batería compacta más ligera y potente de 20V
 Doble de vida útil vs. Baterías cilíndricas de 2.0AH
 50% Más Potencia vs. Batería compacta de 2.0AH
 25% Más compacta vs. Batería compacta de 2.0AH
 15% Más liviana vs. Batería compacta de 2.0AH
 Garantía Dewalt 3-1-90



► Baterías y cargadores 20V

20V Max 2.0Ah Li-Ion Batería

HDWCB203

\$2,080.00

N

DCB203

La batería de 20V MAX* XR®, ofrece 33% más de capacidad que las baterías estándar de 20V MAX*



5Ah Power Stack Batería

HDWCBP520B

\$4,170.00

N

DCBP520-B3

Capacidad de la batería 5 Ah
Voltaje 20 V
Indicador de 3 LED



Batería 20V Ion Litio 3ah Premium

HDWC200B

\$2,570.00

N

DCB200-B3

3.0 Ah con Duracion Extendida, proporciona larga duración y duración de la batería.

Sin memoria y prácticamente no se descarga para la máxima productividad y menos tiempo de inactividad.



Kit Batería 20V 3Ah + Cargador

HDWB230C

\$3,100.00

DCB230C

La capacidad de 3.0Ah proporciona una larga duración.
El sistema de indicador de combustible de 3 LED permite una retroalimentación inmediata sobre el estado de carga.
Sin memoria y prácticamente sin autodescarga para una máxima productividad y menos tiempo de inactividad.



20V Max 4.0 Ah Batería

HDWCB204

\$2,710.00

N

DCB204

La batería de 20V MAX* XR®, ofrece 33% más de capacidad que las baterías estándar de 20V MAX*

Sin memoria y prácticamente sin auto descarga para mayor productividad y menos tiempo inactivo

Indicador de carga de 3 luces LED



Kit Batería 20V 5Ah + Cargador + Bolsa

HDW205CK

\$4,320.00

DCB205CK

Para un tiempo de funcionamiento más prolongado y un rendimiento mejorado.
Carga todas las baterías de 12V-20V MAX
Cargador de tasa de carga de 4 amp.
El kit incluye una bolsa blanda para almacenamiento.



► Baterías y cargadores 20V

Cargador para batería 12V Max - 20V Max

HDWE26 **\$1,830.00**

DCB115

Carga baterías XR Li-Ion de DEWALT de 10.8V, 14.4V y 18V.

Carga baterías de 2.0Ah en 30 minutos.

Indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería: cargado, carga, problema de energía, y batería demasiado caliente o demasiado fría.



Cargador Doble 12 - 20V

HDWB102 **\$3,760.00**

DCB102

Carga simultáneamente 2 baterías 12V - 20V MAX * Li-Ion. Incluye (2) puertos USB para cargar dispositivos compatibles (salida máxima de 1,5 amperios). Carga las baterías en 90 minutos o menos, minimizando así el tiempo de inactividad. Los diagnósticos con indicador LED comunican el estado de carga de la batería: cargada, cargando, paquete de reemplazo y batería demasiado caliente o demasiado fría.



Estación Energía 1800W + Cargador

HDWB1800 **\$25,180.00**

DCB1800B



Central eléctrica portátil de 1800 vatios
Cargador simultáneo de 4 puertos.
Entrada de cuatro baterías de 20 V MAX * (incluida FLEXVOLT), salida de 15 amp.
Las baterías y el cable de extensión se venden por separado.
Funciona con la mayoría de las herramientas eléctricas de velocidad variable.

Cargador Universal

HDWEB107 **\$800.00**

DCB107-B3

Cargador para baterías Ion-Litio 12 y 20v Max de 1.5 amp. Sistema con indicador luminoso led que indica la carga de la batería.



► Adaptador 18V 20V

Adaptador 18V a 20V

HDWC1820 **\$1,070.00**

DCA1820

Adaptador es compatible con la mayoría de las herramientas DEWALT 18V y permite el uso de baterías compactas de 20V MAX. Este adaptador no funcionará con baterías Flexvolt de 20v / 60v. Requiere el uso del cargador 20v MAX Dewalt



► Inalámbricas 12V

Taladro / Atornillador 12V + Puntas

HDWD700B **\$4,180.00**

DCD700AC2-B3

Taladro/Atornillador inalámbrico mandril de 3/8" Torque máximo 15/24 Nm con 16 posiciones Velocidad sin carga 0-400/0-1,500 RPM Kit incluye: 2 Baterías, Bolsa de Nylon, Cargador, Juego de Brocas y Juego de Puntas para trabajo pesado.



Combo atornillador + atornillador de impacto 12V

HDWDCK211S2 **\$6,361.50**

DCK211S2

Llave de impacto hexagonal 1/4" 12V MAX Ion-Lithium (DCF815) diseño compacto y liviano se adapta a áreas estrechas.

Taladro / Destornillador de 3/8" 12V MAX Ion-Lithium (DCD710). Diseño compacto y liviano.

Dos baterías 12V MAX Lithium Ion 1.5 Ah .

Cargador.

Bolso para transportar.

2 ganchos para cinturón



Rotomartillo 3/8" 12V Max

HDWE20 **\$4,250.00**

DCD716D2-B3

Mandril: 3/8" 15 Posiciones de Torque Velocidades: 2 Velocidad Variable: 0-400 / 0-1500 RPM Impactos por Minuto: 0-22500 Peso: 1,2 Kg

Incluye: 2 Baterías DCB207-B3, Cargador DCB107-B3



Termómetro 12V

*HDWC414S1 **\$6,399.00**

DCT414S1

Voltaje: 12 V

Batería: Ión de Litio

Rango de temperatura: -28,9° a 500°C (-20° a 932°F)

Clase de láser: II

Distancia al punto: 12:1

Almacenamiento de datos: Sí

Peso de la herramienta: 0.5 kg



► Inalámbricas 12V

Láser 12V Línea Verde

HDWE48 **\$7,320.00**

DW088LG

Tipo de batería: 12V
 Batería incluidas: 1
 Longitud total: 18.15"
 Altura: 6.26"
 Ancho: 12.91"
 Visibilidad en interior: 30.50m.
 Exactitud: +/-0.12"
 Color del láser: Verde



Nivel Láser Líneas Verdes 12V

HDW0811LG **\$13,670.00**

DW0811LG

Láser de línea dual de 360 grados para ayudar en la disposición completa de la habitación.
 Haz láser verde: rango interior de 50 pies/rango con detector de hasta 165 pies.
 El modo de pulso de tiempo completo permite su uso con detector en brillo completo y extiende el rango.



Láser Autonivelante

HDWE13 **\$5,290.00**

DW0822

Clase de Láser: 2<1 mw
 Dirección de Láser: Vertical/Horizontal
 Alcance: 15 m
 Rango de Nivelación: 100"



Nivel Láser Líneas Horizontal y Vertical

HDWE32 **\$3,350.00**

DW088K

Clase de láser: 2<1mw
 Nivel de exactitud: ± 0,3 mm/m
 Dirección de los Láser: vertical / horizontal
 Alcance: 30 m
 Rango de nivelación: 4°
 Potencia: 3"AA"baterías
 Conexión al tripode: 1/4"
 Peso (sin batería): 0.46 kg
 Ancho: 61 mm
 Longitud: 112 mm
 Ancho: 113 mm



Láser Verde Horizontal / Vertical Autonivelante

HDWE47 **\$4,170.00**

DW088CG

Láser de haz verde que proporciona un gran alcance
 Soporte magnético integrado
 Certificación IP54
 +/- 1/8" de precisión a 30 pies
 65 pies de alcance
 Rosca de 1/4" para montaje en tripie



Nivel Láser Digital Batería Luz Verde Exteriores 12V

HDW89LG **\$11,838.00**

DW089LG

Batería Autonivel Láser Luz Potente Exteriores 12V
 Precisión +/-0.125"
 Tipo de Batería 12V
 Características Agarre Magnético con 1/4" y 5/8"
 Incluye: Batería y Estuche
 Artículo Medidor de Distancia Láser
 Función Medición Interiores a 360 Degrees
 Rango 100 pies Interior/Exterior Interior



► Inalámbricas 12V

Láser Verde 3X360 20V Control Remoto

HDWE34035D1 **\$18,050.00**

N

DCLE34035D1

Tres líneas láser verdes de 360°
Se suministra con batería XR de 2,0 Ah y 18 V.
Mando a distancia con alcance de 100m.
Láser visible hasta 70 metros.
Alcance láser de 100 m con detector adecuado.
Viene en un estuche T-Stak con cargador.

Incluye:

- 1 x Control remoto
- 1 x Batería de 2,0 Ah
- 1 x Cargador
- 1 x Caja T-Stak
- 1 x Soporte de techo
- 1 x Tarjeta de destino



Láser 12V Línea Verde

HDW088LGK **\$9,590.00**

N

DW088LG-K

Batería: 12V
Visibilidad interior: 100 pies
Exactitud: +/- 0,125 "
Laser: Verde
Incluye: Láser 360° Luz verde, Batería 12V, Cargador y Soporte de techo extendido



► Inalámbricas 8V

Atornillador 8V con estuche

HDWE31 **\$2,710.00**

DCF008-B3

Velocidad sin carga: 0-180/0-600 RPM
Voltaje: 8 V
Cabeza Multiposiciones: 3
Funciones: Taladro y Atornillador
Posiciones de torque: 21
Luz de LED: Si
Peso: 2.3 kg



► Inalámbricas

Nivel láser de 3 líneas luz roja

HDW089K

\$10,670.00**N**

DW089K

Precisión de +/- 3mm a 10m
Operación con un solo botón para
facilidad de uso
Perilla de ajuste fino para
alineación precisa de las líneas de
intersección de 90° en distancias
mayores
Fuente de la batería: Batería
Alcalina (AA)



Incluye:
Nivel Láser de 3 Líneas Luz Roja
Caja de Transporte
Soporte para Techo
Pilas Alcalinas AA

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



▶ Alámbricas

Rotomartillo 1/2", 650W

HDWE19 **\$2,560.00**

DWE1650SI-B3

Potencia: 650 W
 Velocidad sin carga: 0-2800/min
 Golpes por minuto: 0-47 600 gpm
 Capacidad en acero: 3/8"
 Capacidad en madera: 1"
 Óptimo en concreto: N/A
 Máximo en concreto: 5/8"
 Peso: 3 kg

Incluye:
 Llave, Mango lateral,
 Varilla de profundidad,
 Lentes, Guantes



Taladro de 1/2" 720W

HDW235G **\$4,990.00**

DW235G

Potencia de 7200 W
 78 Amps
 Velocidad sin carga 0-1000 RPM
 Peso 1.9 kg



Rotomartillo 1/2" 700W

HDWE24 **\$2,830.00**

DW508S-B3

Potencia: 700 W
 Velocidad: 0-2600 RPM
 Golpes por minuto: 0-44200 gpm
 Reducción: Simple
 Capacidad acero: 1/2" (13 mm)
 Capacidad madera: 32 mm
 Cap. máxima concreto: 13 mm
 Peso: 1.9 kg



Rotomartillo 1/2" 1000W

HDWD520K **\$6,178.00**

DWD520K

Potencia de 1000 W
 10 Amperes
 Velocidad sin carga 0-1,200/0-3,500 RPM
 56,000 GPM
 Capacidad en acero 1/2"
 Capacidad en madera 1-1/2"
 Capacidad en concreto 1/2"



Rotomartillo 1/2" 700W

HDW505 **\$4,719.00**

DW505-B3

Potencia máxima: 650 W
 Velocidad (revoluciones por minuto): reversible, variable, de 0-2600 RPM
 Tamaño: de 1/2", de 1/8"
 Para aplicaciones en: acero, madera
 Empuñadura: lateral ajustable



Taladro 3/8"

HDW014B **\$2,290.00**

DWD014-B3

Potencia: 600W
 Voltaje: 120 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Velocidad: 0-2800/min
 Tamaño de mandril: 3/8" (10 mm)
 Reducción de engranajes: 1
 Capacidad máx. madera: 1" (25 mm)
 Capacidad máx. metal: 3/8" (10 mm)



► Alámbricas

Taladro 1/2"

HDW210G

\$5,260.00

DWD210G



Potencia de 980 W
10 Amps
Velocidad de hasta 1,200 RPM
Capacidad (Madera 1 1/2")
(Acero 2")

Rotomartillo 3Kg SDS Plus

HDW25333KB

\$14,960.00

D25333K-B3



Potencia 950W
120V / 50-60 Hz
Energía de impacto 3.5 J
Velocidad variable.
Impacto por minuto 0-5,200 IPM
Mango con goma para mejor agarre.
Capacidad máxima en concreto 1 1/8"

Destornillador Versa- Clutch

HDW269

\$4,720.00

DW269



Amperes: 6.5 Apms
Velocidad sin carga: 0-1,000 rpm
Watts 1000
Torque 344 plug/lin
Tamaño máximo de la fijación: #14
Peso de la herramienta 1.67 kg

Taladro Espada 710W 1/2"

HDW130VB

\$4,720.00

DW130V-B3



Velocidad baja de 550 rpm
Motor de 9.0 Amps, 120V AC/DC
Potencia para todo tipo de trabajo.
Evita la fatiga e incrementa la productividad por su peso de 7.5 lbs (3.4 Kg).

Destornillador positivo VVR

HDW281

\$4,287.00

DW281



Embrague positivo para mayor productividad.
6.5 Amperes.
540 Watts.
Velocidad sin Carga de 0-2,500 rpm.
Embrague positivo.
132 libras/pulgada.
Peso de 1.5 kg.

Atornillador versa-clutch 0-2500 RPM

HDW268

\$4,700.90

DW268



Sistema de ajuste de torque VERSA-CLUTCH para marcar el torque apropiado y atornillar fijaciones eficientemente sin romper o dañar los sujetadores
Mango de goma y gatillo de dos dedos para mayor comodidad.
6.5 Amperes
Velocidad sin carga de 0 -2,500 rpm.
Torque de 132 libras/pulgadas
Tamaño máximo de tornillo #14
Peso de 3.7 libras.

▶ Alámbricas

Atornillador Tablaroca VVR, 510W

HDWE01 **\$2,970.00**

DW255



Potencia: 540 W
 Velocidad Variable Reversible:
 0-5300 RPM
 Torque máximo: 6.8 Nm (60 pulg/lbs)
 Tamaño máximo fijador: #8
 Encastre hexagonal: 1/4"
 Peso: 1.3 kg



Rotomartillo SDS Plus 3K Cambio Rápido

*HDWE25334K **\$12,744.00**

D25334K-B3

Potencia nominal de 650 W
 0-4,100 GPM
 Energía de impacto de 0-3.1
 Joules
 Peso de 2.9 Kg



Taladro Magnético 1200W

HDW1622K **\$30,870.00**

DWE1622K-B3



Potencia: 1200 W
 Velocidad sin carga: 300/450 RPM
 Tipo de porta herramienta: 19 mm
 Max profundidad de corte: 50 mm
 Max diámetro de corte: 50 mm
 Presión de taladrado: 317 Kg
 Fuerza de imán: 3800 N
 Longitud de perforación: 147 mm
 Peso: 14.55 kg
 Dimensiones base magnética: 180 x 84 mm



Rotomartillo SDS Plus 800W

HDWE38 **\$5,970.00**

D25134K-B3

Potencia: 800W
 Energía de Impacto: 3.0 J
 Velocidad sin Carga: 0-1500 RPM
 Impactos por Minuto: 0-5540
 Mandril Intercambiable: Si
 Peso: 2.6Kg



Rotomartillo SDS Plus 1" 650W

HDWE44 **\$5,220.00**

D25133K-B3



Potencia: 650 W
 Velocidad: 0-1,550 RPM
 0-4,550 ipm
 Energía de impacto: 2.4 Joules
 Máxima capacidad en madera: 1-1/4"
 Máxima capacidad en metal: 1/2"
 Máxima capacidad en concreto: 7/8"
 Peso: 2.3 Kg



Rotomartillo SDS Plus 1", 800W

HDWE43 **\$5,390.00**

D25260K-B3

Potencia: 800 W
 Velocidad: 0-1 150 RPM
 Impacto por minuto: 0-4 300 ipm
 Energía de impacto: 3.4 J
 Cap. en acero: 1/2" (13 mm)
 Cap. en madera: 1 1/4" (30 mm)
 Cap. máx. en hormigón: 7/8"
 (26 mm)
 Broca copa: 65 mm
 Peso: 2.6 kg



▶ Alámbricas

Cincelador SDS Max 5Kg

HDW25810K **\$13,760.00**

D25810K-B3

Potencia: 1050 W
Energía de Impacto (EPTA 05/2009): 7.1 J
Impactos por minuto: 3150 ipm
Vibración Mano/Brazo- Cincel: 8.5 m/s
Incertidumbre K 2 (vibración): 1.5 m/s²
Presión sonora: 94 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido): 3 dB (A)
Presión Acústica: 105 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido): 3 dB (A)



Martillo Cincelador SDS Max 6Kg

HDW25832K **\$18,610.00**

D25832K-B3

Astillado: <4"
Energía de impacto: 10,5 joules.
Sin velocidad sin carga: 1450-2900 RPM
Control de vibraciones: Shocks active vibration control
10,5 joules de energía de impacto para un triturado rápido y eficiente, incluso en el hormigón



Incluye:
Martillo cincelador D25832
Mango de fianza de 360°
Caja de kit

Rotomartillo SDS MAX 1.3/4"

HDW25722K **\$26,979.00**

D25733K-B3

Potencia: 1400 W
Velocidad: 137 - 275 RPM
Energía de impacto: 3 - 16 J
Impactos por minuto: 1260 - 2520 gpm
Vibración: 7.5 m/s²
Tamaño del hormigón: 1 3/4" (48mm)
Peso: 9.1 Kg



Martillo SDS Max 5Kg

HDW25481K **\$17,270.00**

D25481K-B3

Potencia: 1050 W
Energía de Impacto (EPTA 05/2009): 6.1 J
Velocidad en vacío: 540 rpm
Impactos por minuto: 3150 ipm
Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]: 40 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Brocas centradoras]: 65 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora]: 100 mm



Rotomartillo Combinado SDS MAX 1.3/4"

*HDW25601K **\$24,529.20**

D25601K-B3

Perforación en concreto 1-3/4" Max
Energía de impacto 12.0 Joules
10.4 amperes
Velocidad sin carga 210-415 RPM
1,430-2,840 GPM
Embrague 2 posiciones CTC (Patentado)
Largo de la herramienta 18.8"
Peso 6 Kg



Martillo Demoledor SDS Max 10Kg 1500W

*HDW25901K **\$29,136.60**

D25901K-B3

Potencia de 1,500 W
14 Amperes
1,020-2,040 GPM
Energía de impacto 5-25 Joules
Peso 10 Kg



▶ Alámbricas

Martillo Demoledor SDS MAX 8.6 kg 1800W

*HDW25891K **\$25,318.80**

D25892K-B3

Potencia: 1,800W
Amperes: 15 Amps
Golpes por minuto: 1,152 - 2,304 GPM
Fuerza de impacto: 20.34 Joules
Peso: 8.6 Kg



Martillo Demoledor 1.1/8" 16kg 1600W Rompe Concreto Pavimento

HDW25960K **\$44,514.00**

D25960K-B3

Potencia: 1600W
Golpe por Minuto: 1460 IPM
Energía de Impacto: 35 Joules
Vibración: 6, 8 m/s²
Encastre: Hexagonal 1-1/8 (28 mm)
Largo: 79,8cm
Peso: 16 kg
Incluye punta hexagonal y un estuche.



Martillo Combinado 9kg 1500W SDS Max

HDW25763K **\$26,979.00**

D25773K-B3

Potencia absorbida: 1500 W
Potencia de salida: 980 W
Energía de Impacto: (EPTA 05/2009) 15.5 J
Velocidad en vacío: 125-250 rpm
Impactos por minuto: 1150-2300 ipm
Máx. Capacidad de taladrado (Hormigón): 52 mm
Máx. Capacidad de taladrado (Brocas centradoras): 80 mm
Máx. Capacidad de taladrado (Corona perforadora): 150 mm



Martillo Demoledor 30 Kg 2100W + Carro portamartillo para trabajo pesado

HDWE46 **\$47,210.00**

D25980-B3

Potencia: 1,800 Watts
Vibración mano/brazo: 6.6 m/s²
Energía de impacto: 68 Joules
Porta herramienta: 1-1/8" (28 mm) Hex.
Golpes por minuto: 900 gpm
Longitud: 780 mm
Altura: 620 mm
Peso de la herramienta: 30 kg



Rotomartillo SDS Plus 1000W 4Kg con Accesorios

*HDWE25417K **\$18,630.00**

D25417KT-B3

Potencia de entrada: 1,000 W
Velocidad sin carga: 0-820 RPM
Energía de impacto: 4.2 J
Voltaje: 110V / 240V.
Velocidad control: Variable.
Control: Inverso acción inversa.
Golpes por minuto: 4,700



EL MAS PODEROSO
70 Joules
DE ENERGIA DE IMPACTO

EL DEMOLEDOR DE
MENOS VIBRACION
EN SU CATEGORIA



Mini esmeriladora Angular 4.1/2" 700W

HDWE29 **\$1,960.00**

DWE4010-B3

Potencia: 700 W
Velocidad: 11000 RPM
Arranque progresivo: Si
Mango Lateral y Trasero:
Anti Vibración
Estilo de Interruptor: Deslizante
Peso (Kg): 1.8 Kg



▶ Alámbricas

Mini Esmeriladora Industrial Angular 4.1/2"

HDWE07 **\$2,260.00**

DWE4020-B3

Potencia: 800 W
 Velocidad: 12000 RPM
 Traba de eje: Si
 Cable: 2.5 m
 Mango Lateral y Trasero:
 Anti Vibración
 Estilo de Interruptor:
 Deslizante
 Peso: 1.7 kg



Esmeriladora 4-1/2" velocidad variable 950W

HDWE4118 **\$3,000.00**

DWE4118-B3

Potencia: 950W
 Voltaje 120V
 Frecuencia: 60Hz
 Velocidad: 3000 - 11000/min (rpm)
 Potente motor de 750W ofrece mayor durabilidad y rendimiento.



Mini esmeriladora Industrial Angular uso Pesado 4.1/2"

HDWE10 **\$2,890.00**

DWE4120X-B3

Potencia: 900 W
 Velocidad: 12000 RPM
 Traba de eje: Si
 Cable: 2.5
 Peso: 1.7 kg



Mini esmeriladora Industrial 4.1/2" 1200W

HDWE39 **\$3,900.00**

DWE4212-B3

Potencia: 1,200 W (10Ah)
 Velocidad sin carga: 11,000 RPM
 Traba de eje: Si
 Rosca de eje: 5/8"-11"
 Peso de la herramienta: 2.04 kg

Incluye:
 -Disco
 -Guarda ajustable sin llave Llave
 -Mango Lateral de 2 posiciones
 -Guarda ajustable sin llave



Mini esmeriladora Industrial 4.1/2" 900W

HDWE36 **\$2,510.00**

DWE4120-B3

Velocidad: 12000 RPM
 Potencia: 900W
 Amperaje: 9 amps
 Diámetro disco: 4-1/2"
 Voltaje: 20V



Mini Esmeriladora Angular 4.1/2" / 5"

HDW4315 **\$4,532.00**

DWE4315-B3

Potencia: 1500 W
 Velocidad: 11000 RPM
 Tipo de interruptor: Gatillo.
 Consumo de energía en operación:
 0.76210 KWh



► Alámbricas

Esmeriladora Angular 4.1/2"

HDW4314 \$5,283.00

DWE4314-B3

Potencia: 1500 W
RPM: 11,000 RPM
Tipo de Interruptor: Paleta
Sistema de extracción de polvo: Si
Max. profundidad de corte: 33 mm
Circunferencia de la herramienta: 194mm
Traba de uso continui: Si
Embrague electrónico: Si



Esmeriladora 7", 2400W

HDWE41 \$6,660.00

DWE4557-B3

Potencia: 2400 W
Velocidad: 8500 RPM
Sistema de Extracción de Polvo: Si
Arranque progresivo: No
Mango Lateral y Trasero: Anti Vibración
Posiciones de Mango: 3
Estilo de Interruptor: 2 dedos
Guarda de Ajuste Rápido: Si
Peso (kg): 5.2 kg



Mini Esmeril 4.1/2" 1700W S/Carbones

HDWE4324 \$7,790.00

DWE4324-B3

Velocidad: 11,000 RPM
Tamaño del disco: 4-1/2" (115 mm)
Motor sin carbones.
Embrague electrónico y freno.
Gatillo paleta.



Esmeril 7" 2600W Pitbull

HDWE497 \$6,340.00

DWE497-B3

Frecuencia 50 Hz
Velocidad sin carga: 8500 RPM
Diámetro 7"



Esmeriladora Angular 7"

HDWE08 \$4,450.00

DWE491-B3

Potencia: 2200W
RPM sin carga: 8,500
Amperes: 15
Longitud de la herramientas: 19"
Diámetro de la rueda: 7"
Voltaje: 120
Switch de encendido: Si
Switch de apagado: Si



Pulidora lijadora angular 7 y 9", 1250W

HDWE49 \$6,610.00

DWP849X-B3

Potencia: 1,250 W
Rango de velocidad: 0-600 / 0-3,500/min
Rosca del eje: 5/8" - 11
Traba del eje: Si
Peso de la herramienta: 3.0 kg



► Alámbricas

Esmeriladora 9"

HDWE09 **\$4,720.00**

DWE490-B3

Potencia: 2200W
 RPM sin Carga: 6500
 Peso de la Herramienta: 11 lbs
 Long. de Herramienta: 20"
 Amperes: 15
 Dia. de la Rueda: 9"
 Número de Conductores: 2
 Longitud de Cable: 10 pies
 Diseño del Mango: Lateral de 2 Posiciones
 Tipo de Interruptor: Eje
 Voltaje: 120
 Tamaño de la Rosca del Husillo: 9



Rectificadora 1.1/2" 500W

HDW4887 **\$3,353.00**

DWE4887-B3

Amperes: 3.0 amps
 Velocidad sin cargar: 25,000 Rpm
 Boquilla: 1/4"
 Diámetro de rueda: 1.1/2"
 Peso: 3.25 lbs



Esmeril 9" 2600W Pitbull

HDWE496 **\$6,470.00**

DWE496-B3

15 Amperios
 6500 Rpm
 Eje 5/8" - 11 TPI
 Diámetro disco 9" (230mm)
 Peso 5.4 kg



Esmeril de Banco 6"

HDW752 **\$3,236.00**

DW752-B3

Amperes: 3.1 Amps.
 Watts: 375 W
 Caballos de potencia: 1/2 HP
 Velocidad sin carga: 3,450 rpm
 Diámetro de disco: 6" (152 mm)
 Diámetro del eje: 1/2"
 Peso de la herramienta: 13.8 kg



Esmeriladora 9" 2700 W

HDW4579 **\$8,073.00**

DWE4579-B3

Velocidad Sin Carga: 6,500 rpm
 Sistema extractor de polvo: Sí
 Posiciones del mango antivibración: 3
 Interruptor con Bloqueo de Encendido: Sí
 Traba del eje: Sí
 Cable: 2.5 Mts.
 Guarda de ajuste rápido: Sin llave
 Diámetro del Disco: 9"
 Peso: 5.5 kg.



Esmeril Banco 8" 500W

HDWE758 **\$6,470.00**

DW758

Amperes: 4.2 Amps.
 Watts: 500 W
 Caballos de potencia: 3/4 HP
 Velocidad sin carga: 3,600 rpm
 Diámetro de disco: 8" (203 mm)
 Diámetro del eje: 5/8"
 Peso de la herramienta: 18 kg



► Alámbricas

Sierra Circular 7.1/4" 1,400W

HDW560 \$4,475.00

DWE560-B3

Amperaje: 11.5 A
 Diámetro disco: 7-1/4"
 Revoluciones: 5500 RPM
 Motor de 1350W
 Protector de cable ajustable dos ángulos.
 Compacta y ligera con 65 mm de profundidad de corte



Cortadora Mármol 1400W C/Kit

HDWE862W \$4,040.00

DW862W-B3

Genera energía suficiente para cortar azulejos, baldosas, granito y otros materiales. Inclinación de 0° a 45° para hacer cortes precisos en un ángulo. 100% de los rodamientos de bolas ofrece una mayor durabilidad. Diámetro disco de 4.3/8"



Sierra Circular 7-1/4", 2200 W, 5800 RPM, eje 5/8"

HDWE23 \$5,260.00

DWE575-B3

Potencia: 1800 W
 Cap. corte a 90°: 9/16" (65 mm)
 Ángulo Bisel: 57°
 Cable: Ajustable a dos posiciones
 Velocidad sin carga: 5200 RPM
 Eje: 5/8"
 Soplador: Si
 Peso: 4 kg



Sierra Caladora 650 W

HDWE300B3 \$2,970.00

DWE300-B3

Potente motor de 650W
 Velocidad: 500-3200 /min
 Dial de velocidad de 6 posiciones.
 Acción orbital de 4 posiciones.
 Ajuste de bisel sin herramientas.

Incluye:
 1 Hoja para corte de madera.
 1 Protector de zapata.



Cortadora de Loza 4.3/8"

HDWC860W \$5,259.00

DWC860W

Motor de 10.8 Amps (1,300 vatios) que proporciona la suficiente potencia para el corte de granito, porcelana, cemento y otras piedras.
 RPM: 13,000
 Hoja diamante que permite el cortes de hasta 1-3/8" de profundidad.
 Biseles a 45° que permite cortes angulares precisos y rápidos.
 Línea de agua que disminuye el polvo y aumenta el tiempo de vida de la hoja.
 Peso: 6.6 lbs



Sierra Caladora 660W VV

HDWE45 \$4,260.00

DW317

Potencia: 660 W
 Carrera por minuto: 0-3,100 cpm
 Longitud de Carrera: 1
 Mordaza sin llave: Si
 Acción Orbital: 4 Posiciones
 Peso: 2.8 kg



▶ Alámbricas

Cortadora de Metal 14"

HDWE28730 **\$5,260.00**

D28730-B3

Potencia: 2300W
Velocidad: 3800 RPM
Disco: 14"
Peso: 16 kg



Sierra Caladora VV 780W

HDW331K **\$6,178.00**

DW331K

Tensión: 120V
Consumo de corriente: 6.5A
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 702 W
Rotación sin carga: 500 3100 spm
Longitud de carrera: 1" (26 mm)
Tipo de hoja: Vástago en T
Abrazadera de hoja sin llave: Sí
Soplador de polvo: Sí



Cortadora de Metal 14"

HDW28715 **\$8,900.00**

D28715

Potencia absorbida: 2200 W
Potencia de salida: 1350 W
Velocidad sin carga: 4000 rpm
Diámetro del disco: 355x2.5 mm



Sierra Sable 10 Amp

HDWE51 **\$4,590.00**

DWE304

Potencia: 10 Amps
Carrera por minuto: 0-2800 cpm
Longitud de carrera: 1 1/8" (29 mm)
Peso: 3.1 kg



Cortadora de Metal 14" 2,200W con Disco Carburo

HDW872 **\$18,209.00**

DW872

Amperes: 15.0 Amps.
Watts: 2,200 W
Caballos de potencia: 4 HP
Velocidad sin carga: 1,300 RPM
Traba de eje: Sí
Traba rápida: Sí

Incluye Disco de punta de carburo de 70 dientes diseñados para rendir cortes rápidos, precisos y limpios.



Sierra Caladora de Banco

HDWE788 **\$18,150.00**

DW788

Voltaje: 120V.
Ampers: 1.3 A.
Potencia: 150W.
Longitud de Corte: 3/4"
Carrera/Min: 400 - 1750 CPM.
Profundidad de Corte: 2"
Peso de la Herramienta: 25 kg.



► Alámbricas

Sierra de Inglete Angular 12"

HDWS780 **\$26,950.00**

DWS780

Voltaje: 120 V
Características especiales
Bloqueo del eje, Hoja de sierra incluidos.
Peso: 25.4 kg
Longitud: 54.5 cm
Ancho: 45 cm
Altura: 43.5 cm



Sierra de Mesa 10" 1800W

HDW7470 **\$15,906.00**

DWE7470-B3

Potencia: 1800 W
Capacidad de corte: 406 mm
Precisión de corte: 0,3 mm
Diámetro del disco: 10" (254mm).
Ángulo (capacidad): 50°
Base metálica de aluminio para mayor durabilidad.
Guía derecha de corte con ajuste rápido.
Se apaga automáticamente en caso de sobrecarga.



Sierra Ingleteadora Bisel Simple 12" 1600W

HDWES715 **\$14,840.00**

DWS715-B3

Biselado de 0° a 48° grados a la izquierda y de 0° a 3° grados a la derecha para mayor capacidad.
Capacidad de ingleteado de 0° a 50° hacia ambos lados para mayor versatilidad.

Componentes incluidos: Sierra Ingleteadora, Disco de carburo, Juego de extensión, Bolsa recolectora de polvo y Llave para cambio de hoja.



Lijadora de Hoja 1/4"

HDWE35 **\$2,290.00**

DWE6411-B3

Potencia: 230 W
Velocidad de rotación: 14000 opm
Diámetro orbital: 1/6" (1.6 mm)
Tamaño de papel: 1/4 hoja (140 x 115 mm)
Peso de la herramienta: 1.4 kg



Sierra de Inglete 10"

HDWE12 **\$8,500.00**

DW714-B3

Potencia: 1,600 W
Velocidad sin carga: 4,600 RPM
Diámetro del disco: 10"
Tamaño de eje: 5/8"
Máx. profundidad de corte: 89 mm
Peso de la herramienta: 13.85 kg



Lijadora Roto Orbital 5" VV

HDWE6423K **\$2,700.00**

DWE6423K

El motor de 3 amperios gira la almohadilla en 8.000 - 12.000 OPM.



► Alámbricas

Lijadora Rotorbital 5"

HDWE14 **\$2,430.00**

DWE6421-B3

Potencia: 280 W
 Velocidad: 12000 opm
 Diámetro orbital: 3/32" (2.4 mm)
 Tamaño de lija: 5"
 Recolector de polvo: Si
 Peso: 1.5 kg



Router 2.1/4 HP VV de Arranque Suave

HDW618 **\$6,608.00**

DW618

12 Amps
 2-1/4 HP
 Velocidad Sin Carga: 8,000-24,000 rpm
 Peso 7.2 Lbs



Herramienta Oscilatoria Kit 29 pzas

HDWE18 **\$5,540.00**

DWE315K

Potencia: 3 amps
 Oscilaciones/min: 0-22,000 opm
 Angulo Oscilación: 1.6
 Accesorios: incluidos 29 piezas
 Peso: 1.4 kg



Router 400W 1 Velocidad

HDW6000 **\$4,316.00**

DWE6000-B3

Recortadora para chapa
 Voltaje: 120V
 Frecuencia: 50-60 Hz
 Potencia: 450W
 Velocidad: 30000/min(220v), 31000/min (120v/127v)
 Peso: 2.1kg (4.6lbs)



Router 1.3/4 HP, 750W

HDWE22 **\$5,260.00**

DW616

Potencia: 750 W
 Velocidad sin carga: 24,500 RPM
 HP: 1 3/4 HP
 Diámetro de collet: 1/4" a 1/2"
 Dimensión de base: 6"
 Peso: 3.2 kg

Incluye:
 Base fija
 Collet de 1/4" a 1/2"
 2 llaves



Cepillo Eléctrico 3 1/4"

HDWE03 **\$4,990.00**

D26676-B3

Potencia: 550W
 Velocidad: 17000 RPM
 Corte en un paso: 1/16" (1.5 mm)
 Profundidad rebajado: 23/64 (9mm)
 Corte a lo ancho: 3 1/4" (82 mm)
 Peso: 2.3 kg



► Alámbricas

Cepillo 3-1/4" 700W

HDWE680K **\$7,960.00**

DW680K

Potencia: 700 W
 Ancho del cepillado: 82 mm
 Profundidad del cepillado: 2.5 mm
 Inalámbrico No
 Peso 2.8 kg
 Corte ajustable: Sí
 Velocidad mínima: 15000 rpm
 Velocidad máxima: 15000 rpm



Pistola de Calor 1550W

HDWE52 **\$1,750.00**

D26411-B3

Potencia: 1600 W
 Temperatura: 50-600 °C
 Flujo de aire: 250/500 litros/min.
 Control de temperatura: Sí
 Protector de sobrecarga: Sí
 Peso de la herramienta: 0.750 kg



Cepillo Canteador 12.1/2" Con 3 Navajas

HDW734 **\$21,852.00**

DW734

Potencia 2,000 W.
 Amperes: 15 Amps.
 Velocidad 10,000 RPM.
 Profundidad de corte 1/8 pulgadas.
 Capacidad de profundidad: 6".
 Peso 3.6 Kg.
 Incluye recolector de polvo.
 Incluye (3) Cuchillas de Reemplazo 12-1/2"



Pistola Calor 1600W

HDWE26414 **\$3,640.00**

D26414-B3

Potencia absorbida: 2000 W
 Temperatura de funcionamiento: 50-600 °C
 Caudal de aire: 650 l/min
 Peso: 0.85 kg
 Longitud: 265 mm
 Alto: 210 mm



Ensambladora 6000W

HDWE682K **\$8,090.00**

DW682K

Amperes: 6.5 Amps.
 Watts: 600 W.
 Velocidad sin carga: 10,000 RPM.
 Tamaño del eje: 7/8"
 Peso de la herramienta: 3 kg.



Sopladora / Aspiradora 800W

HDWE40 **\$2,480.00**

DWB800-B3

Potencia: 800 W
 Velocidad: 0-16,000 RPM
 Flujo de aire: 4.5 m³ / min
 Aspirado: si



HERRAMIENTA NEUMÁTICA



► Neumática

Compresor 1.5HP 6 galones

HDWE42 **\$7,230.00**

D2002M-WK

H.P. Reales: 1.5
SCFM a 40 psig: 3.7
SCFM a 90 psig: 2.6
Presión máxima: 150 psi
Presión de re-arranque: 120 psi
Motor: 15 Amps.
Protección térmica: Automática
Peso de la herramienta: 15.5 kg



SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVILLO



Compresor 1.6 HP 15 Galones

HDW55168 **\$16,704.00**

D55168

Consumo de amperios: 15.
HP de funcionamiento: 1,6 continuo.
Tamaño del tanque: 15 galones (56.8 Lts).
Presión máxima del tanque: 200 PSI.
Revoluciones: 1600/min.
Pies cúbicos: 5.0.
Voltaje: 120V.
Frecuencia: 60 Hz.



Compresor Pancake 6 galones

HDWE05 **\$7,220.00**

DWFP55126

Capacidad tanque: 6 GAL/165 PSI MAX,
SCFM@90 PSI: 2.6scfm,
Tipo de bomba: Belt Drive Sin Aceite
Potencia: 120V (10Ah)
Motor: Universal, HP 0.9,
Nivel de ruido: 75.5 DbA,
Largo: 16"
Ancho: 16"
Alto: 17.5"
Peso: 30 LBS



Clavadora Neumática 2"

HDWE04 **\$3,190.00**

DWFP12231

Calibre: 18"
Presión de Trabajo: 70-120 psi
Diámetro: 5/8" - 2"
Alto: 9.5"
Ancho: 2.3"
Peso: 2.8 kg



Compresor Flexvolt 60

HDW2560T1 **\$17,200.00**

DCC2560T1



Motor sin escobillas y bomba sin aceite que proporcionan mayor comodidad y potencia
Hasta 1.220 clavos por carga.
Regulador de 1 vuelta para un ajuste de presión fácil y rápido
Válvula de drenaje tipo bola.
Jaula antivuelco de alta resistencia para aplicación en el lugar de trabajo.
0.4 Caballos de fuerza.
Nivel de ruido operativo de 79dBA
Tanque de 135 PSI
SCFM @ 40 PSI: 1.5
Tipo de bomba: Sin aceite



Clavadora Calibre 18

HDWE200C **\$4,860.00**

BN200C

Calibre: 18"
Rango sujetador: 5/8" hasta 2"
Capacidad: 100 Clavos
Presión: 10-120 PSI
Peso: 1,18 kg (2.6 lbs)



► Herramienta Manual

Flexómetro Duo Tape Rule



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT34193B3	8m/26' x 25m	\$446.30

Flexómetro Rubber Tape Rule



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT34194B3	5m/16'	\$421.10
HDWT34196B3	8m/26'	\$496.70

Desarmadores Tough Maxfit 8 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH65102	(1) PH3 pulg, (1) PH2 x 4 pulg, (1) PH3 x 6 pulg, (1) SL 3/16 pulg. x 4 pulg, (1) SL 1/4 pulg. x 4 pulg, (1) SL 5/16 pulg. x 6 pulg, (1) 3 pulgadas cuadradas, (1) SQ2 x 4 pulg.	\$751.00

Desarmadores Maxfit 17 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH65103	3 Destornilladores punta Phillips PH1x1 - PH2x2 2 Destornilladores punta Lineal 1x3/16" - 2x1/4" 1 Destornillador 11 en 1 - 2 puntas phillips: PH1 y PH2 - 2 puntas lineales: 3/16", 1/4" - 2 puntas estrella: T10, T15 - 3 puntas hex: 1/4", 5/16", 3/8" - 2 puntas cuadrada: #1 y #2	\$1,126.00

Desarmadores Maxfit 27 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH65104	(3) PH #1, #2, #3 (3) SL 3/16", 1/4", 5/16" (6) T10, T15, T20, T25, T27, T30 (6) Hexagonal 1/8", 5/32", 3/16", 3 mm, 4 mm, 5 mm (2) SQ1, SQ2 (6) Destornilladores (1) Destornillador intercambiable de puntilla	\$809.00

Desarmadores Bimateriales 10 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH65201	PH0 x 3", PH2 x 1.5", PH1 x 3", PH2 x 6", PH2 x 4", 3/16" x 4", 1/8" x 3", 3/16" x 6", 1/4" x 1.5", 1/4" x 4"	\$1,009.00

► Herramienta Manual

Set de desarmadores 10 piezas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH66417	3 punta plana: 1/8" (3mm), 3/16" (5mm), 1/4" (6.5mm) 3 punta estrella: 0PT, 1PT, 2PT 2 cuadrada: 1SQ, 2SQ	\$952.00

Escuadra 7"

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH46031	Cuerpo de aluminio extruido extragruoso	\$357.00

Matraca de liberación rápida 1/2"

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM81098	Sistema de engranajes de 72 dientes	\$1,113.00

Matraca de cabeza flexible 1/2"

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM81156	Cuerpo de aluminio extruido extragruoso	\$1,695.00

Torquímetro

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM75462	1/2"	\$3,180.00
HDWM75463	3/8"	\$2,480.00

Pinza de Electricista

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH70797	9"	\$907.00

Set De 3 Pinza Dewalt

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH70485	Pinzas de Corte Diagonal de Doble Acción Pinzas de Punta Larga de Doble Acción Pinzas de Electricista de Doble Acción	\$1,694.00

Tijeras de aviador rectas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH14675	Se usa tradicionalmente para cortar aluminio revestimiento de vinilo cribado cartón cuero cobre y chapa de calibre 18 a 22.	\$713.00

► Herramienta Manual

Multi- Herramienta 16 en 1

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH71843	De acero inoxidable para una larga vida útil	\$410.00

Formones Bimat Golp 4 pzas



N

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH16063	1/4", 1/2", 3/8", 1"	\$1,164.00

Navaja Retráctil Mango Bimaterial

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH10046	Mango de doble material para un mejor agarre y control.	\$419.00

Navaja Push&Flip Plegable

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH10991	Con un movimiento de muñeca, accede rápidamente a la hoja.	\$407.00

Navaja Push&Flip Almacena 5 Cuchillas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH10992	GANCHO DE CORTE: Realiza cortes rápidos incluso con el cuchillo cerrado usando el gancho de corte.	\$378.00

Navaja Retráctil Premium

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH10295	Almacena 5 cuchillas en el mango	\$518.00

Navaja Retráctil uso rudo 10 hojas


N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH10999	10 hojas	\$464.00

► Herramienta Manual

Prensa Sargento tipo F de Barra



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83849	4" / 330 libras de fuerza, Garganta 2" con Embrague	\$271.30
HDWT83827	6" / 600 lbs. de fuerza, Garganta 2 -1/2" con Embrague	\$292.10
HDWT83264	6" / 1000 lbs. de fuerza, Garganta 3-1/4" con Embrague	\$434.40
HDWT83265	12" / 1000 lbs. de fuerza con Embrague	\$833.30
HDWT83829	24" / 600 lbs. de fuerza, Garganta 2-1/2" con Embrague	\$425.50
HDWT83267	24" / 1.000 lbs. de fuerza con Embrague	\$948.90
HDWT83847	24" / 1,000 lbs. de fuerza, Garganta 3-1/2" con Embrague	\$928.20
HDWT83831	24" / 1500 lbs. de fuerza, Mango ergonómico Quijadas Paralelas	\$1,801.50
HDWT83830	36" / 600 lbs. de fuerza, Garganta 2-1/2" con Embrague	\$656.80
HDWT83269	36" / 1,000 lbs. de fuerza, con Embrague	\$1,039.40
HDWT83832	48" / 1500 lbs. de fuerza, Garganta 3-3/4" Quijadas Paralelas	\$1,499.00

Prensa Sargento de Banda



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83839	4.5 m / 1000 libras de fuerza. La L de 15 pies es una gran opción para una variedad de proyectos de sujeción de forma irregular	\$394.40

Prensa Sargento de Esquina de 90°



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83840	90° / 200 libras de fuerza, Garganta 3"	\$344.00

Prensa Sargento de Esquina con Abrazaderas para Mesa



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83853	250 libras de fuerza, Apertura de las mordazas de 2", Mordazas de 2 mesas para facilitar el montaje en superficies de trabajo, Fijación a 90° incluso con diferentes grosores de material	\$1,487.10

Prensa de Tubo

Tienen un cierre de embrague de 4 piezas para un bloqueo fuerte.



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83836	1/2" / 1000 libras de fuerza, Garganta 1-1/4"	\$702.80
HDWT83837	3/4" / 1200 libras de fuerza, Garganta 1-3/4"	\$593.10

Prensa Sargento Pequeña



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83191	35 libras de fuerza, Se maneja con una sola mano, Diseñada para el profesional	\$164.60

Prensa Sargento Mediana

Robusto cuerpo de nylon reforzada, Desmontable Mandíbula almohadillas para proteger superficies de trabajo



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83139	6" / 200 kg fuerza de sujeción	\$379.60
HDWT83140	12" / 45 kg fuerza de sujeción	\$435.90

► Herramienta Manual

Paquete de 4 sargentos Tipo F de Barra



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83855	600 libras de fuerza de sujeción, Profundidad de garganta de 2-1/2", Incluye 2 abrazaderas de 6" y 2 de 12"	\$1,758.50

Paquete de 2 Prensas Sargento Pequeñas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83148	Prensa de gatillo 15 kg / (35 lbs) de fuerza de sujeción Arco de profundidad de 38 mm (1.5") de profundidad Se convierte en un separador, Operación con una mano	\$292.10

Paquete de 2 Prensas Sargento Medianas de 12"



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83158	Se puede usar con una sola mano Fuerza de sujeción de 99.2 lbs Profundidad de garganta de 2.992" para mayor utilidad Cuerpo de nailon reforzado	\$862.90

Paquete de 4 Prensas Sargento



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83196	Prensa de gatillo / Manejo con una sola mano Abrazadera de gatillo medio con 100 lbs. de fuerza de sujeción y 2-7/16" de profundidad de garganta Abrazadera de gatillo grande con una fuerza de sujeción de 300 lbs. y una profundidad de garganta de 3-1/4"	\$2,431.60

Paquete de 4 Prensas Sargento



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT98069D	Operación con 1 mano Fuerza de sujeción de 100 lbs. y 35 lbs. 3" de profundidad de garganta para mayor utilidad	\$1,238.00

Martillo Uña Curva



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT51438	12 oz mango acero	\$573.80

Martillo de Acero Rip Claw



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH51004	20 oz	\$1,287.00

Martillo Cara Lisa de Garra Curva



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH51001	12 oz	\$671.00

► Herramienta Manual

Medidor de Distancia Láser



N

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH77100	Precisión de 1/8" a 32'	\$1,880.00

Nivel Torpedo 9"



Tiene un cuerpo de aluminio extruido para mayor resistencia y peso ligero. Cuenta con imanes de tierras raras y una base de ranura en V para uso en superficies metálicas y redondeadas. Frasco giratorio para identificar y duplicar ángulos, pendientes e inclinación.

Clave	Precio Unitario
HDW43003	\$648.00

Dewalt Nivel I-Beam



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT42163	24"	\$1,095.70

Paquete niveles de constructor 20X

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW090PK	Aumento de 20x para un alcance de 200'+	\$6,980.00

Nivel Óptico



N

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW092PK	Precisión de ±1/4" por 100'	\$8,390.00

Sierra Drywall 2 Pzs



N

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH97539	El diseño de dientes agresivo corta hasta un 50% más rápido que los diseños de dientes tradicionales	\$563.00

Sierra de Mano Drywall y Metal



N

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH20542	1 hoja de sierra sable para madera de 7dpp y 1 hoja para sierra de arco para metal de 250mm y 24dpp. Acepta hojas para sierra de arco de 250 y 300mm	\$219.00

Sierra de Tracción 2 Bordes



N

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH20216	7.5"	\$646.00

► HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS DE TRAZADO

Serrucho Plegable Drywall 2 en 1



N

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH20123	Hoja con dientes triples para un corte más rápido y fácil	\$454.00

Sierra para Tablaroca



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT20540	6"	\$357.30

Pistola Rapida Glue Gun Doble Temperatura

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH75098	Listo para su uso en tan solo 60 segundos	\$906.00

Juego 7 pzas Mecánico Cambio Llantas y Torquímetro

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM17107	Llave dinamoétrica micrométrica de 1/2", Barra rompedora de 1/2", Dados profundos de 1/2" (mm): 17, 19, 21, 22, 23	\$6,530.00

Tiralíneas aluminio con tiza roja

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH47255L	Cuerpo de aluminio fundido de alta resistencia	\$249.00

Tiralíneas 3:1 con tiza azul

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH47373L	Línea de 1 mm para marcas limpias y apretadas	\$230.00

Tiralíneas 6:1 con tiza roja

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH47408	Relación de transmisión 6:1 para una rápida retracción del hilo	\$503.00

► Juegos de Dados de Impacto

Juego dados de Impacto Largos SAE 1/2" 7 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM74736	Dados de impacto profundo de 6 puntas con accionamiento de 1/2": SAE 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 15/16, 1	\$1,718.00

Juego dados Largos de Impacto 1/2" MM 7 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM74737	Dados de impacto profundo de 6 puntos con accionamiento de 1/2" MM: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	\$1,526.00

Juego dados Hexagonales de Impacto 1/2" SAE/MM 15 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM19233	SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, Métrico 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19	\$5,050.00

Juego dados Largos de Impacto 1/2" SAE 19 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM19239	SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 7/8, 11/16, 3/4, 13/16, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1, 1-1/2	\$6,290.00

Juego dados de Impacto 1/2" SAE/MM 23 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM74739	SAE 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, Métrica 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24. Extensión de impacto de 5", 1 adaptador de taladro de 1/2", 1 matraca de liberación rápida de 1/2".	\$2,850.00

Juego dados de Impacto 3/8" SAE/MM 23 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM74738	(10) 3/8" 6 pt. Dados de impacto: SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1 (1) 3/8" 6 pt. Extensión de impacto 3" (1) Matraca cabeza de pera de liberación rápida de 72 dientes 3/8". (1) Extensión de impacto de 6 puntos con de 3/8", trinquete de liberación rápida con accionamiento de 3/8", adaptador de taladro con accionamiento de 3/8" (1) Dados de impacto de 6 puntos con accionamiento de 3/8": Métricos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1	\$2,200.00

► Juegos de Dados / Juegos Mecánicos

Juego dados de Impacto 1/2" MM 26 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM19243	Dados de impacto de 6 puntos de 1/2": Métricos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36	\$5,510.00

Juego dados largos SAE 1/2" 10 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM73814	7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 5/16", 1"	\$1,590.00

Juego Mecánico 3/8" Toughsystem® SAE/MM 37 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM45400	(22) dados 3/8" - Métricos: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. SAE: 1/4, 3/8, 7/16. 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 (11) Dados profundos 3/8" - Métrico: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19. SAE: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 (1) Dado para bujía de 3/8": SAE 5/8". (2) Barras de extensión de 3/8": 3". y 6" (1) Matraca 3/8", 72 dientes	\$3,810.00

Juego 31 pzas impact ready

1 Sujetador magnético de 1/4" que permite cambiar con rapidez y facilidad.

- 2 Puntas Phillips #1 (1")
- 6 Puntas Phillips #2 (1")
- 2 Puntas Phillips #3 (1")
- 1 Punta #1 Cuadrada (1")
- 3 Puntas #2 Cuadradas (1")
- 1 Punta #3 Cuadrada (1")
- 1 Punta #6 Plana (1")
- 3 Puntas Planas #8 (1")
- 1 Punta Plana #10 (1")
- 2 Puntas T27 Torx (1")
- 2 Puntas T20 Torx (1")
- 6 Puntas T25 Torx (1")



Clave	Precio por Juego
HDWAX101IR	\$446.30

Desarmador con puntas y dados 70 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM73808	(10) Brocas para destornilladores de tuercas SAE: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 (5) Brocas a prueba de manipulaciones: T10, T15, T20, T25, T27 (1) Adaptador de enchufe (1) Destornillador de puntas multiagarre con agarre de vinilo (10) Puntas de destornillador métricas: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (10) Puntas Torx: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (3) Brocas de accionamiento cuadrado: 1, 2, 3 (3) Puntas Phillips: 1, 2, 3 (5) Brocas hexagonales métricas: 2.5, 3, 4, 5, 6 (6) Brocas hexagonales SAE 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 (3) Puntas de accionamiento Pozi: 1, 2, 3 (13) Brocas planas: SAE 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, Métricas 3, 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7	\$1,731.00

► Juegos Mecánicos

Juego Mecánico SAE/MM 1/4" y 3/8" 84 pzas

HDWM81531 **\$3,260.00**

- (1) Dados de 6 puntas de 1/4": (SAE) - 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
- (1) Dados profundos de 6 puntas de 1/4": (SAE): 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (MM) - 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
- (1) Dados de 6 puntas de 3/8": (SAE): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" (mm) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) Dados profundos de 6 puntas de 3/8": (SAE) - 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" (MM) - 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm
- (1) Accesorios: Unidad de 1/4" Barra de extensión de 3" Adaptador hembra de unidad de 3/8" a unidad macho de 1/4" Unidad de 3/8" Barra de extensión de 3" Unidad de 3/8" 5/8" y 13/16" en Dados para bujías
- (1) Puntas/controlador especiales: Controlador de puntas de 16 puntas especiales
- (1) Trinquetes con cabeza de pera de accionamiento de 1/4" y 3/8"

N



N



Juego Mecánico SAE/MM 1/4" y 3/8" 142 pzas

HDWM73802 **\$6,430.00**

- (18) Dados de 6 puntos de 1/4": SAE 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, métrica 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- (15) Broca para destornillador de tuercas: sae 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, métrico 4, 5, 6, 7, 8
- (1) Controlador múltiple con agarre de vinilo
- (22) Juego de puntas con estuche de almacenamiento
- (8) Dados de 6 puntos de 3/8": SAE 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", matricial 16, 17, 18, 19
- (10) Dados profundos de 6 puntos de 1/4": SAE 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, métrico 9, 10, 11, 12, 13
- (1) Extensión de 6" de 1/4", junta universal de 1/4"
- (9) Dados profundos de 6 puntos de 3/8": 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, métrico 16, 17, 18, 19
- (1) Extensión de 6" de 3/8", junta universal de 3/8"
- (1) Llave combinada SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, métrica 10, 11, 13, 14, 15
- (1) Adaptador creciente de 1/4" x 3/8", adaptador reductor de 3/8" x 1/4", casquillo para bujía de 3/8", 5/8"
- (1) Trinquete con cabeza de pera de 1/4 y 3/8"
- (14) Juego de llaves hexagonales estándar y juego de llaves hexagonales métricas

► Juegos Mecánicos

Juego Mecánico SAE/MM 1/4" y 3/8" 168 pzas

HDWM73803 \$5,720.00

- (1) Dados de 6 puntos 1/4": SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, Métrica 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- (1) Trinquete con cabeza de pera de accionamiento de 1/4, 3/8, 1/2"
- (1) Llave combinada SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, métrica 10, 11, 12, 14, 15, 16
- Juego de llaves hexagonales estándar (14) piezas y juego de llaves hexagonales métricas
- (1) Destornillador múltiple con agarre de vinilo, punta para destornillador de tuercas SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, Métrica 4, 5, 6, 7, 8 (1) Juego de puntas con estuche de almacenamiento
- (22) Dados profundos de 6 puntos" 1/4": SAE 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, métrico 9, 10, 11, 12, 13 (1) Unidad de 1/4" Extensión de 6" 6, junta universal de unidad de 1/4"
- (20) Dados de 6 puntos" 3/8": SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, Métrico 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- (10) Dados profundos de 6 puntos" 3/8": SAE 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, métrico 15, 16, 17, 18, 19 (16) Dados de 6 puntos" 1/2": SAE 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, métrico 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 (1) Extensión de 5" 1/2", junta universal 1/2"
- (1) Vaso para bujía" 3/8" Vaso para bujía" 5/8, 3/8" Adaptador reductor de 3/4", 3/8" x 1/4"
- (1) Extensión de 6" 3/8", junta universal" 3/8"



Autoclé negro 181 piezas

HDWMT81522 \$5,159.80

- (1) Matraca 1/4" (1) Extensión de 3" 1/4" (12) Dados MM de 6 pt 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM (11) Dados SAE de 6 pt 1/4": 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 SAE (5) Dados largos MM de 6pt 1/4": 7, 8, 9, 10, 11 MM (5) Dados largos SAE de 6pt 1/4": 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16 SAE (1) Matraca 3/8" de liberación rápida de 72 dientes (2) Extensiones de 3" y 6" 3/8" (13) Dados MM de 6 pt 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (10) Dados SAE de 6 pt 3/8": 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 (8) Dados Largos MM de 6 pt 3/8": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (7) Dados Largos SAE de 6 pt 3/8": 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16
- (6) Dados MM de 12 pt 3/8": 10, 12, 13, 14, 15, 17 (6) Dados SAE de 12 pt 3/8": 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 (2) Dados para bujías 3/8" de 5/8 y 13/16 (1) Junta universal de 3/8"
- (1) Matraca 1/2" (1) Extensión de 2-1/2" 1/2" (8) Dados MM de 6pt 1/2": 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. MM (1) Estuche duradero con moldes de metal (7) Dados SAE de 6pt 1/2": 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 1 SAE (6) Llaves combinadas métricas de 10, 12, 13, 14, 15, 17 (6) Llaves combinadas SAE de 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 (20) Brocas (14) Llaves hexagonales SAE (14) Llaves hexagonales MM (12) puntas para de destornillador
- (1) Multi-destornillador con mango de vinilo



► Juegos Mecánicos

N



Juego de herramientas mecánicas de 192 pzas

HDWM75049 **\$9,710.00**

- 1) Dados de 6 puntos de 1/4": SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, Métrica 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- (1) Dados con punta hexagonal de 3/8": 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, métrico, 4, 5, 6, 7, 8
- (1) Dados con punta Torx de 3/8": T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
- (1) Dados de 6 puntos de 1/2": 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, Métrico, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- (1) Unidad de 1/2", dados profundos de 6 puntos: SAE 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, Métrica 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- (1) Extensiones de accionamiento de 1/2": 2,5, 5, 10
- (1) Junta universal de 1/2", adaptador de 1/2" a 3/8"
- (14) Juego de llaves hexagonales estándar
- (14) Juego de llaves hexagonales métricas
- (1) Trinquete con cabeza de pera de accionamiento de 1/4, 3/8 y 1/2"
- (1) Unidad de 1/4", dados profundos de 6 pt: SAE 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, Métrica 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- (1) Extensiones de accionamiento de 1/4": 3, 6, 10"
- (1) Adaptador creciente de 1/4" x 3/8", junta universal de 1/4"
- (1) Dados de 6 puntos de 3/8": SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, Métrica 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- (1) Unidad de 3/8", dados profundos de 6 pt: SAE 1/4, 15/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, Métrico 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- (1) Extensiones de accionamiento de 3/8": 3, 6, 10
- (1) Adaptador reductor de 3/8" x 1/4", junta universal de 3/8"
- (1) Dado para bujía de 3/8" Dado para bujía de 5/8", 3/8" Dado para bujía de 3/4", 3/8" Dado 13/16

► Juegos Mecánicos

Set Mecánico 1/4", 3/8" y 1/2" 200 pzas

HDWM45007 **\$6,520.00**

- (1) Dados de 6 puntos de 1/4": (SAE) -1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (MM) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (5) Rieles de bits
- (1) Trinquetes: mango de trinquete de 3/8", mango de trinquete de 1/2"
- (1) Dados profundos de 6 puntos de 3/8": (SAE) - 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
- (1) Dados de 6 puntos de 1/2": (SAE) - 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1 pulg
- (1) Dados profundos de 6 puntos de 1/2": (SAE) - 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
- (1) Accesorios/Artículos especiales: Barra de extensión de 3/8" Barra de extensión de 3", 3/8" Barra de extensión de 6", 1/2" Barra de extensión de 2-1/2", 1/2"
- (1) (MM) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) (MM) - 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
- (1) Barra de extensión Junta universal de 5", 3/8", junta universal de 1/2", dado para bujía de 3/8" 5/8", 3/8" 14M
- (1) Conjunto, llave hexagonal en L de 14 piezas (SAE), llave hexagonal en L de 14 piezas (MM)



N



Juego Mecánico SAE/MM 1/4", 3/8" y 1/2" 204 pzas

HDWM72165 **\$11,390.00**

- 22) Dados poco profundos SAE y métricos de 1/4": 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- (20) Dados profundos métricos y SAE de 1/4": 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- (22) Dados poco profundos SAE y métricos de 3/8": 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- (22) Dados profundos SAE y métricos de 3/8": 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- (20) Dados poco profundos SAE y métricos de 1/2": 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1; 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- (20) Dados profundos SAE y métricos de 1/2": 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1; 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- (9) Brocas hexagonales de 3/8": 5/32, 3/16, 1/4, 5/16; 4, 5, 6, 7, 8
- (8) Brocas Torx de 3/8": 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
- (3) Bujías de 3/8": 5/8, 3/4, 13/16
- (3) Adaptadores F a M: 1/4 a 3/8, 3/8 a 1/4, 1/2 a 3/8
- (9) Extensiones de 1/4": 3", 6", 10"; Extensiones de 3/8": 3", 6", 10"; Extensiones de 1/2": 2,5", 5", 10"
- (3) Trinquetes de liberación rápida: 1/4", 3/8", 1/2"
- (12) Llaves combinadas: 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8; 10, 11, 13, 14, 15, 16
- (3) Juntas universales: 1/4", 3/8", 1/2"
- (28) Llaves hexagonales

► Juegos Mecánicos

Set Mecánico SAE/MM 1/4", 3/8" y 1/2" 205 pzas

HDWM81534 **\$9,970.00**

Trinquetes con cabeza de 1/4", 3/8" y 1/2"
 Dados de 6 puntos con accionamiento de 1/4": (SAE): 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
 Dados profundos de 6 puntos con accionamiento de 1/4": (SAE) - 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
 Dados de 6 puntos de 3/8": (SAE): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (MM) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
 Dados profundos de 6 puntos de 3/8": (SAE) - 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (MM) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
 Dados de 6 puntos de 1/2": (SAE): 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" (MM) - 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm
 Llaves combinadas: (SAE) 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (MM) - 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm
 Accesorios: Barras de extensión de 3 y 6" das con accionamiento de 1/4"
 Barras de extensión de 3/8" con accionamiento de 3 y 6", barras de extensión de 3/8" con accionamiento de 5/8", 13/16" Vasos para bujías Adaptador hembra de 3/8" a macho de 1/4" Adaptador de 1/2" Barra de extensión de 5"
 Brocas para tuercas: (SAE): 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm
 28 llaves hexagonales 33 puntas especiales Controlador de 1 punta

N



N



Set Mecánico SAE/MM 1/4", 3/8" y 1/2" 226 pzas

HDWM45226H **\$15,140.00**

(1) Dados de 6 puntos 1/4": (SAE): 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
 (1) Dados profundos de 6 puntos 1/4": (SAE): 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
 (1) Dados de 6 puntos 3/8": (SAE): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (MM) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
 (1) Dados de 6 puntos 1/2": (SAE): 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" da (MM) - 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
 (1) Dados profundos de 6 puntos 1/2": (SAE): 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" da (MM) - 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
 (1) Llaves combinadas: (SAE): 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" (MM): 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
 (1) Accesorios/artículos especiales: Barra de extensión de accionamiento de 1/4" Barra de extensión de accionamiento de 6", 3/8" Barra de extensión de accionamiento de 6", 1/2" Junta universal de accionamiento de 5" y 3/8"
 (56) Brocas especiales
 (1) Destornillador: (55) Puntas especiales (1) Destornillador de puntas
 (1) Trinquetes: mango de trinquete 1/4", 3/8" y 1/2"
 (1) Dados profundos de 6 puntos 3/8": (SAE): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (MM) - 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
 (1) Junta universal 1/2", vaso para bujía 3/8", adaptador 5/8", 14 llaves hexagonales en L (SAE), 14 llaves hexagonales en L (MM)

► Juegos Mecánicos

Set Mecánico SAE/MM 1/4", 3/8" y 1/2" 200 pzas

HDWM75000 **\$9,060.00**

- (22) dados de 6 puntos de 1/4": SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, Métrico 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
- (20) Dados profundos de 6 puntos de 1/4": SAE 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, Métrica 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- (1) extensión de 3" de 1/4" (1) extensión de 6" de 1/4"
- (13) dados de 6 puntos de 3/8": SAE 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 Métrico 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- (6) dados profundos de 6 puntos de 3/8": SAE 9/16, 5/8, 11/16, métrico 15, 16, 17,
- (9) dados con punta hexagonal: SAE 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, métrico 4, 5, 6, 7, 8
- (8) dados con punta de estrella: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45,
- (1) extensión de 3/8" con unidad de 3" (1) extensión de 6" con unidad de 3/8"
- (10) dados de 6 puntos de 1/2": SAE 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 métrico 18, 19, 21, 22, 24 (1) 1/2" Extensión de 2.5" (1) extensión de 5" de 1/2"
- (9) llaves combinadas: SAE 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, métricas 10, 11, 13, 14
- (1) adaptador creciente de 1/4 x 3/8" (1) adaptador reductor de 3/8 x 1/4",
- (1) 1/2 x 3/8" Adaptador reductor
- (3) vasos para bujías de 3/8" 5/8, 3/4, 13/16
- (1) trinquete de liberación rápida de 72 dientes de 1/4"
- (1) trinquete de 72 dientes de 3/8" Trinquete de liberación rápida
- (1) trinquete de liberación rápida de 72 dientes de 1/2", juego de puntas de ajuste máximo
- (44) piezas con estuche de almacenamiento, juego de llaves hexagonales estándar
- (14) piezas, hexagonal métrico (14) piezas Juego de llaves
- (15) puntas para destornilladores de tuercas
- (1) destornillador múltiple con empuñadura de vinilo (1) Estuche de almacenamiento.

N



Set Mecánico SAE/MM 1/4", 3/8" y 1/2" 247 pzas

HDWM81535 **\$8,140.00**

N



- (1) Brocas para tuercas: (SAE) - 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" (mm) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm
- (1) Controlador/adaptador de puntas especiales: 28 llaves hexagonales, 44 puntas especiales, controlador de 1 punta
- (1) Trinquetes: cabeza de pera de 1/4", 3/8" y 1/2"
- (1) Dados profundos de 6 puntas con accionamiento de 1/4": (SAE) - 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (mm) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- (1) Dados de 6 puntos con accionamiento de 3/8": (SAE) - 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (mm) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) Dados profundos de 6 puntas con accionamiento de 3/8": (SAE) - 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (mm) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) Dados con punta de accionamiento de 3/8": hexagonal (SAE) - 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" hexagonal (mm) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm torx-#10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
- (1) Dados de 6 puntos con accionamiento de 1/2": (SAE) - 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" (mm): 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
- (1) Dados profundos de 6 puntas con accionamiento de 1/2": (SAE) - 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" (mm.) - 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm
- (1) Llaves combinadas: (SAE) - 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" (mm) - 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm
- (1) Accesorios: Barras de extensión de 3 y 6" de 1/4", adaptador hembra con accionamiento de 1/4" a macho con accionamiento de 3/8", adaptador macho de 3/8" con accionamiento de 3/8" barras de extensión
- (1) Vasos para bujías de 3/8", 5/8", 3/4" y 13/16" Adaptador hembra de 3/8" a 1/4" macho de accionamiento 1/2" Barras de extensión de 5", adaptador hembra de 1/2" a macho de 3/8"

► Juegos Mecánicos

Set Mecánico 1/4", 3/8" y 1/2" 341 pz

HDWM45341 \$15,140.00

N



- (1) Dados de 6 puntos de 1/4": (SAE): 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (mm) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- (1) Llaves combinadas: (SAE) – 1/4" 9/32" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8"
- (MM) – 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm
- (1) Extensiones: Barras de extensión de 3" y 6" e 1/4" Barras de extensión de 3" y 6" 3/8" Barras de extensión de 5", 1/2"
- (1) Vasos para bujías: Vasos para bujías de 3/8" y 5/8" y 13/16"
- (1) Juntas universales: unidad de 1/4" unidad de 3/8" unidad de 1/2"
- (1) 28 llaves hex, 99 puntas especiales, 1 mango giratorio, 1 adaptador de punta
- (1) Trinquetes con cabeza de pera: 1/4" 3/8" y 1/2"
- (1) 1/4" Conduzca 6 pt. Dados profundos: (SAE) – 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (MM) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- (1) Dados de 12 puntos de 1/4": (SAE): 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (MM) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- (1) Dados de 6 puntos de 3/8": (SAE) – 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (MM) – 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) Dados profundos de 6 puntos de 3/8": (SAE) – 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (MM) – 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) Dados de 12 puntos de 3/8": (SAE): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (MM) – 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) Dados de 6 puntos de 1/2" (SAE) 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", (MM): 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
- (1) Dados profundos de 6 puntos de 1/2": (SAE) – 1/2" 9/16" 5/8" 11/16", 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1", (MM) – 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
- (1) Dados de 12 puntos de 1/2": (SAE) – 1/2" 9/16" 5/8" 11/16", 3/4", 13/16" 7/8" 15/16" 1", (MM) – 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm

► Accesorios

Disco Laminado

Disco para corte de metal
RPM Max: 4,300
RPS Max: 72



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW8500	14"	1	\$4,482.00

Discos de Sierra

- Banda de corte optimizada
- Plato de acero de alta calidad
- Para ser usado en húmedo o seco
- Cortes precisos
- Mayor durabilidad
- Balance en el corte
- No fractura el material



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWA412TCT	4.1/2" con 24 Dientes eje 3/8"	1	\$198.70
HDW3080	7-1/4" x 24 D Flecha 1" con Adaptadores	1	\$223.90
HDW3178	7-1/4" x 24 D x 5/8"	1	\$333.60
HDW3090	7-1/4" x 36 D Flecha 1" con Adaptadores	1	\$329.20
HDW3176	7-1/4" x 5/8" x 40 D	1	\$611.00
HDW3200	7-1/4" x 48 D Flecha 1" con Adaptadores (Corte Aluminio)	1	\$443.30
HDWA171460	7-1/4" 60 D Corte de madera		\$660.00
HDW3110	8-1/4" x 40 D Flecha 1" con Adaptadores	1	\$389.90
HDW3184	8-1/4" x 40 D x 5/8"	1	\$570.80
HDW3114	10" x 40 D x 5/8"	1	\$736.90
HDW3120	10" x 60 D Flecha 30mm con Adaptadores		\$621.20
HDW3106	10" x 60 D	1	\$1,020.00
HDW3130	10" x 80 D	1	\$1,020.00
HDW3210	10" x 80 D	1	\$1,033.00
HDW3220	10" x 100 D Flecha 30mm con Adaptadores (Corte Aluminio)	1	\$1,190.60
HDW3140	12" x 60 D	1	\$947.00
HDW3230	12" x 80 D	1	\$1,257.00
HDW3240	12" x 100 D	1	\$1,552.00
HDW7747	14" x 66 D dientes de carburo	1	\$4,614.00

Disco Diamantado Corte Metal Extreme

Diametro: 4-1/2" (115 mm)
Eje: 7/8" (22.23 mm)
Espesor: 1.3 mm
Velocidad máx: 13, 200 RPM
Tipo 41

Más de 1000 cortes, menos cambios del disco.
Rendimiento promedio en tubo cuadrado en acero de 1"
Recomendado para acero al carbón, varillas reforzadas, metales no ferrosos, hierro fundido, metales galvanizados, entre otros



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW8545	4.1/2"	1	\$590.00

Disco Corte 9" Flex Volt



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWAFV8918	9" x 5/64" x 7/8" Tipo 1	1	\$306.90

Discos Abrasivos de Corte

Doble refuerzo con grano y resina de calidad industrial para mayor vida útil y durabilidad.
Friabilidad superior permite la rápida fractura de los granos exponiendo nuevas puntas cortantes para filo más agudo y mayor rendimiento.




Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
Para Metal			
*HDW44820	4.1/2" x 1/8" x 7/8" T27	1	\$31.90
*HDW8062	4.1/2" x 0,045" x 7/8" T1 Ultra delgado	1	\$39.00
HDW00301	4.1/2" x 1/4" x 7/8" T27	1	\$40.00
*HDW8424	4.1/2" x .045" x 7/8 T27 Super Preciso	1	\$72.60
*HDW8427	7" x .045" x 7/8 T27 corte Super Preciso	1	\$104.50
HDW14	14" x 7/64" x 1"	1	\$72.70

Discos Laminados de Zirconio Tipo 29 PREMIUM, Desbaste y Pulido

LIBRE DE CONTAMINACIÓN - NO contamina ni quema el acero inoxidable

- Discos Flaps Tipo B
- Granos de Zirconia: permite una remoción 3 veces más rápida que otros discos.
- Fibra Abrasiva Premium dura hasta 15 veces más que la de un fibra disco.
- Respaldo de Fibra de Vidrio Tipo 29 proporciona el ángulo óptimo de esmerilado permitiendo el uso total del disco sin estropear el material y reduce la vibración.



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW8309	4.1/2" Grano 80	1	\$97.90
HDW8308	4.1/2" Grano 60	1	\$99.30
HDW8306	4.1/2" Grano 36	1	\$96.40

► Accesorios

Disco 10" 80 dientes 5/8"

Precisión Trim
 Diámetro del disco 10" (254mm)
 Diámetro del eje: 5/8" (16mm)
 RPM máx: 6000
 Exclusivas ranuras de amortiguación que reducen la vibración para mejorar la precisión del corte



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW3218PT	10" 80 D 5/8"	1	\$1,440.00

Disco diamantado 9"



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWAFV8900	9" Corte multipropósito	1	\$1,033.40

7-1/4 Disco sierra de acero industrial

Dientes afilados de precisión para cortes rápidos y suaves y una vida más larga.
 El recubrimiento de la cuchilla evita la oxidación y reduce la fricción.



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW3330	7-1/4	1	\$201.60

Cortador Anular de Acero Alta Velocidad

Cortadores Anulares de Alta Resistencia brindan perforaciones rápidas y limpias en placas de hasta 2-3/16" de diámetro y 2" de espesor.

Fabricados en Acero de Alta Velocidad para una vida útil prolongada.



Dientes Rectificados de Precisión permiten un corte limpio y preciso.

Vástago Weldon de 3/4" para taladros de base magnética.

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWC2008	1/2" x 2"	1	\$931.10
HDWC2009	9/16" x 2"	1	\$957.80
HDWC2010	5/8" x 2"	1	\$1,021.60
HDWC2011	11/16" x 2"	1	\$1,109.10
HDWC2012	3/4" x 2"	1	\$1,192.10
HDWC2013	13/16" x 2"	1	\$1,224.70
HDWC2014	7/8" x 2"	1	\$1,309.20
HDWC2015	15/16" x 2"	1	\$1,463.40
HDWC2023	1-7 / 16" x 2"	1	\$2,447.90
HDWC2024	1-1 / 2" x 2"	1	\$2,559.10
HDWC2026	1-5 / 8" x 2"	1	\$3,035.10
HDWC2036	2-1 / 4" x 2"	1	\$4,245.00
HDWC2000	2 Guías piloto	1	\$158.60

Sierras Sable Respaldo Recto

Bimetálicas de Acero al Alto Carbono (HCS) y Acero de Alta Velocidad (HSS)

- Alto Rendimiento Corte Metal.
- Respaldo Recto
- Geometría de dientes más afilados para mayor velocidad de corte
- Ángulo de encastre más agresivo que prolonga la vida útil de la sierra
- Cubierta especial antiadherente para minimizar la fricción y resinas para cortes más suaves
- Respaldo del diente reforzado para mayor durabilidad
- Diseño del diente más ancho para mayor duración de los dientes
- Fabricadas en Acero Matrix II para mayor resistencia al calor, a la fricción y al impacto para cortes más rápidos



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW4808B25	6"-14DPP	25	\$60.80
HDW4811B25	6"-18DPP	25	\$75.60
HDW4813B25	6"-24DPP	25	\$115.70
HDW48082	6" x 14DPP	2	\$139.40
HDW4838	12" x 14DPP	5	\$358.80
HDW41812	12" Bi-Metal 14/18 DPI	5	\$1,026.00

5 Brocas Reforzadas PH #2



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWA6PHC25	Philips #2 de acero para accesorios intercalados	1	\$247.60

► Accesorios

Brocas SDS Plus Rock Carbide

- Diseño de punta patentada ROCK CARBIDE maximiza el contacto con la superficie para trabajos más eficientes y mayor durabilidad.
- Punta de carburo de tungsteno más ancha.
- Diseño de 4 estrías para una perforación más limpia, rápida y eficiente.
- Diseño de 3 Caras en el Zanco tipo Triangular
- Alma de la broca fortalecida, para evitar posibles rupturas
- Calidad Alemana



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW5416	1/4" x 4"	1	\$96.40
HDW5417	1/4" x 6"	1	\$105.30
*HDW5420	1/4" x 12"	1	\$217.80
HDW5427	3/8" x 6"	1	\$127.50
*HDW5430	3/8" x 12"	1	\$168.20
*HDW5461	7/8" x 12"	1	\$601.80
HDW5437	1/2" x 6"	1	\$158.60
*HDW5441	1/2" x 22" x 24"	1	\$430.10
*HDW5447	5/8" x 12"	1	\$288.40
HDW5446	5/8" x 8"	1	\$255.00
*HDW5455	3/4" x 12"	1	\$437.30
*HDW5466	1 x 18"	1	\$699.00
*HDW5469	1.1/8" x 16" x 18"	1	\$1,221.50

Brocas para Concreto Rock Carbide

- Diseño de punta patentada ROCK CARBIDE maximiza el contacto con la superficie para trabajos más eficientes y mayor durabilidad.
- Punta de carburo de tungsteno más ancha.
- Diseño de 4 estrías para una perforación más limpia, rápida y eficiente.
- Diseño de 3 Caras en el Zanco tipo Triangular
- Alma de la broca fortalecida, para evitar posibles rupturas
- Calidad Alemana



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
*HDW5221	1/8"x3"	1	\$46.10

Brocas de Titanio



Con su punta de punta piloto única, las brocas recubiertas de nitruro de titanio DEWALT IMPACT READY® brindan velocidad y agujeros limpios con un mínimo de rebabas.

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW5104	1/16"	1	\$81.50
HDW5106	3/32"	1	\$87.50
HDW5109	9/64"	1	\$66.70
HDW5110	5/32"	1	\$66.70
HDW5111	11/64"	1	\$77.10
HDW5112	3/16"	1	\$75.60
HDW5114	7/32"	1	\$91.90
HDW5116	1/4"	1	\$87.50
HDW5120	5/16"	1	\$97.90
HDW5124	3/8"	1	\$127.50
HDW5128	7/16"	1	\$240.20
HDW5132	1/2"	1	\$226.90

Juegos de Brocas de Titanio



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW5157	Juego 7 piezas. Incluye: (2) 1/8" (3.2 mm), 5/32 (4.0 mm), 7/32 (5.3 mm), 1/4" (6.4 mm), 5/13 (7.9 mm)	\$551.60

► Accesorios

Juegos de Brocas de Titanio



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW5152	Juego 12 piezas	\$990.40



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1956	• Kit de 16 Brocas de Recubrimiento Titanio que incluye (2) 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", en caja de uso rudo Tough Case®	\$1,020.10



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1361	Juego 21 piezas. Incluye: 1/16" (2), 1/8", 9/64", 5/32", 5/64" (2), 11/64", 3/32", 3/16" (2), 7/64", 1/8", 13/64", 1/2", 3/8", 5/16", 1/4" (2), 15/64", 7/32"	\$1,242.00

Brocas Escalonadas de Titanio



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW179	3 Brocas de 1/4" Incluye: 1/8" - 1/2", 3/16" - 1/2", 3/16" - 7/8"	\$3,280.00
HDW1789R	Broca de 1/4" de 7/8" - 1.1/8"	\$2,120.00

Juego Brocas Hexagonal 6 pzas

Diseño de punta dividida para evitar el desplazamiento lateral de la broca. Para taladrar en superficies múltiples como madera, metal y plástico. Revestimiento de óxido negro. Sistema de sujeción hexagonal universal de 1/4".



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2551	1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"	\$317.00

Juago brocas multimaterial



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWA56015	1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	\$627.20

Juego de Brocas y Cinceles SDS Plus 15 pzas



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW0870	11 Brocas SDS Plus: 5/32 x 4-1/2", 3/16 x 4-1/2", 3/16 x 6-1/4", 7/32 x 6-1/4", 1/4 x 4-1/2", 1/4 x 6-1/4", 5/16 x 6-1/4", 5/32 x 4-1/2", 3/8 x 6-1/4", 1/2 x 6-1/4", 9/16 x 6-1/4", 5/8 x 8". 2 Cinceles de Pala Ancha de 1-1/2 x 10". 1 Cíncel de Pala Angosta de 3/4 x 10". 1 Cíncel de Punta de 10". Estuche metálico tipo portafolios.	\$1,277.00

► Accesorios

Set de 32 piezas MAX FIT

1 Guía magnética compacta para destornillador, 1 Manguito compatible con puntas MaxFit de 50.8, 88.9 y 152.4 mm
 4 Brocas vastago hexagonal acabado titanio: 1/16" : 1 pza, 3/32" : 1 pza, 1/8" : 1 pza 3/16" : 1 pza, 6 Puntas philips para destornillador de 1" : #1 : 1 pza, #2 : 4 pzas #3 : 1 pza, 4 Puntas philips para destornillador de 2" del # 2, 2 Puntas cuadradas para destornillador de 1" del # 2 1 Punta cuadrada para destornillador de 2" del # 2, 2 Puntas planas para destornillador de 1" del # 8, 6 Puntas torx de 1" : T20 : 2 pzas, T25 : 3 pzas, T30 : 1 pza, 4 Puntas torx de 2" : T20 : 2 pzas, T25 : 2 pzas, 1 Llave para tuercas 5/16"



Clave	Precio Unitario
HDW2LS32	\$641.00

Juegos de Brocas de Cobalto Industrial



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1240	Juego 14 piezas. Incluye: (2) 1/16", (1) 5/64", (1) 3/32", (1) 7/64", (2) 1/8", (1) 9/64", (1) 5/32", (1) 3/16", (1) 7/32", (1) 1/4", (1) 5/16", (1) 3/8".	\$1,011.00

Juegos de Brocas de Óxido Negro



Clave	Descripción	Precio por Juego
*HDW1162	Juego 14 piezas. Incluye: 3/32", 7/64", 9/64", 5/32", 3/16", 5/64", 1/4", 7/32", 5/16", 3/8", (2)1/16", (2)1/8"	\$598.60

Set de Brocas 13 Piezas Blk

Acabado en óxido negro para mayor resistencia al desgaste.



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1163	Juego 13 piezas. Incluye: (2) 1/16", (1) 5/64", (2) 3/32", (1) 7/64", (2) 1/8", (1) 9/64", (1) 5/32", (1) 3/16", (1) 7/32", (1) 1/4"	\$690.00

Juego de brocas y puntas 160 pzas

Puntas de broca mecanizadas con precisión para un ajuste perfecto y una sujeción controlada
 Diseño de barra de bits patentado para facilitar la extracción y la colocación de las brocas
 Cuenta con sistema de bloqueo de tornillo magnético 10X



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDWWM160	160 pzas	\$1,800.00

2 Brocas reforzadas y manguito

Broca reforzada y manguito para uso con atornilladores inalámbricos.
 Medida: 2" (50,8 mm).
 Fabricadas en acero resistente al choque.
 Puntas diseñadas especialmente para colocación y extracción de tornillos.
 Sistema FLEX TORQ.



Clave	Precio por Juego
HDWA2SLVIR	\$263.90

* Por discontinuar

► Accesorios

Juego de llaves hexagonales con mango en T y trinquete de 31 piezas

N



Clave

Precio por Juego

HDWH70265

\$1,682.00

2 Brocas reforzadas y manguito

Brocas reforzadas y mango para uso con atornilladores inalámbricos.

Medida: 2"

Fabricadas en acero para mayor durabilidad

Puntas diseñadas especialmente para colocación y extracción de tornillos.

Sistema FLEX TORQ.



Clave

Precio por Juego

HDWA2SQ2IR2S

\$293.60

2 Puntas phillips impact ready 2x1

Fabricadas en acero S2

Vástago 1/4"

Longitud de punta 2"

Punta de 1"



Clave

Precio por Juego

HDWPH2IR2Z

\$46.00

Puntas de Poder

- Fabricadas en acero resistente al choque
- Para máxima durabilidad.
- Núcleo endurecido.
- Para mayor fuerza y reducción de fracturas
- Punta diseñadas especialmente.
- Evita deslizamiento
- Endurecidas a calor.
- Evita fracturas y desgaste.



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW2002B	Punta Phillips #2 x 1"	10	\$13.30
HDW2022B	Punta Phillips #2 x 2"	10	\$16.30
HDWA2PH25	Phillips Impact Ready #2 x 2" - 5 Pzas. en blíster	1	\$66.70
*HDW2045	Porta Punta Magnética 3" Hexagonal 1/4"	1	\$62.56

Extension Impacto 1/2" Largo 6"

N



Clave

Descripción

Precio Unitario

HDWM75368P

1/2" Largo 6"

\$219.00

Puntas Flextorq 5 piezas 2.25" para Ph2

N



Clave

Descripción

Precio Unitario

HDWA2PH2R5

5 Puntas Flextorq #2 x 2.25"

\$79.60

► Accesorios

3/8" Adaptador para dados

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2542	3/8" (9.5 mm)	\$51.10

Juego 14 Puntas y Guía Pivote

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWPVTC14	7 puntas PH #2 x 1", 6 puntas cuadradas #2 x 1", 1 sujetador para trabajos en ángulos.	\$341.00

Set de Atornillar 37 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2176	1 guía magnética para destornillador compacta, 1 PH #2 x 2", 1 torx T25 x 2", 1 PH #1 x 1", 18 PH #2 x 1", 1 PH #3 x 1", 1 punta cuadrada PH #1 x 1", 6 puntas cuadradas PH #2 x 1", 1 punta cuadrada PH #3 x 1", 1 SL6 x 1", 2 SL8 x 1", 1 SL10 x 1", 1 Dado hexagonal 1/4", 1 Dado hexagonal 5/16", 1 estuche de alto impacto.	\$640.00

Set Pro de 80 pzas Puntas y Brocas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWAMF1280	(11) broca Phillips de 1": (2) PH1, (6) PH2, (3) PH3 (9) Punta cuadradas de 1": (2) SQ1, (5) SQ2, (2) SQ3 (9) Punta ranurados de 1": (3) SL6, (3) SL8, (3) SL10 (2) Broca Phillips de 2" (2) PH1 (1) Bit ranurado de 2": SL8 (2) Puntas cuadradas de 2": (2) SQ2 (1) Guía de accionamiento magnética compacta. (2) Brocas Phillips de 3-1/2": PH1, PH2 (1) Broca ranurada de 3-1/2" (1) Bit cuadrado de 3-1/2": SQ2 (17) Brocas de óxido negro: (2) 1/16", (2) 5/64" (2) 3/32", (2) 7/64", (2) 1/8", 9/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 3/8" (3) Destornilladores: 1/4", 5/16", 3/8" (16) Punta Torx de 2": T20, T25 (2) adaptadores de enchufe: 1/4", 3/8"	\$1,508.00

Set 10 Puntas y Soporte Pivote

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWPVTSG	1 Pivot Holder 2 puntas plana para destornillador (#8-1") 5 puntas Philips (#2-1") 2 puntas dobles Philips (#2)	\$338.00

► Accesorios

Set 31 Puntas de Seguridad

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWAX200	1 Sujetador magnético de 1/4" que permite cambiar las puntas con rapidez y facilidad. 2 Puntas Phillips #1 (1"), 6 Puntas Phillips #2 (1"), 2 Puntas #3 Phillips #3 (1"), 1 Punta #1 Cuadrada (1"), 3 Puntas #1 Cuadradas (1"), 1 Punta #3 Cuadrada (1"), 1 Punta #6 Plana (1"), 3 Puntas Planas #8 (1"), 1 Punta Plana #10 (1"), 2 Puntas T27 Torx (1"), 2 Puntas T20 Torx (1"), 6 Puntas T25 Torx (1")	\$559.00

Kit de Avellanadores

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2735P	Conector de la unidad de perforación: brocas n.º 6, n.º 8 y n.º 10 con avellanadores: (2) brocas de repuesto n.º 6, n.º 8 y n.º 10: (3) puntas de puntas de destornillador, contenedor de servicio pesado	\$706.00

Set de 14 Puntas y Adaptadores

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2097	(2) Guís desarmadores magnéticos (6) #2 Phillips (2) #8 y #10 Ranurados (3) #2 Estuche de brocas	\$395.00

Set 35 pzs ptas Flex Torq

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWA2NT35R	35 pzs ptas flex torq	\$1,063.00

Cinceles

- Compatible con todos los modelos/marcas de Martillos SDS Plus
- Alto Rendimiento



- Compatible con todos los modelos/marcas de Cinceles y Demoledores Hexagonales
- Alto Rendimiento



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW5350	SDS PLUS Plano Angosto 3/4"x10"	1	\$369.20
HDW5960	Punta 20" Hexagonal 1-1/8" para Demoledor D25980	1	\$839.20
HDW5961	Punta Plana Ancha Hex 1.1/8" 76 x 520 mm	1	\$1,339.00
HDW5962	Punta Plana Angosta 1.1/2" x 20" Hex 1.1/8"	1	\$817.00

Avellanadores

- Expulsión de liberación automática controlada
- Sistema rígido de rodamientos de presión
- Piezas de acero grado industrial
- Textura anti deslizante en la cabeza para mejor agarre
- Compatible con todas las marcas
- El sistema Rapid Load permite incrementar la velocidad del trabajo, ya que el sujetador de puntas elimina la necesidad de desajustar y volver a ajustar cada punta al cambiarla



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW2710	Avellanador #6	1	\$75.60
HDW2711	Avellanador #8	1	\$78.60
HDW2712	Avellanador #10	1	\$75.60
HDW2700	Avellanador y Atornillador #6	1	\$314.30
HDW2701	Avellanador y Atornillador #8	1	\$312.80
HDW2702	Avellanador y Atornillador #10	1	\$342.50

► Accesorios

Juego para Avellanar

Taladro, avellanador y escariador en un solo paso.
4 Barrenas para taladro para avellanar y de huso cónico intercambiables proporcionan mayor rapidez y acabado superior.
Adaptable para diferentes longitudes de tornillo.



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW2535	#6, #8, #10	1	\$560.00

Cuchillas para Cepillo de 13"

Medida 38 mm (12-1/2")
Para emplearse con el cepillo DEWALT modelo DW734.
Acero laminado M2 de corte rápido y de calidad superior para cuchillas afiladas de mayor rendimiento.



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW7342	Para Cepillo DW734	\$1,660.00

Cuchilla para Cepillo DW677

Cuchillas de Carburo



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW6658	Para Cepillo DW677	\$410.00

Broquero



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW21E	C/Llave en Caja 1/2"	1	\$215.00

Adaptador angular

Tamaño: 1/4"
Adaptador angular ideal para Taladros DeWalt.
Empuñadura ergonómica para un mejor agarre.
Cuenta con imán para una mayor fijación de los aditamentos.



Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWRA100	1	\$673.00

Accesorio Ángulo recto de 2 piezas 1/4"



3,8 cm. Altura de la cabeza: para una máxima accesibilidad
Imán de tierras raras: mantiene el cierre para un uso fácil con una sola mano
Engranajes de larga vida útil – Proporciona 10 veces más larga vida útil

Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWMRAFT	1	\$650.00

► Accesorios

Accesorio de Ángulo recto



presenta un diseño compacto de 1-1/2" de adelante hacia atrás para brindar a los usuarios accesibilidad en aplicaciones de perforación y sujeción en espacios reducidos, mientras que la adición de un imán robusto proporciona retención de sujetadores.

Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWRA60	1	\$480.00

Accesorio para taladro de ángulo recto 2 en 1



El sistema 2 en 1 se transforma para cambiar rápidamente entre un ángulo recto compacto y un ángulo recto estándar

Clave	Precio Unitario
HDWAMRA	\$662.80

Copa Diamante 4.1/2"

Construido con los mejores materiales para una larga vida. Segmentos de pulir grandes con cuerpos de acero con tratamiento térmico que proporciona incrementa su durabilidad y la rueda de la vida.



Clave	Precio Unitario
HDW4770	\$1,017.00

Tripié para Láser

Altura de 20 pies, cuenta con patas de liberación rápida para una instalación rápida. Su construcción liviana y duradera lo hace ideal para la movilidad. Rosca de montaje de 1/4" x 20. Patas de liberación rápida para una configuración rápida. Ligero, durable, construcción de aluminio.



Clave	Precio Unitario
HDWE881	\$870.00

Tripode Elevado 1/4"



Rosca de 1/4 x 20. Manivela para altura ajustable. Cabezal ajustable. Patas telescópicas de 2 etapas.



Clave	Precio Unitario
HDW0733	\$2,900.00

Extensión flexible angular de 12" taladro



Permite a los usuarios llegar a casi cualquier espacio de difícil acceso. Un cabezal Rapid Load™ permite cambios de broca rápidos y fáciles, y cada sujetador está soportado por un imán para una alineación precisa. Un asa lateral ofrece apoyo y apalancamiento adicional.

Clave	Precio Unitario
HDWARAFSZ	\$819.90

► Accesorios

Rodilleras estabilizadoras con gel

N



Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWT590012	Manténgase estable durante tareas extenuantes con la tapa plana semirrígida de TPE	\$1,664.00

Mesa plegable plástica

N



Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWT11556	Las patas de metal soportan hasta 1000 libras.	\$5,180.00

Rodilleras rígidas con gel

N



Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWT590013	Ayuda a prevenir daños por fricción con un diseño híbrido rígido diseñado para soportar tracción repetidtracción repetida	\$1,664.00

Estuche Portapapeles

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWST17818	Medidas: 41.5 x 28.5 x 3.5 cm El clip exterior tiene una luz LED incorporada. Con 2 clips de metal para guardar sus papeles.	\$755.00

► Almacenamiento

Organizador de Herramientas 13"

Pestillos laterales permiten la conectividad para facilitar su transporte y apilamiento seguro.
Bandeja extraíble para facilitar el acceso a las herramientas.
Volumen extra grande para almacenamiento de muchas herramientas.
Manija incorporada amplia para la portabilidad fácil y estable.
Cierres resistentes del Metal para la fuerza y durabilidad.
13" de Ancho, 5" de Altura.
Capacidad de almacenamiento de 8.7 Galones.



Clave	Precio Unitario
HDW17806	\$958.00

Caja Organizadora

Organizador con Manija Integrada y Compartimentos para almacenar o transportar piezas pequeñas
Separadores removibles para ajustar tamaño de los compartimentos
Broches metálicos inoxidables



Clave	Precio Unitario
HDWS14825	\$1,020.00

Organizador pro 20 compartimentos

Altura: 2-7/8" (7.5mm)
Ancho: 11" (28 mm)
Longitud total: 17-5/8" (450 mm)
Cuenta con 20 compartimentos.
Divisores extraíbles para personalización interna
Asa de transporte para una fácil portabilidad.
Tapa de policarbonato transparente resistente.
La tapa evita que las piezas pequeñas se muevan entre los compartimentos.



Clave	Precio Unitario
HDW14830	\$782.90

Caja one touch 24"

Asa de agarre ergonómica para su fácil transporte.
Sello impermeable que ayuda a proteger sus herramientas del agua y polvo.
Carga máxima: 28 Kg.
Alto: 28.5 cm
Largo: 61 cm
Ancho: 29 cm



Clave	Precio Unitario
HDW24082	\$819.90

Caja de Herramientas con Organizador 17"

Mango bimaternal para mayor comodidad.
Organizador interior.
Broches metálicos.
Tapa plana.
17.25 x 6.3 x 13 pulgadas.
29 Kg de capacidad.



Clave	Precio Unitario
HDW17807	\$663.00

Caja Apilable con Gavetas

El organizador TSTAK ofrece una plataforma que se adapta a las diferentes necesidades del usuario
Cajones con divisiones removibles para organizar pequeñas piezas y accesorios
Divisiones removibles para almacenar brocas y puntas.
Manija ergonómica incorporada para poder llevar cargas más pesadas



Clave	Precio Unitario
HDWS17804	\$1,320.00

► Almacenamiento

Organizador de Herramientas Mango Largo

Material de alta resistencia para mayor durabilidad.
 Divisores extraíbles para una mejor organización.
 Pestillos para apilar otras unidades ToughSystem.
 17.32" de profundidad.
 7.3" de altura.
 13" de ancho.
 4 Compartimientos.
 Color Amarillo/Negro



Clave

HDW17808

Precio Unitario

\$869.00

Caja Profunda con Manija

Volumen extra grande para almacenamiento de herramientas grandes
 Divisores fijos organizadores superiores para la organización de brocas y brocas
 Asa de material bi en la parte superior de cada unidad para una elevación fácil y cómoda
 Pestillos metálicos resistentes al óxido.



Clave

HDWS17814

Precio Unitario

\$1,090.00

Caja Apilable con Organizador

Los compartimientos de la caja se pueden quitar para acomodar herramientas
 Mango bimaterial para un fácil y cómodo traslado.
 Se puede conectar con las otras cajas portaherramientas de la familia TSTAK
 Broches de metal para uso pesado para mayor resistencia.
 Broches de metal para uso pesado para mayor resistencia.



Clave

HDWS17803

Precio Unitario

\$1,210.00

Caja 23" a Prueba de Agua

Esta caja de herramientas está hecha de espuma estructural resistente con grandes pestillos metálicos a prueba de óxido y sello de agua para ayudar a proteger sus herramientas.
 La caja de herramientas se puede apilar, anidar o almacenar ordenadamente y luego transportarla de un trabajo a otro, lo que permite una organización máxima con una media bandeja en el portal y espacio para herramientas eléctricas y manuales.



Clave

HDWS23001

Precio Unitario

\$1,000.00

Caja Apilable Profunda

Interior amplio para almacenamiento a granel.
 Almacenamiento vertical interior
 Asa de transporte ergonómica plegable



Clave

HDWS17809

Precio Unitario

\$760.00

Caja Rodante Telescópica

Cuerpo de espuma estructural con un sello de agua completo para resistencia al agua y al polvo.
 La manija telescópica del metal y las ruedas resistentes permiten la movilidad ergonómica.
 Largo 71.5 cm
 Ancho 32 cm
 Alto 30.5 cm
 Peso 4.49 kg
 Capacidad de carga de Peso 36.28 kg



Clave

HDWS28100

Precio Unitario

\$1,920.00

► Almacenamiento

Base para Cajas Apilables

Equipado con ruedas para trabajo pesado, las cuales pueden rodar en superficies difíciles
Para transportar herramientas y almacenar objetos alrededor del área de trabajo
Capacidad de carga: 100 kg
Peso del producto: 3.2 kg



Clave

HDWS17889

Precio Unitario

\$2,010.00

Caja 24" con Maletín

N

Maleta superior para herramientas eléctricas y piezas pequeñas con asa integrada
Asa de transporte larga de metal para un fácil agarre durante el transporte.
Diseño resistente para una estructura duradera



Clave

HDWT24070

Precio Unitario

\$1,184.00

Caja con Organizador 24"

Broches de metal resistentes a la oxidación en la parte superior
Botón frontal para separar/conectar fácilmente las 2 unidades
Organizador de caja superior para piezas pequeñas
Manija larga de transporte de metal
Capacidad de carga: 35 kg



Clave

HDWS24075

Precio Unitario

\$1,180.00

Caja escalón 3 en 1 25"

N

Soluciones 3 en 1: caja de herramientas duradera, bolso elevado y taburete
18 pulgadas de altura: ideal para proyectos de pintura y paneles de yeso
Duradero: patas de aluminio resistentes con pies que no dañan



Clave

HDWT25090

Precio Unitario

\$3,590.00

Caja Contractor 15 Galones

El cofre de 15 galones cuenta con un asa telescópica de metal y ruedas de goma de 7" de alta resistencia para maniobrar sobre el terreno accidentado.
Un pestillo de un solo toque permite una apertura rápida y fácil con una mano.
Una bandeja de 3 posiciones permite organizar pequeñas piezas dentro o fuera del asa extendida.
Alto: 43 cm.
Largo: 61 cm.
Ancho: 39 cm.



Clave

HDWS33090

Precio Unitario

\$1,920.00

Caja 28" a prueba de agua

N

Gran capacidad diseñada para servicios de volumen
Sello de agua completo para ayudar a proteger el contenido.
Bandeja portátil: diseño de 3/4 de longitud para permitir el almacenamiento de herramientas grandes y eléctricas



Clave

HDWT28001

Precio Unitario

\$1,295.00

► Almacenamiento

Caja profunda Compacta 35 x 25 x 39

N

Maximice la durabilidad: ayude a proteger las herramientas en el lugar de trabajo con una clasificación *IP65 de resistencia al polvo y al agua. Solución personalizable: conecte cajas de almacenamiento TOUGHSYSTEM® adicionales con pestillo lateral de conexión automática patentado



Clave	Precio Unitario
HDWT08035	\$1,555.00

Caja 2 cajones Toughsystem®

N

Mucho espacio de almacenamiento para guardar sus herramientas y accesorios con cajones dobles profundos y una capacidad de carga de 22 lb. Solución de almacenamiento personalizable: conéctese con otras unidades TOUGHSYSTEM® utilizando los pestillos laterales de conexión automática patentados y desconéctelo rápidamente con la capacidad de liberación con un solo toque para usar la unidad por sí sola.



Clave	Precio Unitario
HDWT08320	\$3,850.00

Caja cargador dual 20V Toughsystem®

N

Carga simultánea: cargue hasta (2) baterías DEWALT® 20V MAX* o DEWALT® 20V/60V MAX* flexvolt® al mismo tiempo en una caja duradera y resistente a la intemperie. Amplio almacenamiento de baterías: almacene y transporte hasta 12 baterías. Protección contra los elementos: resista las duras condiciones del lugar de trabajo con protección IP55*** contra el polvo y el agua.



Clave	Precio Unitario
HDWT08050	\$6,640.00

Bolsa Herramientas Tactical 22" Toughsystem®

N

Accesibilidad integral con estructura vertical única compatible con todos los productos TOUGHSYSTEM® 2.0. Almacenamiento superior adicional con más de 50 bolsillos y cordón elástico superior



Clave	Precio Unitario
HDWT08350	\$5,360.00

Toughsystem® caja grand 21x14x10"

N

Pestillos laterales de conexión automática patentados. Capacidad de almacenamiento un 20% mayor* Pestillos frontales de metal de 2 piezas para mayor durabilidad



Clave	Precio Unitario
HDWT08300	\$2,190.00

Toughsystem® caja Extra grande 21x14x16"

N

Pestillos laterales de conexión automática patentados. Pestillos frontales de metal de 2 piezas para mayor durabilidad. Clasificación IP65 para resistencia al polvo y al agua.



Clave	Precio Unitario
HDWT08400	\$2,520.00

► Almacenamiento

Toughsystem® caja-carretilla apilable

N

Pestillos laterales de conexión automática patentados. Compatible con versiones anteriores de cualquier producto TOUGHSYSTEM®. Capacidad de almacenamiento un 20% mayor*



Clave

HDWT08450

Precio Unitario

\$5,000.00

Organizador TSTAK® V - Tapa Clara

N

Capacidad de carga de 44 libras. Los pestillos laterales permiten la conectividad para facilitar el transporte y el apilamiento seguro. Compartimentos extraíbles para piezas pequeñas y accesorios y, una vez retirados, para herramientas eléctricas y cargadores.



Clave

HDWT17805

Precio Unitario

\$1,326.00

Torre Modular TSTAK® 3 Piezas

N

3 piezas. Torre: unidad de almacenamiento móvil, organizador con tapa transparente y caja de herramientas con mango largo. Unidad móvil con ruedas duraderas de 7" y mango telescópico de metal y plástico. Volumen de almacenamiento de alta capacidad gracias a la apertura única de la tapa.



Clave

HDWT60404

Precio Unitario

\$4,380.00

Bolsa de herramientas profesional

N

Optimice la organización: utilice 12 bolsillos para mantener las herramientas manuales y los accesorios a mano. Construido con materiales duraderos: Afronte lugares de trabajo difíciles con tela duradera de 1680 denier y lona que repele la suciedad. Cómodo para usar todo el día: Evite molestias en trabajos prolongados con un cinturón tejido duradero y una hebilla de doble lengüeta.



Clave

HDWT540101

Precio Unitario

\$1,197.00

Funda para taladro de impacto profesional

N

Diseño de doble cara: adecuado para usuarios diestros y zurdos. Construcción duradera: resista las duras condiciones del lugar de trabajo con tela de 1680 denier y lona que repele la suciedad. Cómodo acceso a las herramientas: acceda a sus herramientas rápidamente con una hebilla de liberación rápida que asegura su taladro en su lugar.



Clave

HDWT540501

Precio Unitario

\$445.00

Funda para taladro profesional

N

Diseño de doble cara: adecuado para usuarios diestros y zurdos. Construcción duradera: resista las duras condiciones del lugar de trabajo con tela de 1680 denier y lona que repele la suciedad. Cómodo acceso a las herramientas: acceda a sus herramientas rápidamente con una hebilla de liberación rápida que asegura su taladro en su lugar.



Clave

HDWT540502

Precio Unitario

\$574.00

► Almacenamiento

Bolsa cinturón porta herramientas

N

Amplio almacenamiento: almacene diversas herramientas y accesorios con 26 bolsillos, dos presillas para martillo y una funda exclusiva para su cinta métrica
Construcción duradera: resista condiciones adversas con tela de 1680 deniers, lona que repele la suciedad, remaches reforzados y costuras dobles para mayor resistencia donde más se necesita.
Acceso rápido: alcance rápidamente sus necesidades con bolsillos estructurados muy abiertos



Clave	Precio Unitario
HDWT540601	\$3,230.00

Bolsa cinturón porta herramientas y clavos

N

Amplio almacenamiento: almacene diversas herramientas y accesorios con 25 bolsillos que ayudan en gran medida a su organización
Construcción duradera: resista condiciones adversas con tela de 1680 deniers, lona que repele la suciedad, remaches reforzados y costuras dobles para mayor resistencia donde más se necesita.
Acceso rápido: acceda rápidamente a herramientas y accesorios con bolsillos estructurados muy abiertos



Clave	Precio Unitario
HDWT540602	\$3,120.00

Bolso para electricista tamaño pequeño

N

COMPACTO Y PORTÁTIL: Facilita la movilidad en el lugar de trabajo
MÚLTIPLES BOLSILLOS: Sus 16 bolsillos permiten una mejor organización
SOPORTE DE CINTA MÉTRICA: Para fácil acceso



Clave	Precio Unitario
HDWT83482A	\$718.00

Bolso para electricista tamaño mediano

N

COMPACTO Y PORTÁTIL: Facilita la movilidad en el lugar de trabajo
MÚLTIPLES BOLSILLOS: Sus 19 bolsillos permiten una mejor organización
SOPORTE DE CINTA MÉTRICA: Para fácil acceso



Clave	Precio Unitario
HDWT83483A	\$725.00

Porta herramientas para constructor chica

N

Total de 12 bolsillos y 4 asas
 1 para cuaderno, 1 para lapicero



Clave	Precio Unitario
HDWT83484A	\$742.00

Porta herramientas para constructor mediana

N

ORGANIZACIÓN OPTIMIZADA: utilice sus 16 bolsillos para tener las herramientas manuales y los accesorios fácilmente disponibles.
CONSTRUIDO CON MATERIALES DURADEROS: Enfrentate a lugares de trabajo difíciles con tela resistente de 1680 denier y lona impermeable que repele la suciedad.
CÓMODO PARA EL USO DURANTE TODO EL DÍA: evite molestias en trabajos largos con un cinturón tejido duradero y una hebilla de doble lengüeta.



Clave	Precio Unitario
HDWT83485A	\$799.00

► Almacenamiento

Organizador Textil Para Cubeta

N

Optimize la organización: mantenga las herramientas disponibles con 37 bolsillos y presillas, incluido un bolsillo Toughcase™ exclusivo
 Construido con materiales duraderos: enfréntese a lugares de trabajo difíciles con un tejido duradero de 1680 denier y una lona que repele la suciedad. Almacenamiento de accesorios: mantenga lo esencial a mano con una cadena de cinta y un clip para cinta métrica



Clave

HDWT560109

Precio Unitario

\$710.00

Mochila pro

N

Resiste condiciones adversas: ayuda a proteger objetos de valor con un compartimento resistente al agua IP54 y una base impermeable
 Diseñado para la comodidad: manténgase cómodo al transportar herramientas con un sistema de respaldo ergonómico y acolchado
 Almacenamiento adicional: encuentre lo esencial rápidamente con un clip de cinta específico, un mosquetón de metal y una cadena tipo margarita



Clave

HDWT560102

Precio Unitario

\$6,850.00

Bolsa de herramientas compacta Toughsystem®

N

Cómoda accesibilidad por ambos lados
 Compatible con todos los productos TOUGHSYSTEM® 2.0
 Espacioso almacenamiento vertical con más de 25 bolsillos y cordón elástico frontal



Clave

HDWT08025

Precio Unitario

\$3,550.00

Mochila para herramientas base goma

Longitud: 38 cm
 Ancho: 19 cm
 Altura: 49 cm
 Cuenta con un total de 36 bolsillos: 26 Dentro y 10 Fuera.
 Base plástica impermeable, para proteger de los líquidos y la suciedad.
 Adaptable para dispositivos de hasta 15"
 Clip para cinta métrica.
 Cierre bloqueable, 2 cierres que van en sentidos opuestos.



Clave

HDWS98016

Precio Unitario

\$3,460.00

Mochila pro con ruedas

N

Resiste condiciones adversas: ayuda a proteger las herramientas y a mantener secos los objetos de valor con un compartimento resistente al agua IP54
 Diseñado para la comodidad: manténgase cómodo al transportar herramientas con un sistema de respaldo ergonómico y acolchado
 Almacenamiento adicional: encuentre lo esencial rápidamente con un clip de cinta exclusivo y un mosquetón de metal



Clave

HDWT560101

Precio Unitario

\$3,920.00

Maleta base de goma 18"

Medidas: 18 x 12 x 12" (40 x 30 x 30 cm)
 1200 tejido de poliéster Denier, para una larga vida.
 Correa acolchonada y ajustable.
 Bandas ajustables diseñadas para almacenar herramientas eléctricas.
 37 Bolsillos y divisores para facilitar el acceso y el almacenamiento organizado de herramientas.
 Ideal para carpinteros, plomeros, etc.
 Para uso pesado en condiciones de trabajo variadas.



Clave

HDWS82928

Precio Unitario

\$3,110.00

► Paquetes

Kit Rotomartillo 1/2" + Llave de impacto 1/4" 20VHDWK223D **\$8,250.00**

DCK223D2-B3

Incluye:
Rotomartillo 1/2"
+ Llave 20V

