

# **Master Lock®**



**SEPTIEMBRE 2023**



# **TOLEDO®**

## CANDADO EQUIPAJE CON COMBINACIÓN PERSONALIZABLE




### DETALLES DEL PRODUCTO

Tiene cuerpo de metal de 13/16" (20 mm) de ancho para mayor durabilidad. El arco de 1/8" (3mm) de diámetro tiene 11/16" (17mm) de largo y es de acero, lo que ofrece una mayor resistencia a los cortes y sierras. La combinación de 3 diales ofrece la comodidad de cerrar el candado sin llave. La garantía limitada de por vida proporciona tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Combinación numérica fácil de configurar y restablecer
- Cuerpo de metal macizo duradero de 13/16" (20 mm) de ancho con acabado en negro
- Arco de acero con resistencia al corte
- Combinación de 3 diales para que pueda cerrar el candado sin tener que usar una llave



| Tipo                 | Medidas  |
|----------------------|--|
| Ancho del cuerpo     | 13/16" (21 mm)                                   |
| Dimensiones del arco | A: 1/8" (3mm) B: 11/16" (17mm)<br>C: 3/8" (10mm) |

| Clave    | Empaque | Precio Unitario |
|----------|---------|-----------------|
| HML646DX | 4       | \$120.20        |


## CANDADO MOCHILERO 4 COLORES

### DETALLES DEL PRODUCTO

Candado con combinación personalizable, tiene un cuerpo de metal macizo de 1-3/16" (30 mm) de ancho para una mayor durabilidad. El arco de 3/16" (5 mm) de diámetro tiene 1" (25 mm) de largo y está hecho de acero niquelado para una mayor resistencia a los cortes y el aserrado. La combinación de 3 diales ofrece la comodidad de cerrar el candado sin llave. La garantía limitada de por vida proporciona tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Combinación numérica fácil de configurar y restablecer
- Cuerpo de metal macizo duradero de 1-3/16" (30 mm) de ancho
- Arco de acero niquelado para una mayor resistencia a los cortes
- Combinación de 3 diales para que pueda cerrar el candado sin tener que usar una llave
- Colores llamativos para una mejor personalización



| Tipo                 | Medidas   |
|----------------------|---|
| Ancho del cuerpo     | 1-3/16" (30mm)                                    |
| Dimensiones del arco | A: 3/16" (5 mm) B: 1" (25 mm)<br>C: 9/16" (14 mm) |

| Clave    | Empaque | Precio Unitario |
|----------|---------|-----------------|
| HML630DX | 4       | \$154.00        |

## CANDADO DE COMBINACIÓN COLORES


### DETALLES DEL PRODUCTO



Cuenta con un cuerpo metálico de 178" (48mm) de ancho para mayor durabilidad, y una tapa de acero inoxidable. El arco de 9/32" (7mm) de diámetro tiene 3/4" (19mm) de largo y es de acero endurecido, lo que ofrece una mayor resistencia a los cortes y cortes con sierra. La combinación de 3dígitos ofrece comodidad sin necesidad de llave. El mecanismo de bloqueo está dotado de tecnología anti-calce que ofrece la máxima seguridad. Los diales con colores brillantes simplifican la identificación del casillero. La garantía limitada de por vida proporciona tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Los colores brillantes del dial simplifican la identificación de los casilleros
- 1-7/8" (48 mm) Cuerpo metálico de gran durabilidad con tapa de acero inoxidable
- Arco de acero endurecido para mayor resistencia al corte
- Seguridad con combinación de 3dígitos para comodidad sin necesidad de llave



| Tipo                 | Medidas   |
|----------------------|---|
| Ancho del cuerpo     | 1-7/8" (48mm)                                     |
| Dimensiones del arco | A: 9/32" (7mm) B: 3/4" (19mm)<br>C: 13/16" (21mm) |

| Clave     | Empaque | Precio Unitario |
|-----------|---------|-----------------|
| HML1505DX | 4       | \$227.00        |

## CANDADO LATÓN 19 MM


### DETALLES DEL PRODUCTO

Tiene un cuerpo de latón sólido de 3/4" (19 mm) de ancho, que es fuerte, duradero y resistente a la corrosión. El arco de 5/32" (4mm) de diámetro tiene 7/16" (11mm) de largo y es de acero, lo que ofrece una mayor resistencia a los cortes y sierras. La garantía limitada de por vida proporciona tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Candado con cuerpo de latón sólido de 3/4" (19 mm de ancho)
- Arco estándar de acero
- Cilindro de 3 pines



| Tipo                 | Medidas  |
|----------------------|--|
| Ancho del cuerpo     | 3/4" (19 mm)                                     |
| Dimensiones del arco | A: 5/32" (4mm) B: 7/16" (11mm)<br>C: 3/8" (10mm) |

| Clave    | Empaque | Precio Unitario |
|----------|---------|-----------------|
| HML120DX | 4       | \$81.90         |



## 4 CANDADOS LAMINADOS LLAVES IGUALES




### DETALLES DEL PRODUCTO

Tienen un cuerpo de acero laminado de Original Number: 0-9/16" (40mm) de ancho para una máxima resistencia y confiabilidad. El arco de 9/32" (7mm) de diámetro tiene 3/4" (19mm) de largo y es de acero endurecido, lo que ofrece una mayor resistencia a los cortes y cortes con sierra. El cilindro de 4 pines impide que se quite y las palancas de bloqueo doble ofrecen resistencia contra las intrusiones y los martillazos. La garantía limitada de por vida proporciona tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cuerpo de acero laminado de 1-9/16" (40 mm) de ancho para mayor resistencia
- Arco de acero endurecido para mayor resistencia al corte
- Palancas de bloqueo dobles proporcionan mayor resistencia al apalancamiento
- 4-cilindro de traba para mayor resistencia a la apertura
- Llaves iguales: la misma llave abre los cuatro candados



| Tipo                 | Medidas   |
|----------------------|---|
| Ancho del cuerpo     | 1-9/16" (40 mm)                                 |
| Dimensiones del arco | A: 9/32" (7mm) B: 3/4" (19mm)<br>C: 5/8" (16mm) |

| Clave     | Empaque | Precio Unitario |
|-----------|---------|-----------------|
| HML3008EC | 1       | \$658.00        |

## CANDADO LAMINADO LLAVE NO DUPLICABLE




### DETALLES DEL PRODUCTO

Tiene cuerpo de acero laminado de 1-1/8" (29 mm) de ancho que brinda máxima resistencia y confiabilidad. El arco de 3/16" (5mm) de diámetro tiene 1/2" (13mm) de largo y es de acero, ofreciendo una mayor resistencia al corte y al aserrado. El mecanismo protegido de palanca de bloqueo simple minimiza los atascos producidos por la suciedad y el polvo. La garantía limitada de por vida proporciona tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cuerpo de acero laminado de 1-1/8" (29mm) de ancho para mayor resistencia
- El arco de acero proporciona una excelente resistencia a los cortes
- Palanca de bloqueo simple
- El mecanismo protegido de bloqueo minimiza los atascos producidos por la suciedad y el polvo
- Duplicados de llaves no disponibles



| Tipo                 | Medidas   |
|----------------------|---|
| Ancho del cuerpo     | 1-1/8" (29mm)                                   |
| Dimensiones del arco | A: 3/16" (5mm) B: 1/2" (13mm)<br>C: 1/2" (13mm) |

| Clave    | Empaque | Precio Unitario |
|----------|---------|-----------------|
| HML105DX | 4       | \$88.10         |

## CANDADO CUBIERTO CON COMBINACIÓN PERSONALIZABLE


### DETALLES DEL PRODUCTO

Tiene cuerpo de metal macizo de 2" (51 mm) de ancho con excelente resistencia y durabilidad. El arco de 5/16" (8mm) de diámetro tiene 1" (25mm) de largo y está hecho de acero endurecido, lo que ofrece una mayor resistencia a los cortes y cortes con sierra. La combinación de 4 dígitos permite miles de combinaciones numéricas posibles. La garantía limitada de por vida proporciona tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cuerpo sólido de 2" (51 mm) de ancho
- Arco de acero endurecido para mayor resistencia al corte
- La combinación personalizable de 4 dígitos le permite miles de combinaciones posibles
- Incluye llave para cambio de combinación



| Tipo                 | Medidas                                     |
|----------------------|---|
| Ancho del cuerpo     | 2" (51mm)                                   |
| Dimensiones del arco | A: 5/16" (8mm) B: 1" (25mm)<br>C: 1" (25mm) |

| Clave    | Empaque | Precio Unitario |
|----------|---------|-----------------|
| HML178DX | 2       | \$382.00        |



## 2 CANDADOS MAGNUM




### DETALLES DEL PRODUCTO

Tienen cuerpo de acero laminado de 1-7/8" (48mm) de ancho que brinda máxima resistencia y confiabilidad y tiene componentes externos de acero inoxidable y zinc que resisten a las condiciones climáticas. La protección con certificación Rust-Oleum® proporciona una garantía de por vida contra la oxidación en el cuerpo del candado. El cuerpo cubierto del candado, la ranura de chaveta y los sellos del arco ofrecen protección adicional que resiste las condiciones climáticas. El arco octagonal de 5/16" (8 mm) de diámetro mide 1-1/2" (38 mm) de largo y está hecho de carburo de boro Tough-Cut™, que es 50% más duro que el acero endurecido y ofrece máxima resistencia a los cortes y al aserrado. El cilindro de 4 pines evita las aperturas forzadas y los rodamientos de doble bloqueo proporcionan máxima resistencia contra las intrusiones y los martillazos. La garantía de por vida proporciona tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La protección con certificación Rust Oleum® garantiza que el cuerpo del candado no se oxidará
- Arco octagonal de carburo de boro Tough - Cut™, más duro que el acero endurecido
- Arco de acero niquelado para una mayor resistencia a los cortes
- Bloqueo con doble rodamiento para máxima resistencia a las intrusiones
- Cilindro de 4 pines para mayor resistencia a la apertura



| Tipo                 | Medidas                       |
|----------------------|-------------------------------|
| Ancho del cuerpo     | 48 mm                         |
| Dimensiones del arco | A: 8 mm X B: 38 mm X C: 21 mm |

| Clave     | Empaque | Precio Unitario |
|-----------|---------|-----------------|
| HMLM115CX | 1       | \$579.00        |

## CANDADO LAMINADO DE ALTA SEGURIDAD RESISTENTE A INTEMPERIE




### DETALLES DEL PRODUCTO

Cuenta con un cuerpo de acero laminado reforzado para máxima resistencia y confiabilidad. El diseño completamente cubierto minimiza la exposición de los grilletes y protege contra ataques con cortadores de pernos.

Diseñado para satisfacer las necesidades de contratistas y pequeñas empresas. Un cuerpo de cerradura resistente a la intemperie y una cubierta para llave están diseñados para agregar protección contra la humedad, la suciedad y la mugre.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Combinación numérica fácil de configurar y restablecer
- Cuerpo de metal macizo duradero de 1 3/16" (30 mm) de ancho
- Arco de acero niquelado para una mayor resistencia a los cortes
- Combinación de 3 diales para que pueda cerrar el candado sin tener que usar una llave
- Colores llamativos para una mejor personalización



| Tipo                 | Medidas                       |
|----------------------|-------------------------------|
| Ancho del cuerpo     | 54 mm                         |
| Dimensiones del arco | A: 8 mm X B: 38 mm X C: 21 mm |

| Clave     | Empaque | Precio Unitario |
|-----------|---------|-----------------|
| HML931DPX | 1       | \$662.00        |

## GUARDA LLAVES DE MONTAJE EN PARED CON COMBINACIÓN PERSONALIZABLE

### DETALLES DEL PRODUCTO

Tiene un cuerpo de metal de 3-1/4" (83 mm) de ancho para una mayor durabilidad. El diseño para instalar en la pared permite una instalación permanente. Elija su combinación de 4 dígitos para una mayor comodidad y seguridad sin tener que usar una llave. La cubierta protege los diales de combinación de las condiciones climáticas, la suciedad y el polvo; y el cuerpo moldeado y el arco recubierto en vinilo evitan que se raye. La garantía limitada de por vida proporciona tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Diseño de montaje en pared para una instalación permanente
  - El compartimiento espacioso evita que se atasque, incluso si guarda varias llaves
  - Configure su combinación como quiera para una máxima seguridad
  - La cubierta protectora y resistente a las condiciones climáticas evita que se congele y se atasque
  - El cuerpo moldeado y el arco recubierto de vinilo evitan que se raye
- Dimensiones internas: 3-1/4" (83 mm) Al. x 2-1/4" (57 mm) An. x 1" (25 mm) Prof.



| Tipo                               | Medidas                                       |
|------------------------------------|---|
| Dimensiones exteriores (H x W x D) | 4-3/4" (12cm) x 3-1/4" (83mm) x 1-1/2" (38mm) |

| Clave     | Empaque | Precio Unitario |
|-----------|---------|-----------------|
| HML5401DX | 1       | \$983.00        |

## GUARDA LLAVES ELECTRÓNICO DE MONTAJE EN PARED 3-1/4" (83MM) DE ANCHO


### DETALLES DEL PRODUCTO

Controle quién lo visita y cuándo a través de la aplicación y las notificaciones. Se instala fácilmente usando los herrajes provistos con el guarda llaves. Gran capacidad para guardar tarjetas de memoria o llaves tradicionales. La batería de larga duración se puede reemplazar fácilmente. El cuerpo macizo y duradero tiene una superficie recubierta para proteger los herrajes y el acabado de la puerta. Funciona con la aplicación gratuita Master Lock® Vault Home.



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Se abre y administra con su smartphone.
- También se puede acceder ingresando un código tradicional en el teclado.
- Proporcione un acceso permanente o temporal.
- Incluye herrajes de montaje para una fácil instalación.
- Use la aplicación o el sitio Web para realizar un seguimiento del uso.
- Gran capacidad de almacenamiento para llaves y tarjetas de acceso.
- Batería de fácil reemplazo (CR123A preinstalada)



| Tipo                   | Medidas   |
|------------------------|---|
| Dimensiones exteriores | 5" (12.7cm) x 3-1/4" (83mm)<br>x 2-5/16" (59mm) |

| Clave     | Empaque | Precio Unitario |
|-----------|---------|-----------------|
| HML5441DX | 1       | \$3,967.00      |

## GUARDA LLAVES ELECTRÓNICO PORTÁTIL 3-1/4" (83MM) DE ANCHO




### DETALLES DEL PRODUCTO

Controle quién lo visita y cuándo a través de la aplicación y las notificaciones. El arco desmontable se puede administrar con la aplicación o con un código tradicional. Gran capacidad para guardar tarjetas de memoria o llaves tradicionales. La batería de larga duración se puede reemplazar fácilmente. El cuerpo macizo y duradero tiene una superficie recubierta para proteger los herrajes y el acabado de la puerta. Funciona con la aplicación gratuita Master Lock® Vault Home.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Se abre y administra con su smartphone.
- También se puede acceder ingresando un código tradicional en el teclado.
- Proporcione un acceso permanente o temporal.
- Arco desmontable para facilitar su traslado e instalación.
- Use la aplicación o el sitio Web para realizar un seguimiento del uso.
- Gran capacidad de almacenamiento para llaves y tarjetas de acceso.
- Batería de fácil reemplazo (CR123A preinstalada)



| Tipo                 | Medidas   |
|----------------------|---|
| Ancho del cuerpo     | 7-13/64" (18.3cm) x 3-1/4" (83mm) x 2-5/16" (59mm)        |
| Dimensiones del arco | A: 13/32" (10mm) B: 1-13/32" (36mm)<br>C: 1-13/16" (46mm) |

| Clave     | Empaque | Precio Unitario |
|-----------|---------|-----------------|
| HML5440DX | 1       | \$4,259.00      |



## CANDADO BLUETOOTH DE INTERIOR


### DETALLES DEL PRODUCTO

El arco de  $9/32"$  (7 mm) de diámetro tiene una separación vertical de  $7/8"$  (22 mm) y está fabricado de aleación de boro para una máxima resistencia a los cortes y al aserrado. La interfaz de smartphone/aplicación ofrece velocidad, facilidad de uso y un mayor control con la opción de compartir el acceso sin tener que usar una llave. El mecanismo de bloqueo está dotado de tecnología anti-calce que ofrece la máxima seguridad. La garantía limitada de 1 años proporciona la tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ¡No vuelva a preocuparse porque no recuerda su combinación!
- Comparta el acceso con otros, ya sea temporal o permanentemente
- Comparta el acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana o establezca un límite de días o noches
- Monitorea el historial de acceso
- Proteja el acceso con un código direccional en el teclado del candado
- Notificación y recordatorio de batería baja en el candado y en la aplicación
- Viene con una batería CR2450 fácil de reemplazar
- El compartimento de arranque de la batería le permite acceder temporalmente si la batería se agota cuando está cerrado
- La configuración Modo casillero permite el almacenamiento dentro de un casillero



| Tipo                 | Medidas   |
|----------------------|---|
| Ancho del cuerpo     | 1-29/32" (47mm)                                   |
| Dimensiones del arco | A: 9/32" (7mm) B: 7/8" (22mm)<br>C: 13/16" (21mm) |

| Clave     | Empaque | Precio Unitario |
|-----------|---------|-----------------|
| HML4400DX | 1       | \$1,871.00      |




## CANDADO BLUETOOTH 2-7/32" (56MM) DE ANCHO

### DETALLES DEL PRODUCTO

El arco de 11/32" (9 mm) de diámetro tiene una separación vertical de 2" (51 mm) y está fabricado con aleación de boro para ofrecer una máxima resistencia a los cortes y el aserrado. La interfaz de smartphone/aplicación ofrece velocidad, facilidad de uso y un mayor control con la opción de compartir el acceso sin tener que usar una llave. El mecanismo de bloqueo está dotado de tecnología anti-calce que ofrece la máxima seguridad. La garantía limitada de 1 años proporciona la tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ¡No vuelva a preocuparse porque no recuerda su combinación!
- Comparta el acceso con otros, ya sea temporal o permanentemente
- Comparta el acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana o establezca un límite de días o noches
- Monitorea el historial de acceso
- Proteja el acceso con un código direccional en el teclado del candado
- Cubierta resistente a las condiciones climáticas de 2 piezas para una máxima protección en exteriores
- Notificación y recordatorio de batería baja en el candado y en la aplicación
- Viene con una batería CR2 fácil de reemplazar
- El compartimento de arranque de la batería le permite acceder temporalmente si la batería se agota cuando está cerrado



| Tipo                 | Medidas   |
|----------------------|---|
| Ancho del cuerpo     | 2-7/32" (56mm)                                      |
| Dimensiones del arco | A: 11/32" (9 mm) B: 2" (51 mm)<br>C: 15/16" (23 mm) |

| Clave     | Empaque | Precio Unitario |
|-----------|---------|-----------------|
| HML4401CX | 1       | \$2,994.00      |