



Septiembre 2024




TOLEDO®

PRODUCTOS

X2

 **SENIX**TM





Características Generales:

- Solución integral.
- Una batería y un cargador a la mano, es lo que necesitas para todos los productos X2.
- Tecnología de motor sin carbones (Brushless) de alto rendimiento.
- Punto de referencia técnica con otras marca de alto desempeño.
- Objetivo de llegar a más de 100 products X2 en 3 años.

Herramientas Eléctricas

+



CRECIMIENTO CONTINUO

+

Herramientas de Jardín

Batería & Cargador 20V MAX

20V Atornillador de Impacto 1/4" / Sólo herramienta



HSX2PDM20
\$2,540.00

- Alto rendimiento:** 4 velocidades de hasta 130 libras-pie de torque y 3000 RPM
- Potente motor:** Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*
- Versatilidad:** Interruptor selector de 4 velocidades para un mayor control
- Rápido y fácil:** Soporte de broca hexagonal de 1/4" para una conexión de broca fácil y segura
- Comodidad:** Botón de parada automática de inversión
- Visibilidad:** Luz LED brillante con botón de encendido/apagado
- Garantía:** 5 años de garantía limitada para su tranquilidad
- Batería:** 20V 2.5A HSX2B25 (Se vende por separado)
- Cargador:** 2A HSX2CH (Se vende por separado)

20V Taladro / Sólo herramienta



HSX2PDDM20
\$2,750.00

- Alto rendimiento:** la caja de cambios de 2 velocidades ofrece hasta 45 libras-pie de torsión y 2000 RPM
- Duradero:** Mandril de trinquete sin llave de 1/2" para mayor resistencia y durabilidad
- Potente motor:** Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*
- Versatilidad:** Embrague de 17 posiciones y caja de cambios de 2 velocidades para adaptarse a las necesidades de perforación y conducción
- Visibilidad:** La luz LED brillante de 3 modos con botón de encendido/apagado brinda mayor visibilidad
- Incluye:** Clip de cinturón, broca de cabeza Phillips
- Garantía:** 5 años de garantía limitada para su tranquilidad
- Batería:** 20V 2.5A HSX2B25 (Se vende por separado)
- Cargador:** 2A HSX2CH (Se vende por separado)

20V Taladro percutor / Sólo herramienta



HSX2PDHM20
\$3,100.00

- Alto rendimiento:** la caja de engranajes de 2 velocidades ofrece hasta 45 libras-pie de torsión, 2200 RPM y 34,000 IPM
- Duradero:** Mandril de trinquete sin llave de 1/2" para mayor resistencia y durabilidad
- Potente motor:** Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*
- Versatilidad:** Embrague de 19 posiciones y caja de cambios de 2 velocidades para satisfacer las necesidades de perforación y conducción
- Visibilidad:** Luz LED brillante de 3 modos con botón de encendido/apagado proporciona una mayor visibilidad
- Incluye:** Broche para cinturón, broca de cabeza Phillips
- Garantía:** 5 años de garantía limitada para su tranquilidad
- Batería:** 20V 2.5A HSX2B25 (Se vende por separado)
- Cargador:** 2A HSX2CH (Se vende por separado)

20V llave de impacto compacta / Sólo herramienta



HSX2PDWM20
\$2,630.00

- Alto rendimiento:** El interruptor selector de 4 velocidades ofrece un mayor control sobre una amplia gama de aplicaciones con hasta 240 libras-pie de torsión de sujeción 365 libras-pie de torsión para romper tuercas, 3200 RPM y 4000 IPM
- Potente motor:** Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*
- Comodidad:** Yunque cuadrado de 1/2" con retención Hog Ring para una conexión de enchufe fácil y segura
- Visibilidad:** LED brillante de 3 modos la luz con botón de encendido/apagado brinda mayor visibilidad
- Incluye:** Clip para cinturón
- Garantía:** 5 años de garantía limitada para su tranquilidad
- Batería:** 20V 2.5A HSX2B25 (Se vende por separado)
- Cargador:** 2A HSX2CH (Se vende por separado)

20 V Llave de Impacto 1/2" / Sólo herramienta



HSX2PDWM30

\$6,480.00

Alto rendimiento: El interruptor selector de 3 velocidades ofrece un mayor control sobre una amplia gama de aplicaciones con hasta 750 libras-pie de torque de sujeción, 1100 libras-pie de torque para romper tuercas, 1800 RPM y 2400 IPM

Potente motor: Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*

Comodidad: Yunque cuadrado de 1/2" con retención Hog Ring para una conexión de enchufe fácil y segura

Visibilidad: Brillo de 3 modos. La luz LED con botón de encendido/apagado brinda mayor visibilidad

Incluye: Clip para cinturón

Garantía: Garantía limitada de 5 años para su tranquilidad

20 V Llave de Impacto 1/2" / Sólo herramienta



HSX2PDWM40

\$6,510.00

Alto rendimiento: El interruptor selector de 3 velocidades ofrece un mayor control sobre una amplia gama de aplicaciones con hasta 1000 libras-pie de torque de sujeción, 1400 libras-pie de torque para romper tuercas, 1800 RPM y 2400 IPM

Potente motor: Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*

Comodidad: Yunque cuadrado de 1/2" con retención Hog Ring para una conexión de enchufe fácil y segura

Visibilidad: Brillo de 3 modos La luz LED con botón de encendido/apagado brinda mayor visibilidad

Incluye: Clip para cinturón

Garantía: Garantía limitada de 5 años para su tranquilidad

20 V Llave de Impacto 3/4" / Sólo herramienta



HSX2PDWM50

\$6,660.00

Alto rendimiento: El interruptor selector de 3 velocidades ofrece un mayor control sobre una amplia gama de aplicaciones con hasta 1100 libras-pie de torque de sujeción, 1500 libras-pie de torque para romper tuercas, 1800 RPM y 2400 IPM

Potente motor: Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*

Comodidad: Yunque cuadrado de 3/4" con retención Hog Ring para una conexión de enchufe fácil y segura

Visibilidad: Brillo de 3 modos. La luz LED con botón de encendido/apagado brinda mayor visibilidad

Incluye: Clip para cinturón

Garantía: Garantía limitada de 5 años para su tranquilidad

20V Kit Atornillador de Impacto



HSX2PDM2

\$3,690.00

Alto rendimiento: Hasta 130 libras-pie de torsión y 3000 RPM.

Potente motor: Motor sin escobillas de 20 voltios máx.

Rápido y sencillo: Soporte para brocas hexagonal de 1/4" para una conexión de broca fácil y segura

Comodidad: El botón de parada automática de inversión detiene la herramienta automáticamente

Visibilidad: Luz LED brillante de 3 modos con botón de encendido/apagado proporciona mayor visibilidad

Incluye: Clip para cinturón, broca de cabeza Phillips, batería de iones de litio de 20 V máx.* 2,0 Ah, cargador de batería de iones de litio de 20 V máx.* 2 amperios

Garantía: Garantía limitada de 5 años para la herramienta y 3 años para la batería y el cargador.

Combo 20V Atornillador + Taladro percutor



HSX2S2K2B201
\$8,100.00

- Alto rendimiento:** Taladro/destornillador de percusión: mandril de trinquete sin llave de 1/2" para mayor resistencia y durabilidad; Controlador de impacto: 4 configuraciones de velocidad brindan hasta 130 libras-pie de torque y 3000 RPM
- Potente motor:** Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*
- Versatilidad:** Taladro/destornillador: embrague de 17 posiciones y caja de cambios de 2 velocidades para satisfacer las necesidades de perforación y conducción; Controlador de impacto: el interruptor selector de 4 velocidades ofrece un mayor control sobre una amplia gama de aplicaciones de sujeción
- Rápido y fácil:** destornillador de impacto: soporte para brocas hexagonal de 1/4"
- Garantía:** Garantía limitada de 5 años para la herramienta y 3 años para la batería y el cargador.

Combo 20V Atornillado + Taladro percutor



HSX2S2K2B202
\$8,870.00

- Alto rendimiento:** Taladro/destornillador de percusión: mandril de trinquete sin llave de 1/2" para mayor resistencia y durabilidad; Controlador de impacto: 4 configuraciones de velocidad brindan hasta 130 libras-pie de torque y 3000 RPM
- Potente motor:** Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*
- Versatilidad:** Taladro/destornillador de percusión: embrague de 19 posiciones y caja de cambios de 2 velocidades; Controlador de impacto: el interruptor selector de 4 velocidades ofrece un mayor control sobre una amplia gama de aplicaciones de sujeción
- Rápido y fácil:** Destornillador de impacto: soporte de broca hexagonal de 1/4"
- Garantía:** Garantía limitada de 5 años para la herramienta y 3 años para la batería y el cargador.

20V kit Taladro/destornillador 1/2"



HSX2PDMM2
\$4,220.00

- Alto rendimiento:** La caja de cambios de 2 velocidades ofrece hasta 45 libras-pie de torque y 2000 RPM
- Potente motor:** Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*
- Versatilidad:** Embrague de 17 posiciones y caja de cambios de 2 velocidades
- Visibilidad:** Luz LED brillante con botón de encendido/apagado
- Incluye:** Clip para cinturón, broca de cabeza Phillips, batería de iones de litio de 20 V máx.* 2,0 Ah, cargador de batería de iones de litio de 20 V máx.* 2 amperios
- Garantía:** 5 años limitada para herramienta, 3 años limitada para batería y cargador

20V kit Taladro/destornillador 1/2"



HSX2PDHM2
\$5,520.00

- Alto rendimiento:** la caja de cambios de 2 velocidades ofrece hasta 45 libras-pie de torque, 2200 RPM y 34,000 IPM
- Potente motor:** Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*
- Versatilidad:** Embrague de 19 posiciones y caja de cambios de 2 velocidades
- Visibilidad:** Luz LED brillante de 3 modos con botón de encendido/apagado
- Incluye:** Clip para cinturón, broca de cabeza Phillips, batería de iones de litio de 20 V máx.* 2,0 Ah, cargador de batería de iones de litio de 20 V máx.* 2 amperios
- Garantía:** 5 años limitada para herramienta, 3 años limitada para batería y cargador

20V Kit Sierra recíprocante 22mm



HSX2PSRM2
\$4,590.00

Alto rendimiento: 0-3000 SPM y longitud de carrera de 7/8"

Potente motor: Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*

Versatilidad: Gatillo de velocidad variable para un máximo control con diferentes materiales

Rápido y fácil: Abrazadera de hoja sin herramientas para un cambio de hoja rápido y fácil

Visibilidad: Luz LED brillante

Incluye: Hoja

Garantía: 5 años limitada para herramienta, 3 años limitada para batería y cargador

20V Esmeriladora angular 115mm / Sólo herramienta



HSX2PA115M20
\$2,710.00

Alto rendimiento: Alimentado por 8500 RPM para aplicaciones agresivas

Potente motor: Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*

Arranque suave: El arranque suave proporciona una vida útil más larga del engranaje

Ergonómico: Empuñadura auxiliar de 3 posiciones y diseño compacto

Uso seguro: Interruptor deslizante accionado por resorte para una operación segura y conveniente

Garantía: 5 años de garantía limitada para su tranquilidad

Batería: 20V 2.5A HSX2B25 (Se vende por separado)

Cargador: 2A HSX2CH (Se vende por separado)

20V Sierra recíprocante 13mm / Sólo herramienta



HSX2PSRM10
\$2,310.00

Alto rendimiento: 0-2800 SPM Longitud de carrera de 1/2"

Potente motor: Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*

Versatilidad: Gatillo de velocidad variable de 2 posiciones

Rápido y fácil: Abrazadera de hoja sin herramientas para un cambio de hoja rápido y fácil

Comodidad: El zapato ajustable de 3 posiciones soporta la longevidad de la cuchilla

Visibilidad: Luz LED brillante de 3 modos con botón de encendido/apagado

Garantía: 5 años de garantía limitada para su tranquilidad

Batería: 20V 2.5A HSX2B25 (Se vende por separado)

Cargador: 2A HSX2CH (Se vende por separado)

20V Sierra recíprocante 22mm / Sólo herramienta



HSX2PSRM20
\$3,190.00

Alto rendimiento: 0-3000 SPM y longitud de carrera de 7/8"

Potente motor: Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*

Versatilidad: Gatillo de velocidad variable para un máximo control con diferentes materiales

Rápido y fácil: Abrazadera de hoja sin herramientas para un cambio de hoja rápido y fácil

Visibilidad: Luz LED brillante

Incluye: Hoja

Garantía: 5 años de garantía limitada para su tranquilidad

Batería: 20V 2.5A HSX2B25 (Se vende por separado)

Cargador: 2A HSX2CH (Se vende por separado)

20V Motosierra / Sólo herramienta



HSX2CSMO
\$3,640.00

Capacidad de corte:	Barra y cadena de 10"
Tipo de Motor:	Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*
Alto rendimiento:	Velocidad de cadena de 8 m/s para un rendimiento de corte suave
Seguridad:	0,15 segundos de tiempo de freno de cadena
Garantía:	5 años de garantía limitada para su tranquilidad
Batería:	20V 2.5A HSX2B25 (Se vende por separado)
Cargador:	2A HSX2CH (Se vende por separado)
Sistema de engrase automático	
Ajuste de tensión de cadena sin herramientas	

20V Motosierra de mango superior / Sólo herramienta



HSX2CSM10
\$3,750.00

Capacidad de corte:	Barra y cadena de 10"
Potente motor:	Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*
Alto rendimiento:	Velocidad de la cadena de 11 m/s para un rendimiento de corte suave
Seguridad:	0,15 segundos de tiempo de freno de cadena
Incluye:	Cubre manillar y cadena
Garantía:	5 años de garantía limitada para su tranquilidad
Batería:	20V 2.5A HSX2B25 (Se vende por separado)
Cargador:	2A HSX2CH (Se vende por separado)

Sistema de engrase automático, ajuste de cadena sin herramientas

20V Sierra pértiga / Sólo herramienta



HSX2CSPMO
\$3,560.00

Capacidad de corte:	Barra y cadena de 8"
Tipo de Motor:	Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*
Alto rendimiento:	Velocidad de cadena de 5,2 m/s para un rendimiento de corte suave
Maniobrabilidad:	Cabezal de ajuste multiángulo y eje de aluminio
Incluye:	Cubre manillar y cadena
Garantía:	5 años de garantía limitada para su tranquilidad
Batería:	20V 2.5A HSX2B25 (Se vende por separado)
Cargador:	2A HSX2CH (Se vende por separado)

Sistema de engrase automático, ajuste del eje sin herramientas con una longitud máxima de 7,5 pies

20V Desbrozadora de hilo / Sólo herramienta



HSX2GTMO
\$2,060.00

Capacidad de Corte:	10" de ancho de corte con una sola línea de 0,065"
Potente motor:	Motor de 20 voltios máx.*
Turn to Edge:	360 grados para ribeteado y recorte
Fácil de ajustar:	Cabeza ajustable y ángulo ajustable del mango auxiliar
Maniobrabilidad:	Eje telescópico con bloqueo de sujeción rápido para diversas necesidades de altura
Garantía:	Garantía limitada de 5 años para su tranquilidad

20V Cortasetos de pértiga / Sólo herramienta



HSX2HTPMO
\$3,090.00

- Capacidad de corte:** Cuchillas de doble acción de 18" con soporte de aluminio
- Potente motor:** Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*
- Capacidad de corte:** Capacidad de corte de 3/4 de pulgada para recortar follaje pesado
- Maniobrabilidad:** Cabeza ajustable de 6 pasos, eje telescópico
Perilla de clip rápido para un fácil ajuste de la longitud del eje
- Comodidad:** Cubrecuchillas
- Incluye:** 5 años de garantía limitada para su tranquilidad
- Batería:** 20V 2.5A HSX2B25 (Se vende por separado)
- Cargador:** 2A HSX2CH (Se vende por separado)

20V Desbrozadora semi automática / Sólo herramienta



HSX2GTLO
\$1,800.00

- Tipo de Motor:** 20V MAX
- Velocidad sin Carga:** Eléctrico con Carbones (Brushed)
- Capacidad de Corte:** 8 500 r/min (RPM)
- Tipo de Hilo:** 10" (25.4 cm)
- Sistema de Alimentación:** 0.06" x 1
- Protector de Flores:** Semiautomático
- Cabecal Giratoria:** No
- Función para Borde:** /
- Voltaje:** Si
- Batería:** 20V 2.5A HSX2B25 (Se vende por separado)
- Cargador:** 2A HSX2CH (Se vende por separado)

20V Kit Desbrozadora de hilo



HSX2GTL
\$3,110.00

- Capacidad de corte:** 10" de ancho de corte con una sola línea de 0,065"
- Potente motor:** Motor de 20 voltios máx.*
- Girar al borde:** 180 grados para bordear y recortar
- Fácil de ajustar:** Ángulo ajustable del mango auxiliar
- Incluye:** Batería de iones de litio de 2 Ah, cargador de batería de 2 A
- Bobina de repuesto:** AGT002
- Garantía:** 5 años limitada para herramienta, 3 años limitada para batería y cargador

20V Kit Cortasetos



HSX2HTM
\$3,980.00

- Capacidad de corte:** Cuchillas de doble acción de 18" con soporte de aluminio
- Potente motor:** Motor sin escobillas de 20 voltios máx.*
- Capacidad de corte:** Capacidad de corte de 3/4" para recortar follaje pesado
- Maniobrabilidad:** Mango de bucle para un corte vertical conveniente
- Incluye:** Cubierta de cuchilla, batería de iones de litio de 20 V máx.* 2,0 Ah, cargador de batería de iones de litio de 20 V máx.* 2 A
- Garantía:** 5 años limitada para herramienta, 3 años limitada para batería y cargador

20V kit Sopladora



HSX2BLAM
\$3,840.00

- Rendimiento confiable:** Ajuste de velocidad variable que ofrece hasta 350 CFM y 80 MPH con batería de 5 Ah o 300 CFM y 70 MPH con batería de 2,5 Ah
- Potente motor:** Motor de 20 voltios máx.*
- Versatilidad:** Gatillo de velocidad variable y control de crucero para precisión y comodidad
- Maniobrabilidad:** Ligero y fácil de controlar con una mano
- Estabilidad:** Smart PCB proporciona una salida de velocidad de viento constante
- Incluye:** Batería de iones de litio de 20 V máx.* 4,0 Ah, cargador de batería de iones de litio de 20 V máx.* 2 amperios
- Garantía:** 5 años limitada para herramienta, 3 años limitada para batería y cargador

Combo 20V Sopladora + Desbrozadora



HSX2S2K2B103
\$5,430.00

- Rendimiento confiable :** Recortadora de hilo con un ancho de corte de 10" con un solo carrete de hilo de 0,065"; Soplador con ajuste de velocidad variable que ofrece hasta 350 CFM y 80 MPH
- Potente motor:** Motor de 20 voltios máx.*
- Gire al borde:** Recortadora de hilo: eje giratorio de 360 grados para bordear y recortar
- Versatilidad:** Cortabordes con cabezal ajustable y mango auxiliar; Soplador con gatillo de velocidad variable y control de crucero
- Maniobrabilidad:** Cortabordes con eje telescópico con bloqueo de sujeción rápido; Soplador ligero y fácil de controlar con una mano.
- Incluye:** Batería de iones de litio de 4 Ah, cargador de batería de 2 A
- Garantía:** 5 años limitada para herramienta, 3 años limitada para batería y cargador

Combo Sopladora + Desbrozadora + Cortasetos



HSX2S2K3B201
\$9,050.00

- Desbrozadora:** Desbrozadora de hilo con ancho de corte de 10" con un solo carrete de hilo de 0,065", cabezal ajustable, mango auxiliar y eje telescópico
- Soplador:** Soplador con configuración de velocidad variable de hasta 350 CFM, 80 MPH, control de crucero
- Cortasetos:** Cuchillas de doble acción de 18" con soporte de aluminio y capacidad de corte de 3/4"
- Potente motor:** Motor de 20 voltios máx.*
- Incluye:** Baterías de 2,0 Ah y 4,0 Ah, cargador de batería de 2 A
- Garantía:** 5 años limitada para herramienta, 3 años limitada para batería y cargador

20V Sopladora / Sólo herramienta



HSX2BLAMO
\$2,200.00

- Rendimiento confiable:** Ajuste de velocidad variable que ofrece hasta 350 CFM y 80 MPH con batería de 5 Ah o 300 CFM y 70 MPH con batería de 2,5 Ah
- Potente motor:** Motor de 20 voltios máx.*
- Versatilidad:** Gatillo de velocidad variable y control de crucero para precisión y comodidad
- Maniobrabilidad:** Ligero y fácil de controlar con una mano
- Estabilidad:** Smart PCB proporciona una salida de velocidad de viento constante
- Garantía:** 5 años de garantía limitada para su tranquilidad
- Batería:** 20V 2.5A HSX2B25 (Se vende por separado)
- Cargador:** 2A HSX2CH (Se vende por separado)

20V Sopladora / Sólo herramienta

20V Sopladora pequeña / Sólo herramienta



HSX2BLAM30
\$2,450.00

- Rendimiento confiable:** Configuración de velocidad variable que ofrece hasta 450 CFM y 100 MPH
- Potente motor:** Motor de 20 voltios máx.*
- Versatilidad:** Gatillo de velocidad variable y control de cruceo para precisión y comodidad.
- Maniobrabilidad:** Ligero y fácil de controlar con una mano
- Estabilidad:** La PCB inteligente proporciona una salida de velocidad del viento constante
- Garantía:** 5 años de garantía limitada para su tranquilidad 20V
- Batería:** 2.5A HSX2B25 (Se vende por separado)
- Cargador:** 2A HSX2CH (Se vende por separado)



HSX2BLMO
\$1,770.00

- Rendimiento confiable:** Configuración de 3 velocidades que ofrece hasta 180 MPH y 75 CFM
- Potente motor:** Motor de 20 voltios máx.*
- Versatilidad:** Gatillo de velocidad variable con bajo a 70 MPH, medio a 100 MPH y alto a 180 MPH
- Maniobrabilidad:** Ligero y fácil de controlar con una mano
- Garantía:** 5 años de garantía limitada para su tranquilidad
- Batería:** 20V 2.5A HSX2B25 (Se vende por separado)
- Cargador:** 2A HSX2CH (Se vende por separado)

Batería 20V 2.5A

Batería 20V 5.0Ah



HSX2B25
\$1,296.00

- Alto rendimiento:** La batería de iones de litio de 20 voltios máx.* 2,5 Ah proporciona un buen tiempo de funcionamiento para diferentes aplicaciones en el lugar de trabajo
- Máxima productividad:** Suministro continuo de energía sin pérdida de energía ni memoria
- Compatibilidad:** Se adapta a todas las herramientas de batería de la serie SENIX 20 Volt Max* X2
- Comodidad:** El indicador de encendido muestra la carga restante
- Carga:** Carga completa en 75 minutos con un cargador de batería estándar de 2 amperios
- Garantía:** 3 años de garantía limitada para su tranquilidad



HSX2B50
\$2,050.00

- Alto rendimiento:** La batería de iones de litio de 20 voltios máx.* 5,0 Ah proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado para aplicaciones de trabajo pesado en el lugar de trabajo
- Máxima productividad:** Entrega continua de energía sin pérdida de energía ni memoria
- Compatibilidad:** Se adapta a todas las herramientas de batería de la serie SENIX 20 voltios máx.* X2
- Comodidad:** El indicador de encendido muestra la carga restante
- Carga:** Carga completa en 2.5 horas con un cargador de batería estándar de 2 amperios
- Garantía:** 3 años de garantía limitada para su tranquilidad

20V cargador



HSX2CHQL - 4A
\$991.00
HSX2CHQM - 6A
\$1,415.00

Funciona con baterías de iones de litio X2 de 20V Máx de 2.5
 El voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20 voltios.

Cargador de Batería 2A



HSX2CH
\$811.00

- Rendimiento confiable:** El cargador de batería de iones de litio de 20 voltios máx. carga la batería de 2,0 Ah en 60 minutos y la batería de 5,0 Ah en 2,5 horas
- Comodidad:** La luz de carga indica el estado de carga actual
- Compatibilidad:** Compatible con todas las baterías SENIX X2 de 20 voltios máx.*
- Almacenamiento:** Orificio de montaje para práctico montaje en pared
- Garantía:** 3 años de garantía limitada para su tranquilidad

PRODUCTOS

X5

 **SENIX**[™]





Herramientas Inalámbricas de Consumo Ligero

- Ofrece toda la potencia sin la molestia de el nivel de ruido que producen las herramientas inalámbricas.
- Baja vibración.
- Mantenimiento ímimo.
- Fácil extracción de la batería para intercambiar con diferentes herramientas X5.
- Sin emisiones directas.



58V Sierra Pértiga / Sólo herramienta



HSX5CSPMO
\$4,310.00

Capacidad de corte:	Barra y cadena Oregon de bajo retroceso de 10" para un corte de precisión de material de hasta 20" de espesor
Potente motor:	Motor sin escobillas de 58 voltios para un rendimiento de corte similar al gas
Capacidad de corte:	El cabezal articulado alcanza hasta 14 pies
Menos mantenimiento:	Lubricación automática
Incluye:	Cubre manillar y cadena
Garantía:	Garantía limitada de 3 años para su tranquilidad
Batería:	58V 2.5A HSX5B25 (Se vende por separado)
Cargador:	58V HSX5CH (Se vende por separado)

· Tensado de cadena sin herramientas

58V Sopladora / Sólo herramienta



HSX5BLAMO
\$2,720.00

Alto rendimiento:	La configuración de 3 velocidades ofrece hasta 520 CFM y 129 MPH
Potente motor:	Motor sin escobillas de 58 voltios de ultra alta eficiencia proporciona mayor tiempo de funcionamiento y durabilidad
Eficiencia en el trabajo:	Boquilla concentradora para eliminación de desechos enfocada
Comodidad:	Configuración de 3 velocidades
Maniobrabilidad:	Ligero y fácil de controlar con una mano
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad
Batería:	58V 2.5A HSX5B25 (Se vende por separado)
Cargador:	58V HSX5CH (Se vende por separado)

58V Cortasetos / Sólo herramienta



HSX5HTMO
\$3,570.00

Capacidad de corte:	Cuchillas de corte láser de doble acción premium de 22" para un corte preciso
Potente motor:	Motor sin escobillas de 58 voltios para un rendimiento de corte similar al gas
Capacidad de corte:	Capacidad de corte de 2/3 de pulgada para recortar follaje pesado
Maniobrabilidad:	Mango de bucle para un corte vertical conveniente
Incluye:	Cubrecuchillas
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad
Batería:	58V 2.5A HSX5B25 (Se vende por separado)
Cargador:	58V HSX5CH (Se vende por separado)

58V Kit Sopladora

Soplador de hojas inalámbrico de 58 voltios máx. *, Motor sin escobillas (batería y cargador incluidos)



HSX5BLAM
\$6,970.00



SIN CARBONES

BRUSHLESS Digital

Alto rendimiento:	La configuración de 3 velocidades ofrece hasta 520 CFM y 129 MPH
Potente motor:	Motor sin escobillas de 58 voltios de ultra alta eficiencia proporciona mayor tiempo de funcionamiento y durabilidad
Eficiencia en el trabajo:	Boquilla concentradora para eliminación de desechos enfocada
Comodidad:	Configuración de 3 velocidades
Maniobrabilidad:	Ligero y fácil de controlar con una mano
Garantía:	Garantía limitada de 3 años para su tranquilidad
Batería:	58V 2.5A HSX5B25 (Se vende por separado)
Cargador:	58V HSX5CH (Se vende por separado)

58V Podadora 15"

Cortacésped inalámbrico con motor sin escobillas, ajuste de altura de 6 posiciones, batería de iones de litio de 2,5 Ah y cargador incluido.



HSX5LPPL
\$11,660.00

- Capacidad de corte:** Ancho de corte de 15"
- Potente motor:** Sin escobillas de 58 voltios para un rendimiento de corte similar al gas
- Capacidad de siega:** Plataforma de polietileno compacta con embolsado trasero
- Ajuste de altura:** Palanca única de 6 posiciones de 1,2" a 3,1"5
- Maniobrabilidad:** Ruedas delanteras de 6,5" y traseras de 8,5"
- Garantía:** 3 años de garantía limitada para su tranquilidad
- Batería:** 58V 2.5A HSX5B25 (Se vende por separado)
- Cargador:** 58V HSX5CH (Se vende por separado)

58V Podadora 17"

Cortacésped inalámbrico con motor sin escobillas, ajuste de altura de 6 posiciones, batería de iones de litio de 2,5 Ah y cargador incluido



HSX5LPPM
\$13,200.00

- Capacidad de corte:** Ancho de corte de 17"
- Potente motor:** Sin escobillas de 58 voltios para un rendimiento de corte similar al gas
- Capacidad de siega:** Plataforma de polietileno compacta con embolsado trasero
- Ajuste de altura:** Palanca única de 6 posiciones de 1" a 3,25"
- Maniobrabilidad:** Ruedas delanteras de 6" y traseras de 8,5"
- Garantía:** 3 años de garantía limitada para su tranquilidad
- Batería:** 58V 2.5A HSX5B25 (Se vende por separado)
- Cargador:** 58V HSX5CH (Se vende por separado)

Batería 58V 2.5A



HSX5B25
\$2,990.00

- Alto rendimiento:** Proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado para aplicaciones de trabajo pesado
- Máxima productividad:** Entrega continua de energía sin pérdida ni memoria
- Compatibilidad:** Se adapta a todas las herramientas de batería de la serie SENIX 58 Volt Max X5
- Comodidad:** El indicador de energía de la batería muestra la carga restante
- Carga rápida:** Carga completa en 90 minutos
- Garantía:** 3 años de garantía limitada para su tranquilidad

45 min Cargador de batería de 58V



HSX5CH
\$1,039.00

- Alto rendimiento:** El cargador de batería de iones de litio de 58 voltios máx. proporciona una carga rápida en 90 minutos
- Comodidad:** La luz de carga indica el estado de carga
- Compatibilidad:** Funciona con todas las baterías SENIX X5 58 Volt Max*
- Almacenamiento:** Orificio de montaje para un cómodo montaje en la pared
- Garantía:** 3 años de garantía limitada para su tranquilidad

* Batería de 58 V máx., el voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 58 voltios. El voltaje nominal es 50.4.

**PRODUCTOS
ELÉCTRICOS**

 **SENIX™**



Motosierra AC 14" 120V 10A



HSXCSE10L
\$2,050.00

Capacidad de corte:	Barra y cadena Oregon de 14"
Potente motor:	Motor de 120 V y 10 amperios
Engrase automático:	Caja de engranajes de metal y sistema de lubricación automática
Tensado de cadena sin herramientas:	Para un fácil ajuste de la cadena
Mantenimiento:	Fácil acceso al reemplazo de escobillas de carbón
Incluye:	Cubre manillar y cadena
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad

Motosierra AC 16" 120V 12A



HSXCSE12M
\$2,860.00

Capacidad de corte:	Barra y cadena Oregon de 16"
Potente motor:	Motor de 120 V y 10 amperios
Engrase automático:	Caja de engranajes de metal y sistema de lubricación automática
Tensado de cadena sin herramientas:	Sistema de tensión sin herramientas para un fácil ajuste de la cadena
Características de seguridad integradas:	Freno de cadena de contragolpe automático
Incluye:	Cubre manillar y cadena
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad

Motosierra AC 18" 120V 15A



HSXCSE15M
\$2,970.00

Capacidad de corte:	Barra y cadena Oregon de 18"
Potente motor:	Motor de 120 V y 10 amperios
Engrase automático:	Caja de engranajes de metal y sistema de lubricación automática
Tensado de cadena sin herramientas:	Sistema de tensión sin herramientas para un fácil ajuste de la cadena
Características de seguridad integradas:	Freno de cadena de contragolpe automático
Incluye:	Cubre manillar y cadena
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad

Sierra Pértiga



HSXCSP6.5M
\$2,660.00

Capacidad de corte:	Barra y cadena Oregon de bajo retroceso de 8"
Potente motor:	El motor de 120 V y 6,5 amperios proporciona una potencia constante
Maniobrabilidad:	el poste ajustable se extiende de 70 a 103" para alcanzar hasta 14 pies por encima
Engrase automático:	El sistema de engrase automático proporciona una lubricación continua
Incluye:	Cubre manillar y cadena
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad

Cortasetos eléctrico



HSXHTE3.8L
\$1,467.00

Capacidad de corte:	Cuchillas de doble acción de 21" con capacidad de corte de 3/4" para recortar follaje pesado
Potente motor:	El motor de 120 V y 3,8 amperios proporciona una potencia constante
Maniobrabilidad:	Diseño ligero y compacto para reducir la fatiga del usuario
Tensado de cadena sin herramientas:	Para un fácil ajuste de la cadena
Incluye:	Cubrecuchillas
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad

Soplador AC / VAC



HSXBLVE12M
\$2,840.00

Alto rendimiento:	Volumen de aire y velocidad del aire de hasta 420 CFM y 179 MPH
Potente motor:	El motor de 120 V y 12 amperios ayuda a limpiar los desechos difíciles.
Comodidad:	Soplador, aspiradora y trituradora 3 en 1. Fácil cambio de soplador de hojas a modo aspirador
Maniobrabilidad:	Ligero y fácil de controlar con una mano
Incluye:	Bolsa de recolección de 1.24 bushel
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad

Soplador de hojas eléctrico



HSXBLAE12M
\$2,170.00

Alto rendimiento:	Volumen de aire y velocidad del aire de hasta 690 CFM y 115 MPH
Potente motor:	El motor de 120 V y 12 amperios ayuda a limpiar los desechos difíciles.
Conveniencia:	Velocidad de soplado variable para un mejor control
Maniobrabilidad:	Ligero y fácil de controlar con una mano
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad

Trituradora eléctrica de jardín

No incluye accesorios, solo herramienta



HSXSDE15L
\$5,630.00

Capacidad de corte:	1-3/5" (4.06 cm) Triture palos y ramas de hasta 1,5" de diámetro con facilidad
Potente motor:	El motor de 120 V y 15 amperios
Maniobrabilidad:	Las ruedas de 7" permiten un fácil transporte
Voltaje:	120V / 60Hz
Potencia:	15A
Velocidad sin Carga:	4 200 r/min (RPM)
Ruedas:	6" PP - Polipropileno
Recolector:	47.73 L

**PRODUCTOS
A GASOLINA**

 **SENIX™**



Motosierra - 46cc / 16" 7500 RPM

HSXCS4QLL3
\$5,580.00

Capacidad de corte:	Barra y cadena Oregon de 16"
Potente motor:	Motor de manivela completa de 4 ciclos 4QL® de 46 cc proporciona una gran potencia con baja vibración estrangulador automático y liberación de compresión para un arranque fácil
Facilidad de uso:	El motor de 4 tiempos con tecnología patentada 4QL® no requiere mezclar gasolina y aceite, y proporciona un uso en todas las direcciones
Menos mantenimiento:	Engrasador automático
Incluye:	Cubierta de barra y cadena, llave torx, herramienta de apriete, botella de aceite de motor de 2 oz.
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad

Motosierra - 49cc / 18" 7500 RPM

HSXCS4QLL1
\$5,640.00

Capacidad de corte:	Barra y cadena Oregon de 18"
Potente motor:	Motor de manivela completa de 4 ciclos 4QL® de 46 cc proporciona una gran potencia con baja vibración estrangulador automático y liberación de compresión para un arranque fácil
Facilidad de uso:	El motor de 4 tiempos con tecnología patentada 4QL® no requiere mezclar gasolina y aceite, y proporciona un uso en todas las direcciones
Menos mantenimiento:	Engrasador automático
Incluye:	Cubierta de barra y cadena, llave torx, herramienta de apriete, botella de aceite de motor de 2 oz.
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad

26.5cc Sierra Pértiga

HSXCSP4QLL
\$5,550.00

Capacidad de corte:	Barra y cadena Oregon de bajo retroceso de 8"
Potente motor:	Motor de manivela completa de 4 tiempos 4QL® de 26.5 cc con baja vibración, no requiere mezcla de gasolina y aceite, 20% más compacto y liviano
Capacidad de corte:	Poste de extensión incluido para alcanzar ramas de hasta 15 pies
Menos mantenimiento:	Engrasador automático
Incluye:	Correa para el hombro
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad

Cortasetos - 26.5cc

HSXHT4QLL
\$5,310.00

Capacidad de corte:	Cuchillas de doble acción cortadas con láser de 22"
Potente motor:	Motor de manivela completa de 4 ciclos 4QL® de 26,5 cc proporciona una gran potencia con pocas vibraciones
Maniobrabilidad:	El motor 4QL® es un 20 % más compacto y ligero. Mango trasero giratorio para cortar en todas las direcciones
Incluye:	Cubierta de hoja, llave para bujías, botella de aceite de motor de 2 oz.
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad

Desbrozadora - 26.5cc mango curvo



HSXGTC4QLL
\$4,630.00

- Capacidad de corte:** Gran ancho de corte de 17"
- Potente motor:** Motor de manivela completa de 4 tiempos 4QL® de 26.5 cc con baja vibración, no requiere mezcla de gasolina y aceite, 20% más compacto y liviano
- Capacidad de corte:** Alimentación por impacto de línea doble de 0,095"
- Compatibilidad::** El acoplador estandarizado permite múltiples accesorios
- Maniobrabilidad:** Eje curvo para mayor comodidad
- Garantía:** 3 años de garantía limitada para su tranquilidad

Desbrozadora 26.5cc eje recto diseño ligero



HSXGTS4QLL
\$4,860.00

- Capacidad de corte:** Gran ancho de corte de 17,7"
- Potente motor:** Motor de manivela completa de 4 tiempos 4QL® de 26.5 cc con baja vibración, no requiere mezcla de gasolina y aceite, 20% más compacto y liviano
- Capacidad de corte:** Alimentación por impacto de línea doble de 0,095"
- Compatibilidad:** El acoplador estandarizado permite múltiples accesorios
- Maniobrabilidad:** Eje recto para mayor alcance
- Garantía:** 3 años de garantía limitada para su tranquilidad

Desbrozadora - 31cc eje recto con agarradera



HSXGTS4QLM2
\$4,740.00

- Capacidad de corte:** Gran ancho de corte de 17,7"
- Potente motor:** Motor de manivela completa de 4 tiempos 4QL® de 31 cc con baja vibración, no requiere mezcla de gasolina y aceite, 20% más compacto y liviano
- Capacidad de corte:** Alimentación por impacto de línea doble de 0,095 pulgadas
- Compatibilidad:** El acoplador estandarizado permite múltiples accesorios
- Maniobrabilidad:** Eje recto para mayor alcance
- Garantía:** 3 años de garantía limitada para su tranquilidad

Sopladora - 26.5cc



HSXBL4QLL
\$4,090.00

- Capacidad de corte:** Volumen de aire y velocidad del aire de hasta 410 CFM/125 MPH
- Potente motor:** Motor de manivela completa de 4 tiempos 4QL® de 26.5 cc con baja vibración, no requiere mezcla de gasolina y aceite, 20% más compacto y liviano
- Arranque fácil:** Liberación automática del estrangulador para facilitar el arranque
- Ecológico:** La tecnología 4QL® ofrece bajas emisiones y bajo consumo de combustibles
- Garantía:** 3 años de garantía limitada para su tranquilidad

Sopladora aspiradora - 31cc



HSXBLV4QLM
\$5,210.00

Alto rendimiento:	Volumen de aire y velocidad del aire de hasta 550 CFM/127 MPH
Potente motor:	Motor de manivela completa de 4 tiempos 4QL® de 31 cc con baja vibración, no requiere mezcla de gasolina y aceite, 20% más compacto y liviano
Capacidad de Trituradora:	Reduce los desechos en 10:1
Capacidad de vacío:	kit de vacío incluido con bolsa de recolección de 1.4 fanegas
Arranque fácil:	Liberación automática del estrangulador para facilitar el arranque
Garantía:	Garantía 3 años de garantía limitada para su tranquilidad

Sopladora tipo mochila - 49cc



HSXBLB4QLM
\$7,440.00

Alto rendimiento:	Volumen de aire y velocidad del aire de hasta 600 CFM/200 MPH
Potente motor:	Motor de manivela completa de 4 tiempos 4QL® de 49 cc y baja vibración
Facilidad de uso:	Tecnología patentada 4QL® (lubricación cuantitativa) motor de 4 tiempos
Control de crucero:	Acelerador de velocidad variable con control de crucero para un fácil manejo
Maniobrabilidad:	El motor 4QL® es un 20 % más compacto y ligero
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad

125-cc 20-in Podadora llantas 7"



HSXLPGL2
\$11,930.00

Capacidad de corte:	Ancho de corte de 20", cubierta de acero duradero con descarga lateral
Potente motor:	Motor Briggs & Stratton 125cc 4 ciclos E300
Ajuste de altura:	Altura ajustable de 3 posiciones de 1,35" a 3,15"
Maniobrabilidad:	Ruedas de 7"
Almacenamiento:	Asa plegable para un fácil almacenamiento
Incluye:	Aceite de motor
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad

125-cc 20-in Podadora llantas 7"



HSXLPGL3
\$12,400.00

Capacidad de corte:	Ancho de corte de 20" , cubierta de acero duradero con descarga lateral
Potente motor:	Motor Briggs & Stratton 125cc 4 ciclos E300
Ajuste de altura:	Altura ajustable de 5 posiciones de 1,35" a 3,15"
Maniobrabilidad:	Ruedas de 7"
Almacenamiento:	Asa plegable para un fácil almacenamiento
Incluye:	Aceite de motor
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad

125-cc 21-in Podadora llantas 8"



HSXLPGM3
\$13,180.00

- Capacidad de corte:** Ancho de corte de 21", plataforma de acero duradero 2 en 1 con mulching y descarga lateral
- Potente motor:** Motor Briggs & Stratton 125cc 4 ciclos E450
- Ajuste de altura:** Palanca doble de 6 posiciones de 1,25" a 3,75"
- Maniobrabilidad:** Ruedas de 8"
- Almacenamiento:** Asa plegable para un fácil almacenamiento
- Incluye:** Aceite de motor
- Garantía:** 3 años de garantía limitada para su tranquilidad

125-cc 21-in Podadora llantas T/D



HSXLPGM4
\$13,430.00

- Capacidad de corte:** Ancho de corte de 21", plataforma de acero duradero 2 en 1 con mulching y descarga lateral
- Potente motor:** Motor Briggs & Stratton 125cc 4 ciclos E450
- Ajuste de altura:** Palanca doble de 6 posiciones de 1,25" a 3,75"
- Maniobrabilidad:** Ruedas delanteras de 8" y traseras de 11"
- Almacenamiento:** Asa plegable para un fácil almacenamiento
- Incluye:** Aceite de motor
- Garantía:** 3 años de garantía limitada para su tranquilidad

140-cc 21-in Podadora llantas T/D



HSXLPGM6
\$13,350.00

- Capacidad de corte:** Ancho de corte de 21", plataforma de acero duradero 2 en 1 con mulching y descarga lateral
- Potente motor:** Motor Briggs & Stratton 125cc 4 ciclos E450
- Ajuste de altura:** Palanca doble de 6 posiciones de 1,25" a 3,75"
- Maniobrabilidad:** Ruedas delanteras de 8" y traseras de 11"
- Almacenamiento:** Asa plegable para un fácil almacenamiento
- Incluye:** Aceite de motor
- Garantía:** 3 años de garantía limitada para su tranquilidad

150-cc 21-in Podadora llantas T/D c/bolsa



HSXLPGM7
\$15,300.00

- Capacidad de corte:** Ancho de corte de 21", plataforma de acero 3 en 1 con mulching, descarga lateral y embolsado trasero
- Potente motor:** Motor Briggs & Stratton 140cc 4 tiempos E550
- Ajuste de altura:** Palanca doble de 6 posiciones de 1,25" a 3,75"
- Maniobrabilidad:** Ruedas delanteras de 8" y traseras de 11"
- Almacenamiento:** Asa plegable para un fácil almacenamiento
- Incluye:** Aceite de motor, ensacadora de 16 gal.
- Garantía:** 3 años de garantía limitada para su tranquilidad

163-cc 21-in Podadora llantas T/D c/bolsa

HSXLPGM8
\$16,680.00

Desplazamiento:	163 cm ³
Diámetro de corte:	53 cm (21")
Fácil arranque:	Simplemente presione el bulbo cebador tres veces y tire del cable retráctil para poner en marcha
Modos de descarga:	Bolsa trasera, triturado, descarga lateral o trasera
Ruedas:	Ruedas delanteras de 8" y traseras de 11"
Recolector:	16L (60 gal)
Garantía:	2 años de garantía limitada para su tranquilidad

163-cc 21-in Podadora llantas T/D autopropulsada

HSXLSGM1
\$18,190.00

Capacidad de corte:	Ancho de corte de 21", plataforma de acero 3 en 1 con mulching, descarga lateral y embolsado trasero
Potente motor:	Motor Briggs & Stratton 140cc 4 tiempos EX625
Ajuste de altura:	Palanca doble de 6 posiciones de 1,25" a 3,75"
Maniobrabilidad:	Ruedas delanteras de 8" y traseras de 11"
Almacenamiento:	Asa plegable para un fácil almacenamiento
Incluye:	Aceite de motor, ensacadora de 16 gal.
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad

163-cc 22-in Podadora llantas T/D autopropulsada

HSXLSGH1
\$20,820.00

Capacidad de corte:	Ancho de corte de 22", plataforma de acero 3 en 1 con mulching, descarga lateral y embolsado trasero
Potente motor:	Motor Briggs & Stratton 163cc 4 tiempos EX675
Tipo de tracción:	Autopropulsado de rueda trasera de una sola velocidad
Ajuste de altura:	Palanca única de 6 posiciones de 1,25" a 4"
Maniobrabilidad:	Ruedas delanteras de 8" y traseras de 11"
Almacenamiento:	Asa plegable para un fácil almacenamiento
Incluye:	Aceite de motor, bolsa de 19 gal.
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad

163-cc 22-in Podadora llantas T/D autopropulsada

HSXLSGH2
\$21,280.00

Capacidad de corte:	Ancho de corte de 22", plataforma de acero 3 en 1 con mulching, descarga lateral y embolsado trasero
Potente motor:	Motor Briggs & Stratton 163 cc 4 tiempos EXi725
Tipo de tracción:	Rueda trasera de velocidad variable autopropulsada
Ajuste de altura:	Palanca única de 6 posiciones de 1,25" a 4"
Maniobrabilidad:	Ruedas delanteras de 8" y traseras de 11"
Almacenamiento:	Asa plegable para un fácil almacenamiento
Incluye:	Aceite de motor, bolsa de 19 gal.
Garantía:	3 años de garantía limitada para su tranquilidad

4QL 160cc Podadora de hilo de empuje



HSXSTMGL
\$13,040.00

- Capacidad de corte:** Franja de corte de 22" con línea de 0,155"
- Potente motor:** Motor de serie profesional de 4 tiempos y 160 cc
- Ajuste de altura:** Plataforma de acero con ajuste de altura de 5 posiciones de 1,57" a 3"
- Maniobrabilidad:** Ruedas de goma duraderas de 14"
- Almacenamiento:** Mango plegable para un fácil almacenamiento.
- Incluye:** Aceite de motor, hilo de corte de 20"
- Garantía:** 3 años de garantía limitada para su tranquilidad

Cultivador - 46cc



HSXTL4QLL1
\$9,940.00

- Capacidad de corte:** 6 dientes para un ancho de labranza de hasta 15", profundidad de labranza de 8"
- Potente motor:** Motor de manivela completa de 46 cc 4QL® de 4 ciclos con baja vibración, no requiere mezcla de gasolina y aceite
- Arranque fácil:** Estrangulador automático y liberación de compresión para un arranque fácil
- Almacenamiento:** Manijas plegables para un fácil almacenamiento
- Ecológico:** La tecnología 4QL® ofrece bajas emisiones y bajo consumo de combustible

Inversor/Generador de Gas de 1000 Vatios



HSXGN4QLL
\$13,880.00

- 1000 vatios de arranque | 900 vatios de funcionamiento | Tiempo de funcionamiento prolongado de 6 horas al 25 % de carga
- IDEAL PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE: Camping, tailgating, proyectos de bricolaje al aire libre y cortes de energía de emergencia.
- ENERGÍA LIMPIA Y ESTABLE: Segura para dispositivos electrónicos sensibles como teléfonos, tabletas, televisores y computadoras portátiles.
- DETECTOR DE CO: Sistema de apagado automático para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono.
- GARANTÍA: 3 años de garantía limitada para su tranquilidad

Inversor/Generador de Gas de 2000 Vatios



HSXGN4QLM
\$17,880.00

- 2000 vatios de arranque | 1600 vatios de funcionamiento | Tiempo de funcionamiento prolongado de 9 horas al 25 % de carga
- IDEAL PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE: Ideal para acampar, hacer tailgating, proyectos al aire libre y necesidades de energía de emergencia.
- ENERGÍA LIMPIA Y ESTABLE: Segura para dispositivos electrónicos sensibles como teléfonos, tabletas, computadoras y televisores.
- DETECTOR DE CO: Sistema de apagado automático para la prevención de intoxicación por monóxido de carbono
- DISEÑO COMPACTO: Diseño ligero y compacto y de bajo consumo de combustible.
- GARANTÍA: 3 años de garantía limitada para su tranquilidad